

補養 攻裏 理氣
發表 表裏 理血
涌吐 和解 祛風

大字
本

醫方集解

上海錦章圖書局
印行

休甯汪昂說菴著輯

增訂醫方集解

上海
錦章圖書局印行

逕啟者本局於上年滬戰發生遷移安全
地點法租界蒲柏路卽打鐵浜沿馬路四
百二十三號照常營業嗣後本外埠同業
一切往來請至該處接洽備有最近新書
目錄函索卽寄

(電話更改八二九四九)

上海錦章圖書局總店謹啟

凡例

一古今方書至為繁夥然於方前第註治某病某病而未嘗發明受病之因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治某病之故也方書徒設庸醫淺術視之惜如乃拘執死方以治活病其不至於誤世殃人者幾希矣及宋陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋譏之不知仲景之書文淺義深至為難讀其良法奧旨雖非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解又安能入仲景之門庭乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者即如金匱玉函猶然晦昧又況千金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴皋之醫方考分病列方詞旨明爽海內盛行茲倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而又博採碩論名言分別宜用忌用惟求義朗不厭詞繁頗竭苦心不知有當世好否也

一醫方考因病分門病分二十門方凡七百首然每證不過數方嫌於方少一

方而二三見又覺解多如五積散逍遙散皆未入選不無闕畧茲集門分二十有一正方三百有奇附方之數過之雖未足以盡醫療之目苟能觸類以伸而醫療之大法用之亦已不窮矣

一本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方即間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至於藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者概不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄一古人立方分兩多而藥味寡譬如勁兵專走一路則足以破壘擒王矣後世無前人之朗識分兩減而藥味漸多譬猶廣設攻圍以庶幾於一遇也然品類太繁政治必雜能無宜於此而不宜於彼者乎茲集藥過二十味以上者概不選錄

一仲景傷寒論前人印定眼目自陳無擇而外鮮所發明陶節庵雖著傷寒六書參合後賢之治法盡更仲景之方名究未嘗有片言隻字發揮仲景一證一方者又變前法不復分經論治仲景之書奧渺難窮節庵之書顯淺易讀世人奉為著蔡故識見愈卑猥也近世如方中行喻嘉言程郊倩輩各著傷

寒論辨雖有偏駁未能盡合經意然間有一二新義為從前所未發者故多錄之不敢重古而非今也

一仲景傷寒諸方為古今方書之祖故註釋尤加詳悉觀者幸勿以其繁而厭之

一正方之後繫以附方一則篇章省約一則便於披尋且以示前人用藥加減之法也

一時丁亥晚洞垣窺臟之技世不再覩而村間市井稍能誦藥性讀回春者輒爾懸壺草管人命恬不知怪古云學醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字箋句釋使知藥品有性情施用有宜忌復著是集辨證論方使知受病有源因治療有軌則庶幾平居讀之可使心理開明臨病考之不致攻補誤用脫遇庸劣之手既可證據以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道笥篋之要編也乎高明之家以為然否

一醫書浩瀚泛覽為難岐黃之家尚艱博涉文墨之士奚暇旁通若非篇章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解了讀方不得其解治療安所取

裁是用哀合諸家會集衆說由博返約用便搜求實從前未有之書亦醫林不可不有之書也第帛藏書既寡見聞不多集中採用不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇章漫衍不能盡錄者不得不稍為刪節非敢輕肆以限於尺幅也然出自某人某書必仍存其名集至於古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採錄之或文法未暢者亦僭為刪潤間有竊附鄙見者必加昂按二字至每方之正解有全用昔人者有出自心裁者然作述相半未敢師心自用也

一古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識者

上有

病下取下病上取者有陰病治陽陽病治陰者又有隔二隔三之治者

況余不業岐黃又學無師授寡見寡聞

尤稱固陋安能洞悉古人立方之本意哉今姑就方書所載及愚心所通曉者採輯成書至於古方不得其解者尚多不敢妄加逆億以取罪先賢貽誤後世也

一綱目準繩二書有採用前人而不著其名氏者不能推原所自則以綱目曰準繩曰三字概之

一集中所分門類蓋以治病之道當治於未病故先補養及既受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏若表證未除裏證復急者當表裏交治故次發表攻裏又有病在半表半裏及在表而不宜汗在裏而不宜下者法當和解故次和解然人之一身以氣血為主故次理氣理血若受病之因多本於六淫故次風寒暑濕燥火古云百病皆由痰起故次除痰若飲食不節能致積滯故次消導又滑則氣脫故次收瀉蟲能作病故次殺蟲至於眼目癰瘍婦人各有專科然茲集所以便用故每科畧取數方以備採擇未附救急良方以應倉卒再附勿藥元詮於卷終使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世於仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脈候臟腑經絡藥性治法罔不畢備誠醫學之全書岐黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造逢源之妙若厭其繁多而倦於披閱則作者之苦心無以見於世矣

一服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人飲食入腹皆受納於胃中胃氣散精於脾脾復傳精於肺肺主治節然後分布於

五臟六腑是胃乃人身分金之鑪也未有藥不入胃而能即至於六經者也
况肺為華蓋葉皆下垂以受飲食之薰蒸藥入胃腕疾趨而下安能停止若
有停留則為哽為噎矣未聞心藥飲至心間而即可入心肺藥飲至肺間而
即能入肺者也若上膈之藥食後服之胃中先為別食所填塞須待食前化
完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈在肉理之中藥之糟粕如何能到
其到者不過氣味耳若云上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭
之藥必須入頭治足之藥必須入足乎此理之顯明易見者但此法相傳已
久集中一仍其舊不敢擅改然不能無疑附記於此以質明者

一十二經絡手太陰肺手少陰心手厥陰心包手太陽小腸手少陽三焦手陽
明大腸足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足太陽膀胱足少陽膽足陽明胃附
此以備查考

增評醫方集解目錄

休寧汪 昂詡菴著輯 武進費伯雄晉卿加評

補養之劑第一

六味地黃丸○六味地黃湯○桂附八味丸○知柏八味丸○七味地黃丸○
都氣丸○八仙長壽丸○六味加杜仲牛膝丸○六味去澤瀉加益智仁丸○
益陰腎氣丸○腎氣丸○七寶美髯丹○還少丹○打老兒丸○滋陰大補丸
○黑地黃丸○虎潛丸○補益丸○龍虎濟陰丹○天真丸○三才封髓丹○
三才湯○鳳髓丹○大造丸○補天丸○人參固本丸○參乳丸○頓乳取粉
法○天王補心丹○孔聖枕中丹○大補陰丸○滋腎丸○療腎滋本丸○黃
柏滋腎丸○大補丸○潛行散○斑龍丸○又斑龍丸○龜鹿二仙膏○補火
丸○金液丹○玉真丸○來復丹○半硫丸○靈砂丹○二氣丹○返陰丹○
破陰丹○傷寒百問方○黑錫丹○唐鄭相國方○青娥丸○喝起丸○二至
丸○扶桑丸○參苓白朮散○妙香散○玉屏風散○四君子湯○異功散○
六君子湯○香砂六君子湯○十味人參散○四獸飲○又六君子湯○四君

子加竹瀝薑汁湯○七味白朮散○三白湯○四順湯○六神散○銀白湯○

八珍湯○十全大補湯○溫經益元散○大防風湯○四物湯見血門○補中

益氣湯見氣門○升陽益胃湯○益胃升陽湯○補脾胃瀉陰火升陽湯○歸

脾湯見血門○養心湯見血門○人參養榮湯見血門○補肺湯○補肺阿膠

散○生脈散見暑門○百合固金湯○紫菀湯○秦艽扶羸湯○黃耆鼈甲散

○人參黃耆散○秦艽鼈甲散○益氣聰明湯○羊肉湯

發表之劑第二

麻黃湯○陽旦湯○大黃湯○破棺千金湯○麻黃杏仁甘草石膏湯○麻黃

加朮湯○麻黃附子湯○甘草麻黃湯○三拗湯○桂枝湯○疏邪實表湯○

桂枝甘草湯○桂枝加附子湯○桂枝附子湯○桂枝新加湯○桂枝加芍藥

湯○桂枝加大黃湯○桂枝去桂加茯苓白朮湯○桂枝加厚朴杏仁湯○桂

枝茯苓甘草大棗湯○桂麻各半湯○桂枝二麻黃一湯○桂枝二越婢一湯

○小建中湯○黃耆建中湯○桂枝加黃耆湯○當歸建中湯○桂枝五物湯

○枳實桂枝湯○桂枝加龍骨牡蠣湯○葛根湯○大青龍湯○小青龍湯○

小青龍加石膏湯○葛根湯○桂枝加葛根湯○葛根加半夏湯○葛根解
肌湯○麻黃附子細辛湯○麻黃附子甘草湯○升麻葛根湯○柴葛解肌湯
○柴胡升麻湯○九味羌活湯○十神湯○神朮散○白朮湯○大無神朮散
○局方神朮散○許學士神朮散○九製蒼朮散○葱豉湯○連翹葱白湯○
人參敗毒散○敗毒散○荆防敗毒散○連翹敗毒散○敗毒加黃芩湯○硝
黃敗毒散○消風敗毒散○倉廩散○川芎茶調散○菊花茶調散○再造散
○大羌活湯○桂枝羌活湯○麻黃防風湯○桂枝芍藥湯○桂枝黃芩湯
涌吐之劑第三

瓜蒂散○獨聖散○三聖散○又三聖散○瓜蒂除赤豆加全蠍散○瓜蒂加
淡豉散○參蘆散○梔子豉湯○梔子甘草豉湯○梔子生薑豉湯○梔子乾
薑湯○梔子厚朴湯○梔子大黃湯○枳實梔子豉湯○豉薤湯○犀角大青
湯○稀涎散○常山散○如聖散○乾霍亂吐方○燒鹽探吐法

攻裏之劑第四

大承氣湯○三一承氣湯○六一順氣湯○黃龍湯○麻仁丸○小承氣湯○

厚朴大黃湯○三化湯○調胃承氣湯○當歸承氣湯○大黃甘草湯○破棺
丹○桃仁承氣湯見血門○大陷胸湯見血門○白散○小陷胸湯○大陷胸
丸○十棗湯○三化神佑丸○小胃丹○三物備急丸○備急散○硃砂丸○
木香檳榔丸○枳實導滯丸○倒倉法○霞天膏○蜜煎導法○猪膽導法○
鹽合草烏導法

表裏之劑第五

大柴胡湯○大前胡湯○柴胡加芒硝湯○桂枝加大黃湯○水解散○防風
通聖散○祛風至寶丹○雙解散○葛根黃連黃芩湯○三黃石膏湯○五積
散○熟料五積散○五積交加散○麻黃白朮湯○參蘇飲○茯苓補心湯○
芎蘇飲○香蘇飲○茵陳丸

和解之劑第六

小柴胡湯○小前胡湯○柴胡雙解散○柴胡加芒硝湯○柴胡加桂枝湯○
柴胡加龍骨牡蠣湯○柴胡桂枝乾薑湯○桂枝石膏湯○桂枝黃芩湯○柴
胡去半夏加枳實根湯○厚朴生薑半夏甘草人參湯○柴胡飲子○柴胡羌

活湯○柴胡桔梗湯○柴平湯○清鎮丸○柴胡四物湯○調經湯○黃連湯
○黃芩湯○黃芩加半夏生薑湯○黃芩芍藥湯○外臺黃芩湯○芍藥甘草
湯○甘草乾薑湯○芍藥甘草附子湯○黃芩芍藥湯○白朮芍藥湯○栝蒌
雞白白酒湯○栝蒌薤白半夏湯○栝蒌薤白桂枝湯○溫膽湯○半夏湯○酸
棗仁湯○十味溫膽湯○逍遙散○八味逍遙散○六和湯○藿香正氣散○
藿藹湯○三解湯○清脾飲○痛瀉要方○黃連阿膠丸○駐車丸○仲景黃
連阿膠湯○海藏黃連阿膠湯○薑茶飲○梅蜜飲○蘆根湯○陰陽水○甘
草黑豆湯

理氣之劑第七

補中益氣湯○調中益氣湯○又調中益氣湯○參朮益胃湯○升陽順氣湯
○益胃升陽湯○補中益氣加黃柏生地湯○順氣和中湯○調榮養衛湯○
烏藥順氣散○八味順氣散○蘇子降氣散○木香順氣湯○四磨湯○五磨
飲子○越鞠丸○七氣湯○又七氣湯○四七湯○代赭旋覆湯○丁香柿蒂
湯○又丁香柿蒂湯○丁香柿蒂竹茹湯○橘紅竹茹湯○丁香散○橘皮竹

茹湯○金匱橘皮竹茹湯○定喘湯

理血之劑第八

四物湯○玉燭散○知柏四物湯○滋陰降火湯○坎離丸○二連四物湯○
三黃四物湯○三黃補血湯○元戎四物湯○治風六合湯○補肝丸○治氣
六合湯○神應養真丹○四物加桃仁紅花竹瀝薑汁湯○防風當歸散○四
神湯○膠艾湯○艾附暖宮丸○婦寶丹○四物加丹皮地骨湯○芎歸湯○
八珍湯○十全大補湯○大補黃耆湯○三合散○生地黃連湯○當歸補血
湯○歸脾湯○養心湯○人參養榮湯○龍腦雞蘇丸○歙血方○獨聖散○
清咽太平丸○還元水○麻黃人參芎藥湯○犀角地黃湯○加味犀角地黃
湯○桃仁承氣湯○桃仁承氣飲子○抵當湯○抵當丸○代抵當丸○槐花
散○柏葉湯○槐角丸○加減四物湯○槐花散○當歸和血散○又槐花散
○槐花荊芥散○秦艽白朮丸○秦艽蒼朮湯○秦艽防風湯○秦艽羌活湯
○秦艽當歸湯○芎藥湯○導滯湯○蒼朮地榆湯○芎藥地榆湯○小蓟飲
子○復元羌活湯

祛風之劑第九

小續命湯○麻黃續命湯○桂枝續命湯○白虎續命湯○葛根續命湯○附子續命湯○桂附續命湯○羌活連翹續命湯○錄驗續命湯○大續命湯○侯氏黑散○大秦朮湯○三生飲○地黃飲子○順風勻氣散○稀莖丸○牽正丸○改容膏○如聖飲○獨活湯○活絡丹○消風散○清空膏○胃風湯○東垣胃風湯○上中下通用痛風丸○史國公藥酒方○蠲痺湯○三痺湯○獨活寄生湯○羌活續斷湯○沈香天麻丸○通頂散○烏梅擦牙關方

祛寒之劑第十

理中湯○附子理中湯○枳實理中丸○理中安蛔丸○桂枝人參湯○連理湯○補中湯○溫胃湯○黃耆湯○治中湯○四逆湯○朮附湯○乾薑附子湯○薑附歸桂湯○薑附歸桂參甘湯○白通湯○白通加人溺豬膽汁湯○四逆加人參湯○茯苓四逆湯○芍藥甘草附子湯○甘草乾薑湯○芍藥湯○茱萸四逆湯○當歸四逆湯○茵陳四逆湯○回陽返本湯○漿水散○當歸四逆湯○四逆加吳茱萸生薑湯○四逆散○真武湯○附子湯○白通加

人溺豬膽汁湯○葱熨灸法○吳茱萸湯○吳茱萸加附子湯○大建中湯○十四味建中湯○八味大建中湯○樂令建中湯○小建中湯○黃耆建中湯○白朮附子湯○甘草附子湯○芎朮除濕湯○益元湯○回陽救急湯○四神丸○二神丸○五味子散○澹寮四神丸○感應丸○導氣湯○天台烏藥散○疝氣方○梔附湯○橘核丸

清暑之劑第十一

四味香薷飲○黃連香薷飲○三物香薷飲○五物香薷飲○六味香薷飲○十味香薷飲○三物香薷加羌活防風湯○香薷葛根湯○二香散○清暑益氣湯○黃耆人參湯○補肝湯○生脈散○五味子湯○補氣丸○補氣湯○茯神湯○六一散○益元散○雞蘇散○碧玉散○清六丸○溫六丸○三生益元散○茱萸六一散○黃耆六一散○縮脾飲○消暑丸○黃連消暑丸○大順散○五苓散見火門○人參白虎湯見火門○竹葉石膏湯見火門

利濕之劑第十二

五苓散○四苓散○辰砂五苓散○蒼桂五苓散○茵陳五苓散○元戎五苓