

濟陰綱目

目錄

濟陰綱目凡例

一。凡醫家治男子易治。婦人難。所以丹溪云。寧治十男子。不治一婦人。甚言女科之難也。惟茲濟陰綱目一書。集百家之精華。彙諸書之奧旨。真千古之秘義。功參大化。一時之鴻寶。福庇坤元也。

一。是書理解微妙。無不條分節判。標榜詳明。卽一圖一點。俱出匠心。令人一見了然。至于上層批評。箋釋各從本末。源流分疏。辯覈學者開卷。旣易于尋方。病者得醫。無

難于對症矣。

一。是編雖屬婦人。而刻其論脉理。經絡處。俱採內經素問之精微。如某症加減某藥等。不僅女科要書。卽大小諸家。細爲觀覽。咸可觸類旁通。所謂造化在手。物類聽其鑪錘。橐籥在心。乾坤亦任其旋轉耳。

一。婦人得病。種種與男子不同。其所由起。世人畧而不知。此書獨先明其病源。因何而啟。然後論脉論症。中引古方之的確。而增減其藥味。上批議論之可否。而商量其

去從此因病用藥按脉切理不拘于方之內也神而明
之存乎其人

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法加減之精當各以類
推種種不同初入門者宜細心翫習卽四解醫宗窮究
厥中與理則其學自居聖功之上而盧扁再出矣

一。是書實醫家之秘寶。因原板無存。世人每欲購求。遺本
真如丹經仙錄。可思而不可得。今本坊重登梨棗。照原
本。不易一字。至于紙用精良。鐫皆名手。以方可壽人書。

濟陰綱目
可壽世述者不厭精工識者自爲鑒賞

一此刺之後隨有慈幼綱目卽證治準繩之幼科也復增
圈點詳加評釋亦如是編之精詳梓以問世蓋濟陰所
以扶陽地天于焉常泰而慈幼卽以康老運會用是咸
亨不佞壯志旣頽致藉仁術以傳婆心熱腸未冷願持
垣方下問國手倘不棄於梁公之藥籠或有補夫黃帝
之赭鞭也

康熙四年一陽月西陵憺漪子汪

洪石子父題于蜩寄

重訂濟陰綱目目錄

卷之一

調經

論經主衝任二脉

論心脾爲經血之源

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論三月一來爲居經

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經水異色

論經候愆期

論月水多少

論月水不利

論月水不斷

論過期不止

論經病疼痛

論經病發熱

論往來寒熱

論熱入血室

論行經泄瀉

脉法

調經通用諸方

四物湯

治婦人衝任虛損月水前後不調或
臍腹腰足疼痛胎產前後一切等症

簡易當歸散

治經脉不勻不行或
一月再至腰腿疼痛

增損四物湯

治月事不調
心腹疼痛

大溫經湯

治月候或來多或過期
或崩或瘀小腹急痛

嚴氏抑氣散

治氣盛於血
頭暈胸滿

四製香附丸

治婦女經
候不調

十味香附丸

治經候
不調

九味香附丸

治婦人
百病

艾附暖宮丸

治經不調小腹時痛
赤白帶下子宮寒冷

百子歸附丸

調經種
子安胎

人參養血丸

治女稟弱氣血
虛損常腹調經

當歸地黃丸

治血氣不和月事
不勻腰腿疼痛

治經候先期方

先期湯

先期而來宜
涼血固經

金匱土瓜根散

治帶下經不利小
腹滿痛一月再來

治經候過期方

過期飲

過期不行宜補血行氣

滋血湯

治心肺虛損月水過期

治經水過多方

當歸飲

抑陽助陰治月水過多無他證者

膠艾湯

治芳傷氣血月水過多淋瀝不止又能安胎

丹溪方

治稟弱氣不能攝血經水來多

治經水澁少方

七沸湯

治經水愆期或多或少腹痛

四物加葵花湯

治經水澁少

四物加熟地黃當歸湯

治水少而色和

治月水不利方

牛膝散

治月水不利臍腹引腰痛氣攻胸膈

牡丹散

治月水不利臍腹疼痛不欲食

養榮湯

治血虛恍惚驚悸發熱經候不利

玄歸散

治月經壅滯臍腹病痛

歸漆丸

治月水不利臍下逆氣腹滿

治月水不斷方

止經湯

治困倦多睡少食經水淋漓或片或赤白黃水面青黃頭眩目花四肢酸

蒲黃散

治經水不止

固經丸

治月水過多不止陰虛挾熱所致

治過期不止方

芩心丸

治四十九歲後天癸行而不止

補中芎藭湯

治月水不調崩中暴下或產後失血過多腹痛或胎動下血

茸附湯

補衝任血

治經病疼痛方

越痛散

治血氣虛寒身體作痛

八物湯

治經將行臍腹痛者氣滯血淫也

加味四物湯

治將來作疼不止

烏藥湯

治血海疼痛

加味烏藥湯

治經水欲來臍腹痛

澹寮煮附丸

治經不調血氣刺痛腹脇膨脹

薑黃散

治血臟冷經不調及血瘀凝滯臍腹刺痛

琥珀散

治經滯心腹臍痛不可忍及產後惡露不快血上搶心迷悶不省欲死

玄胡索散

治血氣攻刺新舊腹痛

當歸散 治久積血氣病痛小

經驗方 治臍痛不省人事一服立止

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛

交加散 治經脈不調腹痛

交加散 治月事湛濁逐惡血治

交加地黃丸 治經不調血塊

瓦龍丸 治瘀血

桂枝桃仁湯 治經前感寒

柴胡丁香湯 治三十歲臨經預先腰

小溫經湯 治經不調

沒藥除痛散 逐寒邪

治經病發熱方

逍遙散 治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥

加味四物湯 治月水不行

六神湯 治血氣不足煩熱

治往來寒熱方

本事方 治血脈不調往來

地骨皮散 治血氣兩虛寒

柴胡散 治寒熱體瘦肢節疼

七寶湯 治寒熱

柴胡四物湯治虛勞日久微有寒熱

柴胡抑肝湯治寡居獨陰無陽慾萌而不遂寒熱如瘧

生地黃丸治師尼寡婦寒熱如瘧

治熱入血室方

小柴胡加地黃湯治中風發熱惡寒經水適來晝明了夜譫語如見鬼

乾薑芎藭湯治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧狂言見鬼

牛黃膏治熱入血室發狂不認人海蛤散治婦人傷寒血結胸膈

卷之二

經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃論室女經閉成勞因思慮傷心

論經閉因積冷結氣論經閉因痰飲所隔

論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論經閉大法

脉法

治血枯經閉方

玉燭散

治胃熱善食津液燥竭以致血枯四物合調胃承氣湯

三和散

治勞心火旺月事不來四物合涼膈散

二黃散

治婦女經脉不通如神

二氣丸

治月經不調斷產黃瘦不喜飲食燥熱

五補丸

補諸虛安五臟堅骨養精

衛生湯

補氣血

栢子仁丸

治血虛有火經閉不通日瘦潮熱並室女思慮經閉

澤蘭湯

治症同前

加味補中益氣湯

治飲食勞倦傷脾食少血不生

十全大補湯

治墮胎多產傷血或服尅伐之藥以致血衰氣少下行

養真湯

治經閉臍下有塊

治血滯經閉方

溫經湯

治經道不行臍寒疝痛脉沉緊

桂枝桃仁湯

治症同前

紅花當歸散

治婦人室女經不行瘀積腰腹痛

行經紅花湯

治婦女經阻脹痛

凌霄花散

治月水不行發熱腹痛

瑞金散

治血氣滯痛經不行

土牛膝散

治婦人血閉煩熱

當歸散

治血不通

琥珀散

治心膈氣悶腹痛月信不通

桃奴飲子

治經閉脹滿及墜馬跌撲瘀血停積欲成血壅

萬病丸

治經阻繞臍疝痛

通經丸

治經閉血塊疼痛

產實方

治月經不通腹中痛

千金桃仁煎

治血積癥瘕月水不行

和血通經丸

治經疑不行腰背臍腹疼痛漸成血塊

斑猫通經丸

治經閉及乾血氣

大黃膏

治乾血氣

聖惠方

治月水滯滯不快結成瘕塊脹大欲死

通經丸

治月候不通或成血瘕

治痰結經閉方

丹溪方

治積痰傷經不行夜則妄語

一方

治形實氣盛月水不通屢驗

加味導痰湯

治軀脂經閉

掌中金丸

治乾血氣

礬石丸

治經閉臍堅結瘕中有乾血下白物

一粒仙丹

通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論氣陷血脫法當升舉

論血瘀腹痛法當收止

論過服寒涼法當濕補

論補中去積

論開痰行氣

論殺血心痛

論崩漏雜治

經驗簡要治崩中等證法

脉法

治血熱崩漏方

荊芥四物湯

治崩漏初起不問虛實服之立止

奇效四物湯

治肝熱血沸久而不止

河間生地黃散

治經漏紫黑脉虛洪者

涼血地黃湯

治腎水陰虛不能鎮守相火血崩者

小蘇湯

治崩色如水下血脉數小順大者逆

芎藭酒

治崩中晝夜不止

治崩中去血不止

一方治崩

金華散治血虛有熱崩不止

簡易黃芩湯治陽乘陰崩中不止

治勞傷崩漏方

膠艾四物湯治勞傷月水過多不止及胎娠不安漏血傷胎

當歸芍藥湯治經漏鮮紅因勞倦脾虛氣短自汗身熱惡食倦怠泄瀉

歸脾湯治思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘驚悸不寐或心脾傷痛倦怠不食

栢子仁湯治憂思過度心傷不能藏血下血不止養血平肝湯治大怒經血暴下

治崩漏氣陷方

益胃升陽湯治血脫益氣先補胃以助生長諸甘藥為先陽生陰長甘能生血也

柴胡調經湯治鮮血不止頃急腦痛脊強不思食

調經升陽除濕湯治漏下惡血或不調不止多下水漿等證見解多不錄

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五靈脂散 治血崩不止昏暈不省附入法

香附子散 治血崩五色不止併治產後小產腹痛血不止是婦人仙藥

煮附丸 治崩漏帶下積聚疔痛方見調經疼痛門 備金散 治血崩不止

如神散 治血崩赤白帶下 立效散 治血崩腹痛

一方 同前 縮砂散 治血崩

加減四物湯 治天癸至或後至卒暴淋瀝不止若崩者或過多變生諸症者悉宜

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯 治心氣不足飲食不節崩漏不止尺脉弦緊而洪按之無力者

芎藭湯 治風寒冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急虛羸腹痛及胎動

斷下湯 治衝任氣虛崩漏不調每月候將來臍腹腰脚先痛食減乏力

加味四物湯 治崩漏 熟附丸 溫澁之劑

鹿茸丸

治經候過多其色瘀黑呼吸少氣
臍腹冷極汗出如雨尺脉微小者

治崩漏虛脫方

大 全 方

治崩下不止小腹痛

栢黃散

治經血不止
涼澁之劑

又 方

治崩中不止結血
片如鷄肝碎爛

伏龍肝散

治勞傷衝任忽崩如豆汁血片五色赤
白相雜腰腹冷痛黃瘦口乾食減無力

地榆散

治崩中不止

蒲黃散

同上

霹靂散

治妄行

鹿茸散

治崩漏不止
虛羸瘦損

補宮丸

治諸虛久不妊娠骨
熱形羸崩中帶下

牡礪丸

治月水不止
衆藥不愈

一 方

太 全 方 名 無
比 散 無 阿 膠

血見黑則止方

以下諸方品味錯雜然總是治久崩止
瀉之藥今各有忝識觀者亦可省心

五 灰 散

十 灰 散

如 聖 散

當 歸 散