

第四三五冊

博物彙編

藝術典

醫部

（卷）
一四一六

古今圖書集成

中華書局影印

Z 225

1

第一百四十七卷目錄

醫部彙考一百二十七

方三 仙木通神散 六合湯 天

[illegible]

醫部彙考一百二十七

頭門六

養血祛風湯

婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝虛風襲故也

川芎 防風 荊芥 羌活 蔓荊子 旋覆花
細辛 蘘本 石膏 半夏 生乾地黃 當歸
甘草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服
清運化痰湯

止眩運

橘紅 半夏製各一錢半 枳實麩炒 白朮
茯苓各一錢 黃芩酒炒 川芎各八分 白芷
羌活各七分 防風 細辛 南星製各六分
甘草三分

右判一劑生薑三片水煎以此作丸亦可血虛加當歸一錢半氣虛加人參七分有熱加黃連六分

黑將軍散
方製

治因痰火太盛眩運難當
大黃酒炒

爲末清茶調下或用大黃酒浸九蒸九曬爲末水
丸如菉豆大每服百丸食後臨臥清茶送下神效

仙術通神散

治風熱上壅頭旋目眩起則欲倒
防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷葉

連薊 石薊曰薊冬二種根三葉有藥用甘薊
荆芥 白芥子工薑黃二種仁之甘薊花
蒼朮

如風寒主症在肺用麻黃湯咳嗽氣喘并菊花
人參飲在裏用五

碧雲散

細辛 鬱金 石膏 芒硝各一錢 薄荷二錢
青黛一錢五分 蔓荊子 川芎各一錢二分
紅豆一箇

右爲極細末口噙水鼻內嚙之
六合湯

治血虛風眩

生地 當歸 川芎 白芍 秦艽 羌活
水煎服凡失血過多血虛眩運只以芎歸二味煎服

治年久頭風不得愈者
南星製 半夏製 川烏

右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞

食遠服
麝香

治風痰氣厥頭疼目眩旋運四肢倦怠精神不爽
睡臥不寧

麝香二錢研 天麻酒浸 防風 芎藭各一兩
南星一枚重一兩者先用白礬湯泡洗七次然後用
水煮令軟切片焙乾 甘菊花三分

右爲細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九不拘時細嚼荊芥湯送下

吳茱萸湯
治嘔涎頭痛

人參一兩 吳茱萸一升 棗二十枚 生薑一大兩

右以水五升煎取三升每服七合日三服
通頂烟

治諸頭風如斧劈痛不可忍者

川烏一兩

右爲末燒烟熏碗內熱茶清泡碗內烟氣服之大效

石膏鼠黏子散

治偏正頭疼連服疼

石膏 鼠黏子炒各等分

右爲細末每服二錢食後用溫酒或茶清調服

麝香茶芽散

治諸般頭疼百藥不效者

麝香少許 茶芽一兩 川芎 細辛 荊芥

川烏 甘草各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至八分去查不拘時溫服

烏礬散

治諸般頭疼不可忍者

川烏炮去皮臍 御米殼蜜炒 橘皮各等分

右咬咀每服三錢水一盞半煎七分去查不拘時溫服

韭根丸

治頭疼眼暗如刀刺

全蝎糯米炒 大川芎去皮尖微炒各等分

右爲細末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄荷茶清送下

烏香散

一名太乙麝香湯治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭疼來腦風連眉骨項頸上微腫頭疼痛不可忍

草烏生一兩一方新芽茶 細辛去苗各二兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半入眞麝香一捻同煎八分去查熱服一方無麝其爲細末茶清調下食後服

玉女煎全書

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛目眩牙疼失血等證如神若大便澀泄者乃非所宜

生石膏三五錢 熟地三五錢或一兩 知母

牛膝各錢半 麥冬一錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

如火之盛極者加梔子地骨皮之屬亦可

如多汗多渴者加北五味十四粒

如小水不利或火不能降者加澤瀉一錢五分或茯苓亦可

如金水俱虧因精損氣者加入參二三錢尤妙

雙玉散

治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏 寒水石等分

右爲極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下

吹鼻六神散

治頭腦疼痛

焰硝提淨五錢 白芷 雄黃另研 乳香製

沒藥製 薄荷葉各一錢

右爲細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效或兩鼻皆吹之六味地黃丸

治腎水虧損小便淋閉頭目眩運壯水制火之劑也

熟地黃八兩蒸搗 山茱萸肉 山藥炒各四兩

丹皮 澤瀉 白茯苓各三兩

右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十九空心食前滾白湯或淡鹽湯任下

四物湯方局

治血虛營弱一切血病眩運當以此爲主

熟地黃 當歸各三錢 川芎一錢 芍藥二錢

水二鍾煎服

三聖散

治男婦頭痛不論新久但夏月欲重綿包裹者並效

開楊花淨末 槿樹花淨末各一錢 大楓子白肉

去油五分

共研每服六分蔥酒調服洗浴發汗自愈

人黃散傳正

治四時疫癘大頭天行等病

糞缸釐置風露中年遠者水飛一兩 甘草三錢 辰砂 雄黃各一錢半

右爲細末每服二錢煎薄荷桔梗湯送下日三五服煎藥甘草桔梗茯苓桑本白木各半錢水煎服大頭天行病從頭領腫熱者又名鷓鴣瘟東垣有方用羌活酒炒黃芩酒蒸大黃加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍用陳皮紫蘇發散而愈又法酒炒黃芩黃連爲君炙甘草爲佐水煎細細呷之再加鼠黏子酒蒸大黃煎入芒硝亦細細呷與服之微利爲度腫減後去後三味只服前藥屬少陽加瓜蒌根若陽明加升麻芍藥葛根甘草太陽羌活荆芥防風頭痛加黃芩

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血頭痛目眩等病故曰三陰有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸二三錢 熟地三五錢 炙甘草一錢 芍藥酒炒 棗仁各二錢 人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

如嘔惡者加生薑三五片

汗多煩躁者加五味子十四粒

汗多氣虛者加黃芪一二錢

小腹隱痛加枸杞二三錢

如有脹悶加陳皮一錢

如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

左歸飲

此壯水之劑也凡頭目痛眩候命門之陰衰陽勝

者宜此方加減主之

熟地二三錢或至一二兩 山藥 枸杞各二錢 山茱萸一二錢

水二鍾煎七分食遠服

五福飲

凡五臟氣血虧損而眩運者此能兼治之足稱王道之最

人參 熟地黃各隨宜 當歸二三錢 白朮炒一錢半 炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片凡治氣血俱虛等證以此爲主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛

加減一陰煎

火之甚者宜用此方

生地黃 芍藥 麥冬各二錢 熟地黃三五錢 知母 地骨皮各一錢 炙甘草五七分

水二鍾煎服

如躁煩熱甚便結者加石膏二三錢

如小水熱澀者加梔子一二錢

如火浮於上者加澤瀉一二錢或黃芩一錢

如血燥血少者加當歸一二錢

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急頭目眩等證神效

熟地黃三五錢 陳皮一錢半 半夏 當歸 茯苓各二錢 炙甘草一錢

水二鍾生薑三五片煎七八分食遠溫服

如大便不實而多濕者去當歸加山藥

如痰盛氣滯胃脘不快者加白芥子七八分

如陰寒盛而嗽不愈者加細辛五七分

如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

六安煎

治風寒欬嗽頭痛頭旋

陳皮一錢半 半夏二三錢 茯苓二錢 甘草 杏仁各一錢去皮尖研 白芥子五七分

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠服

芥半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胃腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

清腸煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴上盛眩暈等證

陳皮錢半 貝母二三錢微敲破 膽星一二錢

海石 木通各二錢 白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

如火盛痰不降者加重便一小鍾

如渴甚者加天花粉一錢

如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半

如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二三錢

如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而兼脈滿者加大黃數錢

或朴硝一二錢酌宜用之

滋陰八味煎

治陰虛火盛頭痛頭旋下焦濕熱等證此方變丸

爲湯即名滋陰八味煎

山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉

黃藥鹽水炒 知母鹽水炒各三兩 熟地黃八兩

蒸搗

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白

湯或淡鹽湯送下百餘丸

理陰煎

此理中湯之變方也凡脾腎中虛以致眩暈等證

宜剛燥者當用理中六君之類宜溫潤者當用理

陰大營之類欲知調補當先察此此方通治真陰

虛弱脹滿嘔噦飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血

滯等證又凡真陰不足或素多勞倦之輩因而忽

感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤舌

焦或雖渴而不喜熱飲或背心肢體畏寒但脈見

無力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速

用此湯照後加減以溫補陰分托散表邪連進數

服使陰氣漸充則汗從陰發而寒邪不攻自散此

最切於時用者也神效不可盡述

熟地黃三五七錢或一二兩 當歸二三錢或五七

錢 乾薑炒黃色一二三錢 炙甘草一二錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢此方加

附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽

飲治命門火衰陰中無陽等證若風寒外感邪未

入深但見發熱身痛脈數不洪凡內無火證素稟

不足者但用此湯加柴胡一錢半或二錢連進一

二服其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加

麻黃一二錢放心用之或不用柴胡亦可恐其清

利也此寒邪初感溫散第一方惟仲景獨知此義

第仲景之溫散首用麻黃桂枝二湯余之溫散即

以理陰煎及大溫中飲爲增減此雖一從陽分一

從陰分其跡若異然一運於外一托於內而用溫

則一也學者當因所宜酌而用之

若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或背畏寒者乃

太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加附子一

二錢眞神劑也或并加柴胡以助之亦可

人參亦可

若治脾胃兩虛水泛爲痰或嘔或脹者於前方加

茯苓一錢半或加白芥子五分以行之

若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之加山

藥扁豆吳茱萸破故紙肉豆蔻附子之屬

若腰腹有痛加杜仲枸杞

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉頭重頭眩而兼溫者

人參二三錢 白朮土炒 茯苓各二錢 炙甘草

一錢 乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

內疏黃連湯

治腦疽嘔呃心逆發熱而煩脈沉而實腫硬木悶

而皮肉不變色根深大病在內臟腑祕澀當急疏

利之

黃連 白芍藥 當歸身 檳榔 木香 黃芩

薄荷 桔梗 甘草 山梔各一兩 連翹二兩

右除檳榔木香二味爲細末外並對每服一兩水

一盞半煎至一盞先喫一二服次每服加大黃一

錢再服加一錢以利爲度如有熱證止服黃連湯

大便祕澀加大黃覺無熱證少煎沒藥內托復煎

散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散

稍有熱證却服黃連湯祕則加大黃如此內外皆

通營衛和調則經絡自不過絕矣

內托復煎散

治腦疽癰腫於外根盤不深形證在表其脈多浮

痛在皮肉邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏也

黃芪 芍藥 黃芩 白朮土炒 茯苓 人參 甘草 柳桂 地骨皮 防己 當歸各一兩 防風二兩

右咬咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎服十二味滓此除濕散鬱熱使胃氣和平如或末已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使營衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芪湯

治頭項瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸 黃芪 地黃 地骨皮 川芎 芍藥等分

右咬咀每服一兩水一椀煎至五分去滓溫服如發熱者加黃芩煩熱不能臥者加梔子如嘔是濕氣侵胃也

升麻牛蒡子散

治時毒頭面腫及項胃弱有瘡脈浮洪表候者

升麻 牛蒡子 桔梗 生甘草 葛根 元參 麻黃 連翹各一錢

右咀薑三片水二盞煎八分取微汁

二神丸

治腦疽脾胃虛弱飲食不消大便溏泄必服之破故紙四兩微炒黃色 肉果肥大者二兩生用

用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸棗煎至水乾為度取棗肉為丸桐子大每服七十九清米湯空心送下

隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛灸至不痛不痛灸至痛其毒隨火而散以暢達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文錢厚

右安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不起發或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛極也

十宣散

治頭瘡脈緩身倦惡寒或脈弦或緊細者皆宜用之散風寒助陽氣也

人參 當歸酒拌 黃芪鹽水炒各一錢 白芷 川芎 甘草灸 桔梗各一錢 厚朴薑製五分

防風 肉桂各三分 作一劑水二鍾煎八分服

槐花酒

治發背腦疽及一切瘡毒不問已成未成但焮痛者並治之用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去查熱服未成者二三服已成者一二服

清涼飲

治積熱腦瘡煩躁飲冷焮痛脈實大便閉結小便

赤蘆

大黃炒 赤芍藥 當歸 甘草各二錢 作一劑用水二鍾煎八分食前服

仙方活命飲

治腦疽未作膿者內消已成膿者即潰此排膿止痛消毒之聖藥也

穿山甲蛤粉炒黃色 甘草節 防風 赤芍藥 沒藥 白芷 當歸尾 乳香 皂刺炒各一錢 天花粉 貝母各八分 金銀花 陳皮各三錢

作一劑用酒一椀同入瓶內紙糊瓶口弗令泄氣慢火煎數沸去查分病在上下食前後服之能飲酒者再飲二三杯尤好

人參敗毒散

治腦疽瘰癧發熱或拘急頭痛脈數有力

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 白茯苓 桔梗 枳殼 川芎 甘草各一錢

作一劑用水二鍾煎八分食遠服

五香連翹湯

治腦疽初覺一二日便厥逆咽喉閉塞熱沉香 木香 麝香另研 連翹 射干 升麻 丁香 獨活 桑寄生 甘草炙各一錢 大黃 木通 乳香各一錢五分

每服五錢水一鍾煎八分溫服取利

托裏散

治腦疽飲食少思或不腐不收斂

人參 黃芪鹽水拌炒 川芎 白朮炒 茯苓 當歸酒拌 芍藥各一錢 厚朴薑製 白芷

甘草各五分

作一劑水二鍾煎八分服

加減八味丸

治腦疽瘰癧及將痊口乾渴甚則舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩躁作渴小便頻數或白濁陰痿飲食不多肌膚漸消或腿腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸證頓止

五味子炒二兩半 山茱萸肉酒浸杵膏 山藥各一兩 熟地八兩酒拌銅器蒸半日搗膏 丹皮

桂心去皮 澤瀉切片蒸焙 白茯苓各半兩 爲細末入二膏加煉蜜少許丸梧子大每服六七

十丸五更初未言語前或空心用鹽湯送下

參苓白朮散

治頭瘡脾胃不和飲食不進或嘔吐泄瀉凡大病後皆宜服此藥以調理脾胃

人參 白茯苓 白扁豆薑汁拌炒 薏苡仁炒

白朮土炒 蓮肉去心皮 砂仁炒 桔梗炒

山藥 甘草炙各二兩

爲細末每服三錢用石菖蒲煎湯下

托裏消毒散

治頭瘡已攻發不消者宜服此藥未成即消已成即潰腐肉易去新肉易生如有瘡口宜貼膏藥斂即不用切不可用生肌之藥

人參 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌 白芍藥炒

川芎 白朮土炒 白茯苓各一錢 甘草五分

白芷 金銀花各七分

作一劑用水二鍾煎至八分瘡在上下食前後服之

八珍湯

調和營衛順理陰陽滋養血氣進飲食補虛退熱此氣血虛之大藥也

當歸酒洗 川芎 白芍藥炒 熟地黃 人參

白朮 白茯苓各一錢 甘草炙五分

右水二盞薑三片棗二枚煎八分食前服

葛根牛蒡子湯

治時毒腫痛脈數而少力者

葛根 管仲 甘草 江西豆豉 牛蒡子半生杵

炒各二錢

作一劑水一鍾半煎八分食後服

梔子仁湯

治時毒腫痛大便祕結脈沉數

梔子 枳殼麸炒去穢 山梔仁炒 牛蒡子炒

升麻 大黃煨各等分

右爲細末每服三錢蜜水調下

五利大黃湯

治時毒瘰癧赤痛煩渴便祕脈實數

大黃煨 黃芩 升麻各二錢 芒硝 梔子各一錢二分

作一劑水一鍾半煎六分空心熱服

國老膏

治腦疽及一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述

甘草大者二斤

右提碎河水浸一宿採合漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可會服燥藥丹劑者亦解之按本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也

黃連清熱消毒散

治腦疽

黃連 黃芩 黃蘗酒洗 人參 獨活 防風

藥本 甘草炙 當歸稍 蘇木 甘草梢生

陳皮各五分 知母酒炒四分 桔梗 連翹

羌活 防己酒洗 黃芪 當歸身酒洗 生地黃

酒洗各一錢 澤瀉七分

右俱作一服水三盞煎減一半去滓入酒少許再煎食後溫服投劑之後不得飲水必再作膿效遲

初患三日者服之立效

羌活當歸湯

治腦疽

黃芩酒炒 黃連酒炒 當歸身酒浸 炙甘草各

一兩 防風 梔子仁 羌活 黃蘗酒浸 連翹

各五分 澤瀉 獨活 藥本各三錢

右咬咀分作四服水一小碗先浸一時許入酒一

匙煎至八分去渣大溫服食後日二服和查計六

服三日服盡去查清藥調下後檳榔散

檳榔散

治腦疽 檳榔 右爲細末將羌活當歸湯調下

松脂膏

治頭瘡經年不瘥

松脂 黃連各七錢半 黃芩 苦參各一兩

蛇牀子二錢半 大黃 白礬各半兩 水銀一兩半

胡粉半兩合水銀入少水同研令無星爲度

右爲細末研勻用臘猪脂調傳瘡上大效

貝母膏

治頭瘡瘡

貝母 半夏生 南星 五倍子 白芷 黃蘗

苦參各二錢半 龍丹煨一錢半 雄黃一錢

右爲細末先以蜂房白芷苦參大腹皮荆芥煎湯

熏洗拭乾即用蜜水調傳兩三次後乾搽藥

加味平胃散

治一切惡瘡頭上瘡

蒼朮二錢 厚朴 陳皮 甘草各一錢

爲細末加入膩粉清油調傳之甚妙

螺蛸散

治頭上生瘡俗曰粘瘡

海螺蛸二錢 白膠香 輕粉各半兩

爲細末研勻先用清油潤瘡後搽藥只一上可

漏蘆湯

治頭上惡瘡并腦疽

生黃芪 連翹 沉香 漏蘆各一兩 粉甘草半兩

大黃一兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

防風通聖散

治癰頭瘡

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷葉 川芎

當歸 白芍 白朮 炒山梔 大黃酒蒸 芒硝

各五錢 石膏 桔梗各一兩 甘草二兩 滑石

三兩

右爲末酒浸焙乾凡三次食後白湯調服日三服

至頭有汗效

萬應銀頭丸

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

麝香二錢 血竭 如蠟者用散者 蟾酥 各一錢

輕粉 硃砂各三錢 片腦一錢 蜈蚣一對全用

右爲極細末煉蜜和丸爲劑如瘡有頭者用銀頭

挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用

紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈忌雞鵝

酒麪一切發熱之物

黃連救苦湯

治腦疽發背發頤及天行時毒初起憎寒壯熱頭

面耳項俱腫服之未成者即消已成者自潰

黃連 升麻 乾葛 柴胡 赤芍藥 川芎

歸尾 連翹 桔梗 黃芩 羌活 金銀花

防風 甘草節各一錢

水二椀煎八分臨服入酒一杯食後服

解毒天漿散

治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩渴

六脈沉實有力大便閉結不通者並宜服之

石決明生研 礪蠶 山甲土炒 連翹 羌活

乳香 甘草 金銀花 黃連 當歸尾各一錢

天花粉新鮮未曬者四兩石臼內搗爛投水一椀攪

勻絞去渣用 大黃三錢 防風一錢

右花粉淨汁一椀半同藥煎至八分入酒一杯空

心熱服行過三次方用飲食忌食煎炒發物

內托千金散

治腦疽發背諸毒惡瘡已成不消者服之易潰

白芍藥 黃芪製 川芎 當歸 防風 桔梗

人參 天花粉 金銀花各一錢 肉桂 白芷

甘草各五分 乳香 沒藥二味痛甚加入

右水二椀煎八分臨服入酒一小杯食遠服

迴毒銀花散

治腦疽及一切發陰瘡不起色變紫黑者急宜服

之

金銀花連枝葉二兩 黃芪生四兩 甘草生一兩

右咀用細酒二十兩同藥入小口砂罐內密封重

湯內煮盡三香爲度取起濾清服之蓋煖處上其

瘡漸漸高腫此轉陰爲陽吉矣後用托藥潰膿如

服後不痛不起瘡頭流出黑水此真陰不治

梅花五氣丹

治腦疽發背諸般疔腫初起寒熱交作筋骨疼痛

有似傷風惡心嘔吐但未成膿者並宜服之

梅花片 麝香各五分 輕粉 辰砂各六分

乳香 沒藥 血竭 明雄黃各一錢 眞蟾酥二

錢端午日用頭男乳調膏

右前藥各研極細對準分數於端午日辰時製度

候至午時將上藥丸味和入蟾酥膏內向日丸之

如茄子大一時內曬乾用川椒二十七粒燈心二

十七段同藥收於磁罐內養之以蠟封口不泄藥

氣為妙凡遇惡瘡大毒開器取出一枚先用美饌食飽次用無根水漱淨口內中含水一口少頃待

溫用葱白五寸同水嚼爛嚥下隨將藥餅安放舌下睡於暖處以被覆蓋藥化苦水徐徐嚥之瘡勢大者二三餅亦可藥盡其汗即到如淋諸病若失

如冬月天寒難汗嚥後將葱白湯催之亦妙凡治無有不效如暗疔人所不知覺及知覺而大危者毒氣入裏人便昏沉一中便倒不能依法服藥急用連蠟葱白七箇煎酒一杯研藥五餅灌下藥氣到心其功如湯發雪患者即便甦醒此為外科第一奇方也

小保安湯

治腦疽及一切發已潰流膿時平常服之庶不更

變

人參 白朮 當歸身 白茯苓 川芎 黃芪

陳皮 桔梗 麥門冬各一錢 半夏 甘草

薑香各五分

薑三片棗二枚水二茶杯煎八分食遠服

大保安湯

治腦疽及一切發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿水

出多氣血虛弱精神短少飲食少思坐臥不寧煩躁不眠晝則安靜夜則發熱及大病後虛陽煩渴

等證

人參 白朮 當歸 白茯苓 川芎 白芍藥

山茱萸肉 黃芪 山藥 牡丹皮 熟地黃

五味子各一錢 肉桂 甘草 麥門冬 熟附子

各五分

煨薑三片大棗二枚蓮肉七粒水煎食前後服

陽春酒

治腦疽諸發已潰流膿瘡毒特脾胃虛弱肌肉生遲或氣血原不足以致肉色淡白不能長發收斂宜服此酒生長肌肉強健脾胃美悅顏色滋潤皮膚凡大瘡後飲此不惟却病亦且延壽

人參 白朮 熟地黃各五錢 歸身 天門冬

枸杞各三錢 柏子仁 遠志各二錢五分

右藥用絹袋寬貯以無灰好酒五斤磁罐內浸至一伏時每早午晚各飲一杯熱服如夏月天炎

易壞不堪久服將藥分作五分每次用酒一斤隨便浸服亦效如酒將完藥尚有味再添酒浸飲之

若藥淡無味不必再浸

桑木灸法

治諸瘡毒堅而不潰潰而不腐新肉不生疼痛不止

新桑木長七寸壁指大

一頭燃著向患上灸之火盡再換每次灸木五六條肉腐為度

神妙拔根方

治腦疽發背陰證初起不腫高不熾熱灸不疼其病將來難愈必致壞人十日以前用拔鍼當頂插入知痛處方止隨用蟾酥條插至孔底每日二條

齊蓋三日後加添插藥其根高腫作疼外用神燈照法轉陰為陽插照七日其瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深蒂固不能脫者拔鍼取之內用玉紅膏不脫者自脫不斂者自斂此法百

人百活再無不愈者

三品一條槍

上品去十八般痔中品去五漏翻花瘻瘡氣核下品治瘰癧疔瘡發背癰疽等證此為古之三品錠于藥同而分兩不同治病故有分別今注一條槍本方三品以上之證並皆用之俱各相應況又藥品簡易而不繁是曰三品一條槍之說也

上品

明礬二兩 信石一兩五分 雄黃三錢 乳香

沒藥各三錢五分

中品

白礬二兩 信石一兩三錢 雄黃二錢 乳香

沒藥各三錢

下品

白礬二兩 信石一兩五錢 雄黃一錢 乳香

沒藥各二錢五分

砒礬二味共為細末入小罐內加炭火煨紅青烟已盡旋起白烟片時約上下紅微住火取罐頓地

上一宿取出約有砒礬淨末一兩加前雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊調搗成如

線條陰乾凡遇前證有孔者緝入孔內無孔者先用鍼放孔竅早晚插藥二次插至二日後孔大者

每插十餘條插至七日患孔藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔

核瘰癧痔漏諸管自然落下隨用湯洗上玉紅膏虛者兼服健脾之藥

玉紅膏

核瘰癧痔漏諸管自然落下隨用湯洗上玉紅膏虛者兼服健脾之藥

治癰疽發背諸般潰爛等症用在已潰流膿時先用甘草湯洗再用豬蹄湯洗患上軟綿穢淨用根脚挑膏於掌捺化遍捺新腐肉上外以太乙膏蓋之大瘡早晚洗換二次內兼服大補脾胃藥其腐肉易脫新肉即生瘡口自斂此乃外科收斂藥中之神藥也

白芷五錢 紫草二錢 甘草一兩二錢 歸身白蠟各二兩 血竭 輕粉各四錢 麻油一斤

先用當歸紫草甘草白芷四味入油內浸三日大杓內慢火熬藥微枯色細綿濾清將油復入杓內煎滾下整血竭化盡次下白蠟微火亦化先用茶鍾四枚預頓水中將膏分作四處傾入鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一錢攪勻候至一伏時取起不得加減致取不效

敗銅散

治蟻拱頭已破後膿水不乾愈之又發久不收口化銅舊繙

右為末洗淨患上香油調搽

太乙膏

治發背癰疽腦瘡及一切惡瘡跌撲傷損濕癢流毒風濕風溫遍身筋骨走注作痛內傷風鬱心腹胃背攻刺作疼腿脚酸軟腰膝無力湯瀝火燒刀傷棒毒五損內癰七傷外證俱貼患處又男子遺精婦人白帶俱貼臍下臟毒腸癰亦可丸服諸般瘡癰血風癰證諸藥不止疼痛者並效

肉桂 白芷 當歸 元參 赤芍藥 生地黃 大黃 土木龜各二錢 阿魏 沒藥末各三錢

輕粉四錢 槐枝 柳枝各一百段 血餘一兩 乳香末五錢 東丹四十兩

右十味并槐柳枝用真麻油足秤五斤將藥浸入油內春五夏三秋七冬十候日數已畢入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起為度住火片時用布袋濾淨藥查將油秤準足數將鍋展淨復用細絹將油又濾入鍋內要潔淨為美將血餘投下慢火熬至血餘浮起以柳棒攪看似膏鎔化之象方算熬熟淨油一斤將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋九熱每油一斤加丹五錢不住手攪候鍋內先發青烟後至白烟疊疊旋起氣味香觀者其膏已成即便住火將膏滴入水中試軟硬得中如老加熟油若稀亦加炒丹每各小許漸漸加火務要冬夏老嫩得宜為佳候烟盡撥下鍋來方下阿魏切成薄片散於膏面上化盡次下乳沒輕粉攪勻傾入水內以柳棍攪成一塊再換冷水浸片時乘溫每膏半斤扯拔百轉成塊又換冷水投浸隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼至妙

天麻餅子

治頭痛因風火濕痰上攻及楊梅瘡毒所致兼治頭目昏眩項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動耳鳴鼻塞多嚏皮膚頑癩癢癢癢癢又治婦人頭風作痛眉稜骨疼牙齒腫痛痲瘋逆惡心並皆治之
天麻 草烏湯泡去皮 川芎 細辛 蒼朮 甘草 川烏湯泡去皮 薄荷 甘松 防風 白芷 雄黃 白附子去皮各五錢 全蠍三錢

右為細末寒食麵打糊搗稠如寒豆大捻作餅子每服二三十餅食後細嚼葱頭湯送下屬火熱痰痛者茶湯下甚者日進二服忌諸般發物 保安萬靈丹

治癰疽初起憎寒壯熱頭眩惡心四肢拘急者 茅朮八兩 全蠍 石斛 明天麻 甘草炙 當歸 川芎 羌活 荆芥 防風 北細辛 麻黃 川烏湯泡去皮尖 草烏湯泡去皮尖 何首烏各一兩 明雄黃六錢

右為細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四九一兩作六九一兩作九九三等作下以備年歲老壯病勢緩急取用預用朱砂六錢研細為衣磁罐收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已成至十朝前後但末出膿者狀若傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感冒傳變疫證但惡寒身熱表證未盡者俱宜服之用連鬚大蔥白九枝煎湯一茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服盡被蓋出汗為效如服後汗遲再用蔥白湯催之後必汗如淋洗漸漸退下覆蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如失但病未成者隨即消去已成者隨即高腫潰膿如諸疾無表證相兼不必發散者只用熱酒化服此方原載於諸風癰癩門子每用之發散瘡毒其功甚捷故移錄於此詳觀此方治腫瘍甚效者何也凡瘡皆起於榮衛不調氣血凝滯乃生癰腫觀此藥性專發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之況瘡毒又乃日積月

累結聚所發荷非甘溫辛熱發泄以汗疏通安能得效所謂發散不遠熱正合此方之意無謬也服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服

柴胡清肝湯

治癰疽初起未成者母論陰陽表裏俱可服之

川芎 當歸 白芍藥 生地黃 柴胡 黃芩
山梔 天花粉 防風 牛蒡子 連翹 甘草節 各一錢

水二鍾煎八分食遠服

鼠黏子湯

治癰疽初起熱多寒少頭眩作痛口燥咽乾渴常飲冷二便祕澀六脈沉實有力煩悶疼痛者

鼠黏子 桔梗 當歸 甘草梢 赤芍 連翹
元參 地骨皮 防風 天花粉 木通各一錢
大黃炒二錢

水二鍾煎八分食前服查再煎服

加味逍遙散

治癰疽七日以上根盤深硬色紫熾痛者

白朮 茯苓 牡丹皮 白芍藥 柴胡 陳皮
當歸 山梔 貝母 天花粉各八錢 甘草生
紅花 羚羊角各五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分食後服

梔子清肝湯

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成癰疽痛連頸項

牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 當歸
山梔 丹皮各一錢 黃芩 黃連 甘草各五分

水二鍾煎八分食後服

清肝解鬱湯

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發為癰疽頭眩痛微太陽胃脘痞連兩脅嘔酸水皆服之

當歸 白芍藥 茯苓 白朮 貝母 熟地黃
山梔子各一錢 半夏 人參 柴胡 牡丹皮
陳皮 香附 川芎各六分 甘草四分
水二鍾薑三片煎八分食遠服

茯苓內托散

治癰疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身涼

豚細飲食少思口淡無味及形體消瘦者
歸身 黃芪製 川芎 白芍藥 陳皮 白朮
山藥 熟地 白茯苓 人參各一錢 熟附子
甘草 肉桂 牡丹皮 地骨皮各五分
薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

升陽益胃散

治一切惡瘡發背癰疽等證

人參 陳皮 獨活 防風 防風梢 黃連
黃藥 蘇木 當歸梢 漢防己各五分 桔梗
連翹 知母 生地黃 生甘草 黃芩各一錢
炙甘草 羌活 藥本 黃芪各一錢五分 當歸
三錢 澤瀉七分

右細切分作二服每服用水二天盞浸半日煎至一盞滴酒數十點去查臨臥溫服忌飲水再作膿效遲初患二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服
定痛消毒飲 宣卷主 下開

治癰疽并一切癰疽疼痛不禁

人參 當歸 升麻 川芎 白芍藥 桔梗
白茯苓 半夏 柴胡 甘草 羌活 防風
白芷 天花粉 枳殼 厚朴

右剉薑三片燈心三十莖空心服

三香內托散

治證同上

人參 木香 黃芪炙 厚朴 甘草炙 紫蘇
官桂 烏藥 白芍藥 白芷 川芎 防風
枳殼 乳香

右薑三片棗二枚水煎不拘時服

開藥

治上證毒勢散漫

雄黃末二錢 白芨末一兩

右和勻用蟹搗汁調敷留孔時用水潤之

救苦拔毒膏

用敷前證

雄蠅蚰一二條以蔥白二寸同搗極爛 雄黃末
白芨末各一錢

和勻敷患處留孔乾用水潤之何為雄蠅蚰背上

有白紋者是也對口瘡發癰發疽之證亦治

敗毒流氣飲

治證同上

人參 乾葛 枳殼 桔梗 甘草炙 柴胡
細辛 薄荷 川芎 羌活 白芍藥 獨活
紫蘇 天花粉 防風 白芷
右薑三片棗一枚水煎食後服

內托流氣飲

治前證不消

人參 木香 黃芪炙 厚朴 甘草炙 紫蘇

官桂^{冬加} 檳榔 烏藥 枳殼 當歸 川芎

芍藥 白芷 桔梗

右薑三片棗二枚煎服一方有細莘鼠黏防風無

木香官桂檳榔治證同

或熱加柴胡黃芩去官桂

或痛加延胡索五靈脂乳香

或瀉痢加附子人參白朮土炒澤瀉

胃氣不順加陳皮茯苓半夏山藥

嘔吐加生薑藿香

清心流氣飲

治發餐毒

茯苓 防風 甘草炙 柴胡 羌活 川芎

紫蘇 連翹 赤芍藥 人參 白芷 前胡

獨活 山梔

右水煎服

敗毒流氣飲

治餐疽

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草炙 白芷 川芎

生地黃 乾葛 麥冬 當歸 白芍藥 柴胡

天花粉 鼠黏子 薄荷

右水煎食後服

清肝流氣飲

治證同上

桔梗 枳殼 甘草炙 防風 前胡 羌活

生地黃 黃芩 獨活 川芎 當歸 白芍藥

小柴胡 青皮 白茯苓

右薑三片棗一枚煎服仍時時服蠟攀丸

麥錢散^{外科正}
_{宗下明}

治瘰癧頭毛脫落白斑如癰瘡癰壘壘起瘰甚

猶若蟲行

小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內 入硫黃細末四

兩 白砒細末一兩攪勻待冷取起 再入烟膠半

斤 川椒三兩 生礬 枯礬各二兩

右共碾細末以蔥湯洗沐瘡癰潔淨用麻油調搽

以氈帽戴之隨後作疼發腫忍之三日後其癰漸

漸而脫愈之後不復作其髮亦生戒諸發物

諸瘡一掃光

治瘰癧髮脫作瘡

苦參 黃蘗各一斤 烟膠一升 明礬 枯礬

木鼈肉 蛇牀子 硫黃 樟冰 水銀 輕粉

點紅椒 楓子肉各二兩 白砒五錢

右共為細末每一錢加倒挂塵二分燈窩宿油調

搽自愈

潤肌膏

治瘰癧乾枯白斑作癰髮脫

麻油四兩 當歸五錢 紫草一錢

右同熬藥枯濾淨將油再熬加黃蠟五錢化盡傾

入碗內頓冷搽擦患上漸愈矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十八卷目錄

醫部彙考一百二十八

頭門七

單方

藝術典第一百四十八卷

醫部彙考一百二十八

頭門七

單方

頭痛八月朔日收取百花頭上露磨墨點太陽穴立

止點膏肓穴治勞瘵謂之天灸

頭風腦痛元精石末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻

中立止千金

頭痛欲死硝石末吹鼻內即愈

偏頭痛痛確砂末一分水調鼓心一分搗丸梔子大

綿包露出一頭隨左右納鼻中立效

頭痛頭風如神丹光明硫黃硝石各一兩細研水丸

梔子大空心嚼一丸茶下

腎虛頭痛用硫黃一兩胡粉爲末飯丸梧子大痛時

冷水服五丸即止

又方用硫黃末食鹽等分水調生麪糊丸梧子大每

服薄荷茶下五丸

又方用硫黃六錢烏藥四錢爲末蒸餅丸梧子大每

服三五丸食後茶清下

頭眩眩運經夕不寢四體漸羸飲食無味好食黃土

用木三斤麴三斤搗篩酒和丸梧子大每服用二十

九日三服忌菰菜桃李青魚

腦風頭痛不可忍遠志末嚼鼻

少陽頭痛太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩

酒浸透曬乾爲末每服二錢茶酒任下

偏正頭風防風白芷等分爲末煉蜜丸彈子大每嚼

一丸茶調下

太陽頭痛羌活防風紅豆等分爲末嚼鼻

偏正頭風痛不可忍者延胡索七枚青黛一錢牙皂

二箇去皮子爲末水和丸如杏仁大每以水化一丸

灌入病人鼻內隨左右口咬銅錢一箇當有涎出成

盆而愈

凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生

車前子車下土李根皮各等分搗碎以方囊繫半合

於衣帶及頭上則免此患

頭痛欲裂當歸二兩酒一升煎取六合飲之日再服

外臺

氣虛頭痛川芎爲末臘茶調服二錢甚捷曾有婦人

產後頭痛一服即愈

風熱頭痛川芎一錢茶葉二錢水一鍾煎五分食前

熱服

頭風化痰川芎洗切曬乾爲末煉蜜丸如小彈子大

不拘時嚼一丸茶清下

偏頭痛痛京芎細剉浸酒日飲之

風熱上衝頭目運眩或胃中不利川芎槐角子各一

兩爲末每服三錢用茶清調下胃中不利以水煎服

首風旋運及偏正頭疼多汗惡風胃膈痰飲川芎一

斤天麻四兩爲末煉蜜丸如彈子大每嚼一丸茶清

下

頭面諸風香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾爲末每服

二錢白湯下或以嚼鼻

偏正頭風百藥不治一服便可天下第一方也香白

芷炒二兩五錢川芎甘草炒川烏頭半生半熟各

一兩爲末每服一錢細茶薄荷湯調下

頭痛嚼鼻高良薑生研頻嚼即止

偏頭風痛華菱爲末令患者口含溫水隨左右痛以

左右鼻吸一字有效

一品九治氣熱上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大香

附子杵去毛水煮一時搗爛焙乾研爲末煉蜜丸彈

子大每服一丸水一盞煎八分服女人醋湯煎之

方良

偏正頭風香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩爲

末煉蜜丸彈子大每服一丸茶清下

氣鬱頭痛用香附子炒四兩川芎二兩爲末每服

二錢服茶清調下常服除根明目華佗中藏經加甘

草一兩石膏二錢半

頭風睛痛香附子一兩藿香葉甘草各二錢爲末每

服二錢沸湯入鹽調下

頭風旋運痰逆惡心懶食具零陵香藿香葉莎草根

炒等分爲末每服二錢茶下日三服

頭風白屑客陵香白芷等分水煎汁入雞子白攪勻

傳數十次終身不生

又方水蘇葉汁或燒灰淋汁沐之

頭項風強八月後取荆芥穗作枕及鋪牀下立春日

去之則愈

風熱頭痛荆芥穗石膏等分爲末每服二錢茶調下

針方

頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩目眩荆芥

穗爲末每酒服三錢

風熱頭痛熱結上焦致生風氣痰厥頭疼用水蘇葉

五兩皂莢炙去皮子三兩羌活醋炒焦一兩爲末煉

蜜九梧子大每食後服二十九荆芥湯下

白菊花酒治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胃

中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先

灸兩風池各二七壯并服此酒及散永癰其法春末

夏初收白菊軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無

灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和

羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以

生絹袋盛貯三大大斗酒中經七日服之日三次常令

酒氣相續爲佳

風熱頭痛菊花石膏川芎各三錢爲末每服一錢半

茶調下

頭風久痛新艾揉爲丸時時嗅之以黃水出爲度

針方

頭風面瘡癰出黃水艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每

薄紙上貼之一日一次

氣攻頭痛胡蘆巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二

錢半爲末薑湯或溫酒每服二錢

痰厥頭痛牛蒡子炒旋覆花等分爲末臘茶清服一

錢日二服

頭痛連睛牛蒡子石膏等分爲末茶清調服

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫痛著痛者

牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨研爛燉成膏絹攤貼

腫處仍以熱酒服一二匙腫消痛滅

頭風聖痛不可禁者牛蒡葉搗取濃汁二升無灰

酒一升鹽花一匙頭熱火煎稠成膏以摩痛處風毒

自散摩時須極力令熱乃效冬月用根

頭風白屑牛蒡葉搗汁熬稠塗之至明日用皂莢水

洗去

諸風頭運蒼耳葉曬乾爲末每服一錢酒調下日三

服若吐則以蜜丸梧子大每服二十九日全好矣

頭風熱痛決明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之

一夜即愈

雷頭風腫不省人事地膚子同生薑研爛衝酒熱服

取汗即愈

頭風白屑王不留行香白芷等分爲末乾薑一夜食

去

頭風疼痛草薺子爲末以湯淋汁沐頭三四度即愈

針方

偏正頭痛鹽麩草即旱蓮草取汁滴鼻中

頭風作痛用薊根二升以酒二升煮服汗出止

頭風旋運起倒無定薊根獨活白芷石膏各一兩枳

實炒七錢半每服三錢酒一盞煎六分服

腦痛眉痛殺精草二錢地龍三錢乳香一錢爲末每

用五分燒烟筒中隨左右熏鼻

偏正頭痛用殺精草一兩爲末以白麪糊調攤紙花

上貼痛處乾換

偏正頭痛用殺精草末銅絲各一錢硝石半分隨左

右啗鼻

濕熱眩運不可當者酒炒大黃爲末茶清服二錢急

則治其標也

風氣頭痛不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右

貼太陽穴解髮出氣甚驗

又方用蓖麻油紙剪花貼太陽亦效

又方蓖麻仁半兩棗肉十五枚去核搗塗紙上捲筒

插入鼻中下清涕即止

八種頭風蓖麻子剛子各四十九粒去殼雀腦芎一

大塊搗如泥糊丸彈子大線穿挂風處陰乾用時先

將好末茶調成膏子塗盡內後將炭火燒前藥烟起

以蓋覆之待烟盡以百沸葱湯點盡內茶藥服之後

以棉被裹頭臥汗出避風

諸風頭痛藜蘆一莖研末入麝香少許吹鼻

又方藜蘆半兩黃連三分啗鼻

頭風頭痛用臘月烏頭一升炒冷黃末之以絹袋盛

浸三斗酒中逐日溫服

又方用附子炮石膏煨等分爲末入腦麝少許每服

五分茶酒任下

又方用附子一枚生去皮臍葉豆一合同入銚子內

煮豆熟爲度去附子食葉豆立瘥每箇可煮五次後

風毒頭痛攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮
爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟用酒一盞煎七
分調附末一錢溫服

又方治二三十年頭風不愈者用大川烏頭生去皮
四兩天南星炮一兩爲末每服二錢細茶三錢薄荷
七葉鹽梅一箇水一盞煎七分臨臥溫服

治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一
字仍以末嚙鼻效

風寒頭痛風寒客於頭中清淨項筋急硬胃中寒痰
嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川
芎藭生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每
用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩

又方治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效用
大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙再浸再炙
汁盡乃止高良薑等分爲末每服一錢服茶清調下
忌熱物少時三服必效

年久頭痛川烏頭天南星等分爲末蔥汁調塗太陽
穴

頭風痛如斧劈難忍川烏頭末燒烟熏盤內溫茶泡
服之

痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞胃膈炮附子三分釜
墨四錢冷水調服方寸匕當吐即愈忌豬肉冷水

腎厥頭痛大附子一箇炮熟去皮生薑半兩水一升
半煎分三服

氣虛上壅偏正頭痛不可忍者大附子一枚炮去皮
臍研末葱汁麪糊丸菜豆大每服十九茶清下

蠟附丸治氣虛頭痛最合造化之妙附子助陽扶虛

鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽透葱涎取其通氣湯使
用椒以達下鹽以引用使虛氣下歸對證用之無不
奏效大附子一枚剉心令空入全蠍去毒五枚在內
以餘附末同鍾乳粉二錢半白麪少許水和作劑包
附煨熟去皮研末葱涎和九梧子大每椒鹽湯下五
十九

腎氣上攻頭項不能轉移椒附丸主之用大熟附子
一枚爲末每用二錢以椒二十粒用白麪填滿椒口
水一盞半薑七片煎七分去椒入鹽空心點服椒氣
下達以引逆氣歸經也

偏正頭痛風草烏頭四兩川芎藭四兩蒼水半斤生薑
四兩連蠶生葱一把搗爛同入瓷瓶封固埋土中春
五夏三秋五冬七日取出曬乾揀去葱薑爲末醋麪
糊和丸梧子大每服九丸臨臥溫酒下立效

久患頭風草烏頭尖生用一分赤小豆三十五粒麪
香一字爲末每服半錢薄荷湯冷服更隨左右嚙鼻
方

風痰頭痛體虛傷風停聚痰飲上駁頭痛或偏或正
草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生去皮尖一兩蒼香
乳香三皇子大爲末每服二錢薄荷薑湯下食後服

女人血風頭痛草烏頭梔子等分爲末自然葱汁隨
左右調塗太陽及額上勿近眼避風

風痰眩暈頭痛氣鬱胃膈不利白附子炮去皮臍半
斤石膏煨紅半斤朱砂二兩二錢半龍膽一錢爲末

粟米飯丸小豆大每服三十九食後茶酒任下

偏正頭風白附子白芷猪牙皂角去皮等分爲末食

後茶清服仰臥少頃

痰厥頭痛白附子天南星半夏等分生研爲末生薑
自然汁浸蒸餅丸菜豆大每服四十九食後薑湯下

風痰頭痛不可忍天南星一兩荆芥葉一兩爲末薑
汁糊丸梧子大每食後薑湯下一十九

又方上清丸用天南星茴香等分生研末鹽酢煮麪
糊丸如上法服

白禿頭瘡花末猪脂和敷之立效
八般頭風二次見效半夏末入百草霜少許作紙攤
燒烟就鼻內嚙之口中含水有涎吐去再含

頭風久痛莽草煎湯沐之勿令入目
溫熱頭痛黑牽牛七粒砂仁一粒研末井華水調汁
仰灌鼻中待涎出即愈

熱病頭痛發熱進退用大栝葉一枚去瓢細剉置磁
盤中用熱湯一盞泡之蓋定良久去滓服
痰熱頭風懸栝葉一箇赤王瓜子七箇焙牛蒡子焙

四兩爲末每食後茶或酒服三錢忌動風發熱之物
頭痛發汗算解旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散欲發
時以溫酒服二錢暖臥取汗立瘥

頭風熱痛山豆根末油調塗兩太陽
頭上白屑山豆根浸油日塗之
洗頭風痛新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙

關緊者幹口灌之
目赤頭旋眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙
菊花焙各一兩爲末每服二錢臥時溫水下
頭風腦痛百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三

斗作飯候冷拌神麵炒末九兩同入甕中如常釀酒經三五日更炊糯米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出為效下同方

頭風白屑羊蹄草根同羊膽汁塗之末除

頭上白癢獨根羊蹄勿見婦女雞大風日以陳酢研如泥生布擦赤傳之日一次附後方

頭瘡不瘥薑蒲末油調傳之日三夜二天生法天

頭上惡瘡以黃泥包豆豉煨熟取出為末以尊菜油調傳之生法天

頭風白屑瓦松麝乾燒灰淋汁熱洗不過六七次生法天

頭面諸瘡芝麻生嚼傳之生法天

頭皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼小麥麪傳之

良方生法天

頭風畏冷著麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗即愈生法天

頭風風眼著麥粉錢大餅貼眼四角以米大艾炷灸之即效如神

頭風頭痛大豆三升炒熟至微烟出入瓶中以酒五升沃之密封七日溫服下同方

頭風疼痛敗湯洗頭避風取汗差

茯苓酒治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉同麪米釀酒飲之

黃卷散治頭風濕痹筋攣膝痛胃中積熱大便閉澀用大豆黃卷炒一升酥半兩為末食前溫水服一匙日二服生法天

菊花酒治頭風明目去痰癰消百病用甘菊花煎

汁同糯米釀酒或加地黃當歸枸杞諸藥亦佳

頭風苦痛用大蒜七箇去皮先燒紅地以蒜逐箇於地上磨成膏子却以蠶蠶一兩去頭足安蒜上掩覆一夜勿令透氣只取蠶研末噴入鼻內口中含水甚效

頭風作痛薑薑子一分大黃三分為末噴鼻

偏正頭痛生薑薑汁一蜆殼仰臥隨左右注鼻中神效王荆公病頭痛有道人傳此方移時遂愈也以此治人不可勝數方宜

年久頭風葉龍子生薑等分搗取汁入麝香少許噴入鼻中立止生法天

頭運吐逆胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服累用有效生法天

一切頭瘡雞腸草燒灰和鹽傳之生法天

風痰頭痛苦瓠膜取汁以葦管灌入鼻中其氣上衝腦門須臾惡涎流下其病立愈除根勿以昏運為疑乾者浸汁亦效其子為末吹入亦效年久頭風亦愈生法天

方普濟

腦漏流膿破瓢白雞冠花白蠟蠟殼各燒存性等分血竭麝香各五分為末以好酒澆濕熱艾連葉揉成餅貼在頂門上以髮斗熨之以愈為度

頭面風腫杏仁搗膏雞子黃和杵塗帛上厚裹之乾則又塗不過七八次愈也生法天

痰厥頭痛如破者烏梅肉三十箇鹽三撮酒三升煮一升頓服取吐即愈生法天

風虛頭痛欲破杏仁去皮尖壓乾研末以水九升研濾汁煎如麻腐狀取和羹粥食之七日後大汗出諸

風漸減此法神妙可深秘之須慎風冷猪雞魚蒜酢

風襲腦疼項強穿土地作坑般赤以水灑之令冷鋪生桃葉於內臥席上以項著坑上蒸至汗出良久即瘥

頭項強痛乃肝腎二臟受風也用宣州木瓜二箇取蓋去瓢沒藥二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢又入生地黃汁半盞無灰酒二盞暖化溫服

白禿頭瘡乾桃一兩黑豆一合為末臘猪脂調搽患上

頭痛不止楊梅為末以少許噴鼻取嚏妙

頭上禿瘡三月三日收未開桃花陰乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去痴即塗之生法天

頭風作痛楊梅為末每食後薄荷茶服二錢或以酒風散同煎服或同搗末以白梅肉和丸彈子大每食後菽茶嚼下一丸生法天

頭上肥瘡一百五日寒食節收桃花為末食後以水半盞調服方寸匕日三甚良生法天

頭面癰癤生白果肉切斷頻搗取效生法天

頭上白瘡花板末猪脂調傳三五度便愈

頭風作痛吳茱萸煎濃湯以新棉染頻拭髮根良

氣虛頭痛用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二丈燒煙熏之曬乾乳細每服一字別入好茶末食後煎服立效生法天

濕家頭痛瓜蒂末一字噴入鼻中口含冷水取出黃

水愈新入

頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻以茶子爲末吹入鼻中取效醫方

偏頭痛黃蠟三兩銖化以紙闊二寸長五寸在蠟上拖勻斷艾薄鋪於上捲爲筒左痛插右耳右痛插左耳中火燃之烟氣透腦痛即止至重不過二次方老教

偏正頭風天陰風雨即發桂心末一兩酒調塗於額上及頂上方聖惠

氣厥頭痛不拘老少及產後頭痛天台烏藥川芎等分爲末每服三錢臘茶清調下產後鐵錘燒紅淬酒調下方濟生

頭目風熱上攻用龍腦末半兩南礪砂末一兩煩暗兩鼻藥方聖惠

頭腦疼痛片腦一錢紙捲作捻燒烟熏鼻吐出痰涎即愈方聖惠

卒病頭痛皂角末吹鼻取嚏方聖惠

頭風白屑桑灰淋汁沐之神良方聖惠

頭風白屑楮木作枕六十日一易新者方聖惠

風痰頭痛不可忍梔子末和蜜濃傳舌上吐即止方聖惠

頭風疼痛白棘倒鉤四十九箇燒存性丁香一箇麝香一皂子大爲末隨左右隨鼻方聖惠

風虛眩運大頭鷹閉殺去毛煮食以骨燒存性酒服方聖惠

頭風疼痛蜂蟬二枚生研入乳香朱砂細末各半分九小豆大每用一丸隨左右納鼻中出黃水爲效方聖惠

頭風旋運蟬殼一兩微炒爲末非時酒下一錢白湯亦可方聖惠

偏正頭痛久不除者晴明時將髮分開用麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽於上熨之冷則易如此數次更不再發方聖惠

老人風眩用白羊頭一具如常治食之

頭目虛運車風一箇即磨頭也去毛焙川芎一兩爲末酒服三錢方聖惠

太陽中暈身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中所致瓜蒂二七箇水一升煮五合頓服取吐方聖惠

風熱頭痛地龍炒研薑汁半夏餅赤茯苓等分爲末一字至半錢生薑荊芥湯下方聖惠

頭風疼痛龍珠丸用五月五日取蚯蚓和腦麝杵九梧子大每以一丸納鼻中隨左右先塗薑汁在鼻立愈方聖惠

偏正頭痛不可忍者聖惠方龍香散用地龍去土焙乳香等分爲末每以一字作紙捻燈上燒烟以鼻嗅之或每用一捻於香爐上慢火燒之以紙筒引烟入鼻熏之口噙冷水有涎吐去仍以好茶一盞點呷即愈方聖惠

頭風白屑作癢狗頭骨燒灰淋汁沐之方聖惠

頭風鼻痛用臘月烏雞屎一升炒黃爲末絹袋盛漬五升酒中一七溫服令醉方聖惠

頭風白屑新下烏雞子三枚沸湯五升攪作三度沐之甚良方聖惠

頭風掣疼湖南押衙顏思退傳方用蠟二斤鹽半斤

香油一兩相和於鐵鑪中鎔令相入捏作一兜鑿勢可合腦大小蓋至額其痛立止也方聖惠

頭風白屑烏羊屎煎汁洗之方聖惠

雷頭風病羊屎焙研酒服二錢方聖惠

頭上瘡癬蜂房研末臘猪脂和塗之方聖惠

頭身俱痛煩悶者用頭垢豆許水服糞盛蒸豆熨之方聖惠

偏正頭風不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢爲細末以黃牛腦子調二末入於瓷器內加酒頓熱乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗方聖惠

頭上生瘡海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分爲末先以油潤淨乃搽末二三次即愈方聖惠

八般頭風黃魚鱗燒存性爲末臨臥以蔥酒調服二錢

偏正頭風并夾頭風連兩太陽穴痛用白殭蠶爲末蔥茶調服方寸匕方聖惠

葉椿治頭風用白殭蠶高良薑等分爲末每服一錢臨臥時茶服日二服

卒然頭痛白殭蠶爲末每用熟水調下二錢立瘥方聖惠

赤燒頭瘡出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗神效方聖惠