

白茅根 瀉火補中止血止噦

甘寒入手少陰 心足太陰陽明 胃脾補中益氣除伏熱消瘀血

利小便解酒毒治吐衄諸血 心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根甘和血寒涼

血引火下降故治之撲損瘀血搗 血閉寒熱則寒熱作矣淋汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

瀝崩中 血熱傷寒噦逆 即呃逆說文曰噦氣逆也肺熱喘急則崩 東垣作乾嘔之甚者未是

內熱煩渴黃疸水腫 清火行水時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷沖和之氣烏足

知此 茅鍼潰癰癰 酒煮服一鍼潰一孔二鍼潰二孔

蘆根 瀉熱止嘔

甘益胃寒降火治嘔噦反胃 胃熱火升則嘔逆食不消渴客下金匱方蘆根煎服

熱傷寒內熱止小便數 肺為水之上源脾氣散精上歸於肺始能通調水道下輸膀胱腎為水臟

而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣能解魚蟹河豚毒取逆水肥厚者去鬚節用

芋根 瀉熱散瘀

甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大狂胎動

下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金瘡折傷

止血雞易痢

魚骨哽

搗如龍眼雞骨雞湯下魚骨魚湯下

汁能化血爲水芋皮與產婦作枕

止血運安腹上止產後腹痛

散瘀之功

溫芋汁療消渴

薔薇根 瀉溼熱

苦瀉入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴

牙痛口糜

煎汁含漱

遺尿好眠癰疽瘡癰

花有黃白紅紫數色

以黃心白色粉紅者入藥子名營實酸溫主治略同千金曰薔薇根

角蒿口倉之神藥角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

芭蕉根瀉熱

味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹煎搗汁服塗癰腫結

熱為末油調傳霜後者佳

大黃大瀉血分溼熱下有形積滯

大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分其性浮

而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分仲景太陽門調

胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱用以蕩滌腸胃病愈後或目赤喉痺頭痛膈上熱疾生也

芭蕉根 大黃 草部

下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語

大腸有燥糞故譫語宜下之譫音占

溫熱瘴瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚

積久成形謂之

積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣

留飲宿食心腹痞滿二便不

通

皆土鬱奪之

吐血衄血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏

火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新然傷元氣而耗陰血

下多

亡陰若病在氣分胃虛血弱人禁用

病在氣分而用之是為誅伐無過東垣曰能推陳致

新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之輒者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生脹是已病發於陽而瀉之則結胸乃熱邪陷血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸

在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問
心氣不足而吐衄何以不補心黃芩瀉心丹溪曰少陰不足
亢陽無輔致陰血妄行故用黃芩瀉心丹其亢甚之火又心本不
足肝肺各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰
之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣
寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李
士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋濁
陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦

紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩為使

欲取通利

者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳
夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調傅止痛無癢

黃芩 瀉火除溼

苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家溼熱治癖痢腹痛

便血日癖

寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰溼之不同寒宜
溫熱宜清虛宜補實宜下食宜消導瘀血宜行散痰溼宜化
痰利溼痛時手不可按者為寒熱往來邪在少陽
實痛按之痛止者為虛痛

寒熱往來邪在少陽黃疸五淋血閉

實熱在血分 氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰 丹溪以黃芩降痰假其降火也按痰因火

動當先 利水解渴安胎 胎孕宜清熱涼血 養陰退陽補膀胱血不妄行則胎安

水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣 肺主氣熱傷氣 瀉熱所以保肺 治上焦之

風熱溼熱 丹溪曰黃芩 火嗽喉腥 五臭肺 目赤腫痛過服損

胃血虛寒中者禁用 得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎

之聖藥時珍曰仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒入

心瀉熱除脾家溼熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽證雖在半表半

裏而心膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦

少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱 如火燎煩躁引飲而晝 者宜一味黃芩湯以瀉

肺經氣分之火黃芩一兩煎服本事方用治崩中暴下 黃

明者良中虛名枯芩卽片芩瀉肺火清肌表之熱內實名條

芩卽子芩瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝膽火豬膽汁

炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

黃連 瀉火燥溼

大苦大寒入心瀉火王海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子鎮肝涼血凡治血

上部之使黃連爲中部燥溼開鬱解渴單用能除煩益肝膽

厚腸胃消心痰能去心竅惡血止盜汗涼心治腸澼瀉痢使血曰澼有

鬱而爲痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷

之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內

首用辛涼以解表次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除溼脈弦宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠黏宜重劑以竭之下痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒者非也通作溼熱處治但有新久虛實之

分痞滿

燥溼開鬱仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之

腹痛

清熱

心痛伏梁

心積目痛

皆傷

人乳浸點或合歸芍等分煎湯熱洗散熱活血

癰疽瘡疥

諸痛癢瘡皆屬心火

酒毒胎毒

小兒初生合甘草

明目

傳信方羊肝一具黃連一兩搗丸凡是目疾皆治名羊肝丸

定驚

鎖肝

止汗解毒除疳

同豬肚蒸為丸殺虻虻得苦則伏

虛寒為病者禁用

久服

黃連苦參反熱從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也韓悉曰黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻時珍曰治痢用香連丸薑連丸用黃連乾薑薑黃散用黃連生薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一陰一陽寒因熱用熱因寒用最得製方之妙

出宣州者粗肥

出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火生用虛火

醋炒肝膽火豬膽汁炒上焦火酒炒

有吞酸嘈雜等證亦有吐酸者名酢心宜黃連

吳茱萸酢音火

中焦火薑汁炒下焦火鹽水或童便炒食積火

開鬱酢音火

黃土炒治溼熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸

時珍曰諸法不獨爲之引導蓋辛熱制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨爲

使惡菊花元參疆蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉

時珍曰方有藏連丸

黃連豬肚丸豈忌

殺烏頭巴豆毒

黃連瀉心火佐以龍膽瀉肝膽火白芍瀉脾火石膏

肉而忌臟腑乎

瀉胃火知母瀉腎火黃蘗瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉

肺火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝膽火黃連佐

之瀉三焦火黃芩佐之鄭奠一曰熱

鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚效

胡黃連

瀉熱療驚疳

苦寒去心熱益肝膽厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱心窩手

三消

渴而多飲爲上消肺熱也心移熱於肺傳爲膈消是也多食善飢爲中消胃熱也瘰成爲消中是也渴而小便

數有膏爲下消

五痔

牝痔牡痔脈痔腸痔血痔溼熱下流傷腎熱而水虧也

胡黃連

苦參

草

部

溫瘧瀉痢女人胎蒸消果子積為小兒驚疳良藥

朱二允曰解吃烟毒

合茶服之甚效

性味功用同黃連故名出波斯國今秦隴南海亦

有之心黑外黃折之塵出如烟者真畏惡同黃連

苦參 瀉火燥溼補陰

苦燥溼寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝膽安五臟

溼熱去則血氣

和平而五臟自安

利九竅生津止渴明目止淚

淚為肝熱

治溫病血痢

純下

清血者風傷肝也宜散風涼血下如豆汁者溼傷脾也宜清熱滲溼

腸風溺赤黃疸酒毒熱生

風溼生蟲又能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然大苦大寒肝

腎虛而無熱者勿服

張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經曰五

味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也玉冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則臟有偏絕

故令人暴天筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心元參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補○藥能醫病不能養人食能養人不能醫病 糯米泔浸去

腥氣蒸用元參為使惡貝母菟絲子漏盧反藜盧

苦參一兩或酒煎或

醋煮能吐天行時毒

知母 瀉火補水潤燥滑腸

辛苦寒滑上清肺金而瀉火

瀉胃熱勝膀胱邪熱腎命相火

下潤腎燥而滋

陰入二經氣分

黃蘗入二經血分故二藥必相須而行

消痰定嗽止渴安胎

非

清火

治傷寒煩熱勞

產

骨蒸

退有汗之骨蒸

燥渴虛煩久瘧下痢

治嗽者清肺火也治渴者清胃熱也退骨蒸者瀉腎火也

利二便消浮腫

小便利則腫消東垣曰熱在上

焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用滲溼之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便闕而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃蘗知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有溼有氣結於下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾溼不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃蘗知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二朮之類昂按凡病皆有隔二隔三之治不獨便闕也然苦寒傷胃而滑腸多服令人瀉

李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋陰施之虛損之人則如水益深矣

特表出
以爲戒

得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

龍膽草

瀉肝膽火下焦溼熱

大苦大寒沉陰下行益肝膽而瀉火

相火寄於肝膽有瀉無補瀉其邪熱卽所以補

也兼入膀胱腎經除下焦之溼熱與防已同功酒浸亦能外

行上行治骨間寒熱

腎主骨

驚痛邪氣

肝經風火

時氣溫熱熱痢疽

黃寒溼腳氣

足傷溼熱則成腳氣腫而痛者為溼腳氣宜清熱利溼搜風又有攣縮枯細痛而不腫者名乾

腳氣宜養

咽喉風熱赤睛努肉

瀉肝膽火能明日元素曰柴胡為主龍膽為使目疾要藥

血潤燥

昂按若目疾初起

宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損胃

甘草水浸一宿曝

用小豆貫眾為使忌地黃

青黛

瀉肝散鬱火

鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄蘊風熱

衍義曰一婦患臍腹

二陰偏生溼瘡熱癢而痛出黃汁二便澀用鰻鱺松脂黃丹

之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬

齒莧四兩研爛入青黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而

愈此中下焦蓄蘊風熱毒氣若不出當作腸風內痔婦不能

禁酒物果

治傷寒發斑吐咯血痢

陰虛火炎者忌用合杏仁研置柿餅中煨食名聖餅

仍發痔

子治 小兒驚癇瘡熱丹熱傳癰瘡蛇犬毒 卽靛花取嬌碧

者水飛淨用 內多石灰故須淘淨

大青 瀉心胃熱毒

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發斑 熱甚傷血

裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有犀角大青湯 黃疸熱

痢丹毒喉痹 處處有之高二三尺莖圓葉長葉對節生八

月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉

牽牛 大瀉氣分溼熱

辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣分之溼熱 肺主氣火能平金而泄肺能

達右腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘利大小

便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿痞癖氣塊若溼熱在血

分胃弱氣虛人禁用

東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之

藥比諸辛藥泄氣尤甚若溼從下受下焦之氣是血病瀉氣使氣苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥則若罔知如此三十餘年其人體肥膏粱而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不能入氣故無效用牽牛為末阜角膏丸纔服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不效予言此乃溼熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用煉實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破故紙諸藥深得補瀉兼施之妙

有黑白二種黑者力速

亦名黑丑

取子淘去浮者

春去皮用得木香乾薑良

此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

防已通行水瀉下焦血分溼熱

大苦大寒

本經平別錄溫

太陽經藥

膀胱

能行十二經通腠理利九竅

瀉下焦血分溼熱為療風水之要藥治肺氣喘嗽

水溼熱氣諸

癰降氣溼瘡腳氣

足傷寒溼為腳氣寒溼鬱而為熱溼則腫熱則痛防已為主藥溼加苡仁蒼朮木瓜

本通熱加芩蘖風加羌活草薢痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加膽草又水腫風腫癰腫惡瘡有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論

或溼熱流入十二經致二陰不通者非此不可然性險而健

陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用

十劑曰通可去滯通草防已之屬是也通草即木通

是徐之才亦以行水者為通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉氣分溼熱防已苦寒瀉血分溼熱○本集以行水為通劑改

熱藥為燥劑

出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防已黑