

本草備要

輕發長和  
活宜通陽

張寒使西  
域始得種  
入中國故  
一名葫蘆  
通藪辟惡

一名葫蘆  
音呼滑利  
竅助陽

蔥



汗而安胎加生薑亦佳剛  
繁方合香豉阿膠治胎動  
驚用亦有用青者今蜜食殺人

大

蒜



五壯而已又按東垣災元  
覺痛而病痊由是推之頭  
皆然而蒜尤甚楞嚴經曰  
五葷熟食發淫生嗔增恚  
瞋慈蕙冬蕙也蒜蔥山蔥

薤



生辛散熟甘溫陶宏景曰白冷青熱傷寒湯中不得用青外實中空肺之華也肺主皮毛其合陽明故發汗解  
肌以通上下陽氣仲景白通湯通脈四逆益目精白時屬肺耳鳴通二便肺主皮毛其合陽明故發汗解  
及轉勝危治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛陰證腹痛上屬肺耳鳴通二便肺主皮毛其合陽明故發汗解  
急者極效治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛陰證腹痛上屬肺耳鳴通二便肺主皮毛其合陽明故發汗解  
血便血痢血食醫心鏡煮粥食治赤白痢雞粥亦良折傷血出火煨研封乳癰風痺通乳安胎葱白湯發  
通氣故能解毒殺約毒魚肉毒蚯蚓毒獺犬毒諸物皆宜故曰菜伯又曰和事草取白連  
辛溫開胃健脾通五臟達諸竅凡極臭極香之去寒濕解暑氣辟瘟疫消癰腫搗爛麻破癥  
積化肉食殺蛇蟲蠱毒治中暑不醒搗溫服鼻衄不止搗貼足心能開格不通搗納肚中傳  
臍能達下焦消水利大小便切片燉艾艾丸一切癰疽惡瘡腫核獨頭者尤良李迅曰癰疽  
藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一  
易百壯為率但頭項之上切不可灸恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾  
一節初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜火熾滿背高聳頭孔百數則毒外出至則內通五  
臟而危矣細目曰精要為頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷灸三  
壯而危矣細目曰精要為頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷灸三

好問腦疽艾大如兩核許灸至五壯始然其氣薰臭多食生痰動火散氣耗血損目昏神五  
五葷熟食發淫生嗔增恚瞋慈蕙冬蕙也蒜蔥山蔥也與渠西域菜云即中國之蔓道家以非薤蒜胡荽云臺為五葷芸薹油菜也  
辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下佳大腸氣滯治泄痢下重逆散加此以瀉滯按後重亦  
有氣虛血虛火熱風燥之不同胸痺刺痛仲景用枳實薤白白酒湯肺氣喘急安胎利產塗湯火傷和蜜搗用肘後方中  
鼻中韭汁亦可葉似韭而中空根如蒜取白用忌羊肉其葉光滑露亦難怕故云薤露

宣發痘瘡  
辟惡氣

宣散冬發  
表止嘔開

心冲

燥因陽宣  
通脈

胡 荽 生 姜



辛溫香竈內通心脾。外達四肢辟一切不正之氣。痧疹痘瘡不出。煎酒散之。心脾之氣得芳。偏身勿喫頭而痘疹家懸掛邪惡故薑久。食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜。

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱。調中暢胃口而開痰下食。治傷寒頭痛傷風鼻塞。辛能入肺。效逆區感。有聲有物者嘔有聲無物者噦。有物無聲者吐。其證或因寒因熱。因氣。通氣散寒。效逆區感。因痰氣逆上。升而然。生薑能散逆氣。嘔家聖藥。東垣曰。辛藥生薑之類。治嘔吐。但治上焦氣壅。表裏之病。若胃虛。致氣不行。胸悶寒而嘔者。惟宜益胃。推揚散氣。已勿作表實。用半約瀉之。丹溪曰。陰分致嗽者。多屬陰虛。宜用貝母勿用生薑。以其平散也。昂按人特知陳皮。生薑能止嘔。不知亦有發嘔之時。以其性上升。如胃熱者。非所宜也。蒼香亦然。胸壅痰膈。寒痛濕瀉。消水氣。行血痺。產後。時以其性上升。如胃熱者。非所宜也。蒼香亦然。胸壅痰膈。寒痛濕瀉。消水氣。行血痺。產後。

冲心及污穢不通神明。去穢惡救暴卒。凡中風中氣中惡。暴卒等證。姜汁。療狐臭。姜汁搽凍耳。熬膏。殺牛夏南星。盡煎服亦良。野禽多食半夏。故辟霧露山嵐瘴氣。含之。搗汁。和黃明膠熬。貼風濕痺痛。久食兼酒。則患目發痔。補熱。菌蕒野禽。有毒。生薑能解之。辟霧露山嵐瘴氣。含之。搗汁。和黃明膠熬。貼風濕痺痛。久食兼酒。則患目發痔。補熱。癰人忌食。姜皮平涼和脾。行水。治浮腫脹滿。以皮行皮。五皮散用之。成無已曰。姜棗平甘。能行脾胃之津液。而和營衛。而姜主散也。妊婦多食。令免歧指是象形也。秦椒為使。惡黃芩黃連夜明砂。糯米納入。埋。



姜 黑 姜 乾

生用辛溫。逐寒邪而發表。炮則辛苦。大熱。除胃冷而守中。辛則散。炮則稍苦。故止而溫。經止。血。炮黑止吐血諸血。定嘔消痰。去臟腑沈寒痼冷。能去惡生新。使陽生陰長。故吐血下血。有。紅見黑則止也。陰無陽者。宜之。亦能引血。入氣分而生血。故血虛發熱。產後大熱者。宜之。此非有餘之熱。也。忌用表藥。寒藥。乾姜能入肺。引氣能入肝。引血。藥生血。故。引以黑附能入腎。而祛寒濕。能。與補陰藥全用。乃熱因熱用。從治之法。故亦治目暗久赤。引以黑附能入腎。而祛寒濕。能。肺。通四肢關節。宣諸略脈。治冷痺寒症。反胃下痢。多用損陰耗氣。孕婦忌之。必階上宜大棗輔之。東垣曰。宜甘草以饒。母姜曬乾者。為乾姜。炮姜為黑姜。

古名著損  
補脾肺瀉

潤肺止咳

俗作蘿蔔  
宣行氣化

宣利氣  
痰

山藥百合



色白入肺。味甘歸脾。入脾肺二經。補其不足。清其虛熱。陰不足則內熱。固腸胃。潤皮毛。化痰涎。止瀉痢。半生半炒。米飲下。治噤口痢。肺為腎母。故又益腎強陰。治虛損勞傷。王履云。八以強脾為心子。故又益心氣。子能令母實。治健忘遺精。昂按山藥性溫。故治遺精。生搗傳癰瘡。治腫硬。山藥能消熱腫。蓋補其氣則邪滯自行。色白而堅者入藥。甘平潤肺。寧心。清熱止嗽。益氣調中。止涕淚。涕淚肺肝熱也。經曰。肺為涕。肝利二便。治浮腫。腫脹。疹滿。寒熱瘡腫。乳癰。傷寒百合病。行住坐臥不安。如有鬼神狀。蘇頌曰。病名百合。治之朱二。允曰。久嗽之人。肺氣必虛。虛則宜飲百合之甘。飲勝於五味之酸收。花白者入藥。

萊菔



辛甘屬土。生食升氣。熟食降氣。寬中化痰。散瘀消食。丹溪曰。氣升治吐血。血氣效嗽。吞酸利二便。解酒毒。制麵毒。豆腐積。昔有人病夢紅。蒙女子引入宮殿。小姑歌曰。靈五樓閣。曉玲瓏。天府由來是。此中快活。問懷言不盡。一丸萊菔。火吾積宮一道士云。此犯大參毒也。女子心。神小姑脾。神醫經萊菔。制麵毒。遂以藥餅萊菔治之。果愈。腐敗見萊菔。則難收。生搗治噤口痢。止消渴。塗跌打湯火傷。多食滲血。故白人髭髮。服何首烏。地黃者。忌之。生美能制其毒。○夏月食其菜。春收之前。湯飲治痢。得效。有人避難入石洞中。賦燒烟薰之。口含萊菔一塊。烟不能毒。嚼汁瀉水飲之。亦可。王荆公患偏頭痛。搗萊菔汁。仰臥左痛。注右鼻。右痛。注左鼻。或兩鼻齊注。數十年患二萊菔子。辛入肺。甘走脾。長於利氣。生能升。熟則降。并則吐風痰。散風寒。寬胸膈。發瘡疹。降則定痰喘。嗽調下痢後重。止內痛。皆利氣之功。丹溪曰。萊菔子治痰有銜。搗倒壁用。之。功。食。醫。心。鏡。研。湯。煎。服。治。氣。嗽。痰。喘。吐。膿。血。炒。

白芥子



辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗散寒。利氣豁痰。消腫止痛。痰行則腫消。氣行則痛。嗽反胃。痺木脚氣。筋骨諸病。痰阻久嗽。肺虛人禁用。丹溪曰。痰在脇下及皮裡膜外。非此不主。食開。降氣。各微炒。研。看。病。所。主。為。君。治。老。人。痰。嗽。喘。滿。胸。食。北。產。者。良。煎。湯。不。可。過。熟。熟。則。力。減。芥。菜。子。露。痰。利。氣。主。治。略。全。

即黃青濁  
熱利水明

宜散血消  
腫

一名九頭  
獅子草  
熱散血

宜涌吐淡  
致赤小豆  
並吐藥

蔓菁子



蔓菁



馬齒莧



甜瓜蒂



酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疳疔子白服治赤白痢血癖惡瘡多年惡瘡傳兩三偏即瘡小兒丹毒搗汁飲以利

腸滑產葉如馬齒莧有大小二種小者入藥性至難燥去莖用亦忌食

苦辛瀉熱解毒利水明目古方治目用之最多治黃疸搗腹股利腹中自寬得汗愈癰疽積聚小兒血痢蜜和一切瘡瘡凡瘡瘡搗傳乳癰冬取根用傳如蛛咬毒時珍曰蔓菁子可升可降能吐根搗傳陰囊腫大如斗末服解酒毒和芒莖根也油菜搗汁難子

清調塗諸熱毒單鹽搗不用平溫散血消腫搗貼乳癰丹毒孫思邈曰搗貼丹毒隨手即消其效如神動疾發瘡即油菜道家五子與葉全功治產難

苦寒陽明胃吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食吐去上焦之邪經所謂其高者因而越之在上以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則未得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參蘆末丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故子嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散施鼓湯並是吐藥子引治病用法尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在令人惟知汗下和而吐法絕置不用邇邪在上焦及當吐者不行涌起致結塞而成壞證輕病致重重病致死者多矣聞時醫背棄古法枉人性命殊可悲也夫

本草綱目 蔓菁子 蔓菁 甜瓜蒂

又名白瓜  
瀉熱補脾

瀉熱涼血  
宣通筋絡

瀉散血消  
腫

冬 瓜 絲 瓜 茄 根



日大吐山陽大下山陽凡服時者須知氣滿服已年以龍吟屬人脾肺勿食卒病者不拘類編云一女  
子病胸喘不止遇道人教取瓜蒂七枚為末調服其汁即吐痰乃如膠黏連三劑而病乃如掃者已  
寒瀉熱甘益脾利二便消水腫冬瓜住止消渴苗葉皆散熱毒癰腫切片傳之丹溪曰冬瓜  
忌之昂按冬瓜日食常物於諸瓜中尤覺宜人凡藥中所用瓜子補肝明目子皆冬瓜子也  
且其味甘而不辛何以見其性急而走也乎

甘平。蘇為日冷涼血解毒除風化痰通經絡行血脈老者筋絡貫穿象人經消浮腫稀痘瘡  
出不快者燒存性治腸風崩漏入硃砂蜜水調服疔瘡癰疽滑腸下乳火清肉熱治肺癰肺痿神效

散血消腫。煮汁清凍瘡史國公約酒則白茄根為君茄根以茄子甘寒散血寬腸動風發  
病。馬尿浸三日曬炒為末點牙即落

新增 四種

豆腐 清熱 不渴

甘鹹寒。清熱散血和脾胃消腫脹。下大腸濁。氣中其毒者。以菜菔解之。性能解酒。腐漿潤腸肺。清咽喉。

鍋巴 消滯 開胃

開胃消食逐積。即腐菜鍋巴所結焦巴也。曬培用。

飯鍋焦。滯化食 健脾

本草綱目

卷四

穀菜部 冬瓜 絲瓜 茄根 新增四種

二十三

開胃健脾。化食止泄。一名黃金粉。

花志建曲消食解表和裡

氣味主。治均同六麵。而功倍之。

增補本草備要卷五

金石水土部

重鎮心肝  
定驚悸  
金



即銅青宜  
去風痰  
銅



重續筋骨  
自

銅然自



辛平有毒。生金屑服之殺人。昂按金性至剛。重墜與血肉之俸不相宜。故服之致死。非其性之有毒也。人藏金銀灼者。並不潰爛。無毒可知矣。精金碎玉。世之寶器。豈有毒哉。金制木重鎮怯。故鎮心肝。安魂魄。雖云重墜。亦藉其寶氣也。古方有紅肝膽之病。肝經風熱。則為驚癇。失志魂魄飛揚。肝屬木。而畏金。與心為子母之臟。故其病全源一治。丸散用消為衣。煎劑加入約有畏錫水銀。過鉛則碎。五金皆畏水。銀功用略全。

酸平微毒。治風爛淚眼。惡瘡。疥瘡。婦人血氣心痛。吐風痰。合金瘡。止血殺蟲。治皆肝膽之病。亦金勝水之義。用醋製銅刮用。

辛平。主折傷。續筋骨。散瘀止痛。折傷必有瘀血。瘀滯經絡。然須審虛實。佐以養血。補氣。溫經。有接骨之功。必多燥。之藥。銅非燥。不可用火。毒金毒相煽。復煥香藥熱毒。內攻。雖散之。禍用者慎之。產銅坑中。火煨醋淬七次。細研。甘草水飛用。昔有銅折翅雁者。雁飛去。故治折傷。

金石水土部 金 銅 鉛 錫 鐵 錳 鎳 鈷 鎘 鋅 鎳 鈷 鎘 鋅 鎳 鈷 鎘 鋅

重慶瘰癧

重慶瘰癧

重鎮驚風  
痰消精

重鎮心定  
驚瀉熱

鉛

鐵

密陀僧

砂丹



平鹹小毒。感銀鉛之氣而結。墜痰鎮驚。止血散腫。消積殺蟲。瘰癧毒。愈凍瘡。用桐油調解狐臭。油調搽腋以漫頭蒸熱。劈開漆末夾腋下亦佳。

染髮鬚。出銀坑難得。今用有。乃傾銀爐底入藥者。一伏時。

甘寒屬腎。藥王參之氣水中之金。金丹之母。八石之祖。丹竈家必用之。安神解毒。墜痰殺蟲。烏鬚。梳以梳明目。鉛丹。即黃丹用黑鉛加鹹寒沉重。味兼鹽礬。內有墜痰。去怯消積。殺蟲。治驚癇。瘰癧。外用解熱拔毒。去瘀長肉。熬膏必用之。藥。用水漂去鹽硝。砂石微火炒紫色。攤地上去火毒。用鉛粉主治略全。亦名胡李時珍曰。鉛粉亦可代鉛丹熬膏。然未經鹽礬火煅。又有豆粉蛤粉。祇之只入氣分。不能入血分也。

辛平重墜。鎮心平肝。定驚療狂。消癰解毒。諸約多忌。李時珍曰。補腎約多忌之。畏磁石皂莢。皂莢則金煅時砧上打落者。名鉄落。素問用治狂如塵飛起者。名鉄精。器物生衣者。名鉄鏽。鹽醋浸出者。名鉄華。時珍曰。大抵借金氣以平。木墜下解毒無他義也。

鉄砂消水腫黃疸散癰瘤。烏鬚髮。烏鬚方多用之。

體陽性陰。內含味甘而涼。色赤屬火。性反涼者。雖中虛有陰也。味瀉心經邪熱。心經血清肝明目。發汗。汗為定驚。祛風辟邪。胡王少卿多惡夢。遇推官胡用之。胡曰。昔常惠北有道解毒。胎毒痘止渴安胎。博救方水者。一兩研酒服。能下死胎。李時珍曰。同遠志龍骨之類。養脾同南星川烏之類。去風。多服反令人疝。果。辰產明如箭鏃者良。名箭砂。細研水飛三次用。煉則有毒。服餌常惡磁石。畏鹽水忌一切血。鄭康成註。周禮以丹砂雄黃石膽。礬石磁石為五毒。古人用以攻傷。

重外用殺蟲

燥殺瘰癧  
外用殺蟲

重明目

補中

水 銀 輕 粉 空 青 雲 母



辛寒陰毒功專殺蟲治瘡疥蟻蟲性滑重直入肉頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨拘攣解金銀銅錫毒能救五金墮胎絕孕從丹砂燒煨而出畏磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併棗肉入唾研則碎散失得地者以花椒茶末收之

辛冷時珍曰殺蟲治瘡疥瘰癧能消涎積十棗湯加大黃善入經絡瘰癧約多用之不可燥有毒殺蟲治瘡疥瘰癧能消涎積十棗湯加大黃善入經絡瘰癧約多用之不可燥有毒殺蟲遇服常用時珍曰水銀陰毒用火煨丹砂而后再加鹽礬礬為輕粉輕粉燥烈走而不守令血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛痲痺腫痛漏遂成廢廢脂官無膏下齒齦屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出者也土茯苓黃連黑鉛鉄漿陳腎能制其毒

甘酸而寒益肝明目通竅利水產銅坑中大塊中空有水者良

甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治瘡傷瀉痢瘡腫癰疽同黃丹熬膏貼之千金翼豐有雲母粉用傳金瘡膏城山人康道方能治百病有五色以色白光瑩者為上古人亦有煉服者雲母入火經時不焦入土使澤瀉惡羊肉不腐故云服之長生矣

石

膏



甘辛而淡潤重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺兼入三焦諸經氣分寒能清熱降火  
 辛能發汗解肌甘能緩脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱  
 肌肉壯熱經曰陽盛小便赤濁大渴引飲中暑自汗能發汗又舌焦胎厚牙痛陽明經熱為  
 又胃主肌肉肺主皮毛為發斑發疹之要品色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹但用  
 石膏又有內傷陰證見斑疹者為紅而稀少此胃氣極虛由胃熱熱亦有陰陽二證陽證宜用  
 補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌醫者自宜審之  
 之甚少則難見功白虎湯以之為君或自一兩加至四兩而竹葉麥冬知母粳米亦加然能寒胃胃弱血虛及病邪未入

陽明者楚南散之乃得陰陽之邪俱去當衛氣和石膏乃重創而愈專達肌表則非輕創所能獨發必須重創之創同  
 石膏為重創也○東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用平  
 寒以清肺氣所以有白虎之名肺按西方也按陽明主肌肉故身熱熱交額中故目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾  
 胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰證發熱及脾胃虛寒傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯證誤投之不可救也  
 按陰盛格陽陽盛格陰二證至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經所謂  
 重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱  
 也再有口中之潤燥及口胎之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有古黑屬寒者古無芒刺口無津液也急宜溫之  
 誤投寒劑亦名寒水石時珍曰古方所用之寒水石是凝水石唐宋諸方用寒水石即石膏凝水石乃鹽精  
 即死矣參入水中年久結成清瑩有核入水即化平鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫瑩白者良研細  
 甘草水飛用近人因其寒或用水煖則不傷胃味淡難出若不煎創須先煮數十沸雞子為使忌巴豆鐵

滑

石



滑利數通  
 行水體重  
 瀉火氣輕  
 解肌  
 而水瀉熱痢六散加紅袖治赤  
 石淋水瀉熱痢六散加紅袖治赤  
 偏主水瀉熱痢六散加紅袖治赤  
 乳滑胎時珍曰滑石利氣不獨小便也吐血衄血諸瘡腫毒為蕩熱除濕之要劑消暑散結通  
 水地六成之義滑石六錢甘草一錢或加長砂河間並元散通治上下表裡諸病蓋是此意益元散一名天水散一名六一散取天一生  
 耳若無濕小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤服滑石治渴非實止渴資其利竅滲去濕熱則脾胃中而渴自止  
 此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以為至燥劑白而潤者良石韋為使宜甘草走泄之性宜  
 甘草以和之

硝磺即度  
燥大瀉瀉  
堅瀉

潤燥蟬堅  
瀉熱

瀉熱補陰

硝芒硝朴

元明粉

太陰元精石



卒能潤燥。鹹能軟堅。苦能下泄。大寒能除熱。朴硝醋瀝性急。法硝經煉稍緩。能蕩滌三焦腸

胃實熱。推陳致新。按致新則瀉亦有補於大黃同。治陽強之病傷寒。經曰人之傷於寒也必

疫痢結癖留血停痰黃疸淋閉瘰癧瘡腫目赤障翳通經降胎。豐城尉家有猶子死腹中喘

下後有一牛亦用此法得治本用治人治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石蓋能消之現

臟腑之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不瀉者也病非熱邪深因閉結不通

大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須為使

硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故二藥相須全為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊婦傷寒不可下

者兼用大黃以潤燥輕堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞是無殞也此之謂歟謂為自病當之故母與胎俱無患也

硝則柔五金化七十二種石為水生於園地刈取煎煉在底者為朴硝在上者為芒硝有牙者為馬牙硝置風

日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治略全後人辨論紛然究無

昂按世人用硝從未有取其上。升而溫者李氏之說恐非確論。辛甘而冷去胃中之實熱。瀉腸中之宿垢。潤燥破結消腫明目。血熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用大黃元明粉

通因通。朴硝煎化全萊煎煮再用甘草煎入礮火煨以去其鹹寒之性陰中有陽性稍和

緩大抵用代朴硝若胃虛實熱有禁用俱忌著參

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽有扶危拯溺之功。正陽丹用治傷寒壯熱。出

解池通大積鹽處鹹國所結青白瑩徹片皆六稜者良。今世用者多是絳石。

來復丹用治伏暑熱瀉。

重滑固大  
小腸

重滑固下

赤石脂 餘禹 糧



甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收瀉瀉行方始未傳小止血而固下下後虛脫非滑  
劑無以固之其他澀藥輕浮不能達下惟赤石脂體重而滑直入瘡腸癖泄痢崩帶遺精癰  
下焦陰分故為久痢泄瀉要藥仲景桃花湯用之加乾姜粳米瘡腸癖泄痢崩帶遺精癰  
痔清瘍收口長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不出清劑  
細膩黏古者良赤入血分白入氣分五色石脂研粉水飛用惡寒花畏大黃  
甘平性滑手足陽明大腸胃血分重劑治效逆下痢血閉血崩能固下李先知云下焦有  
石脂又能催生石中黃粉生於池澤無砂者良牡丹為使病人難食須用餘



海石瀉火  
軟堅



鹹潤下寒降火色白體輕

入肺清其上游肺之水上源止渴止嗽通淋輭堅除上焦痰熱消癰瘡結核瘰癧痰核  
屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也以肝實而肺虛也故石入水則沉南海成海中  
水沫日久結而有浮水之石木入水則浮而南海有沉水者其虛實之反有如此

者味鹹更長

潤生津去  
痰熱

石 翻 砂



甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止嗽治喉痺口齒諸病初覺喉中腫  
則不成瘰能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結核嬌肉目翳骨哽鹹能輕堅  
明礬出南蕃者黃如桃膠能制汞啞銅礬砂礬砂五分研細末救吞洋烟  
出西蕃者白如

瀉清肉精

砂 礪



積不可直取當以蠟通其藥蓋蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也又有脾虛飲食逆化者正宜養脾胃自能消磨更不須用越化藥耳病久積而成癥瘕者須用三棱龍甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則紫石硫黃瘀血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之

羊血

辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱聰耳明目耳為腎竅腎治歲弱周瘦骨節痠痛暗主

法腫核鹹誤吞鐵鐵服止金瘡血十劑曰重可去法磁石鉄粉之屬是也經疏云石藥皆有獨磁石冲和無悍猛

勝濕湯加減而以磁石丸佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養真陰使神水不外移砂入心鎮養心血使邪火不上使佐以神氣消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰蛇之理方見孫真人千金方但云明目而未發出用藥

磁石



殺鉄消金惡壯丹色黑能吸鉄者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用紫胡為使

石礪

重瀉痰

石礪



甘鹹有毒體重沈痼色青入肝製以硝石能平肝下氣為治惊利痰之聖藥以痰水上以石下王隱居有礪石滾痰丸能治百病礪石鐵硝各二兩煨研水飛淨一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量虛實服時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生諸痰礪石重墜氣弱脾虛者禁用堅細青黑中有白星點硝石礪石等分打碎拌勻入坩鍋煨至硝盡石色如金為度如無金星者不入藥研末以水飛去硝

重鎮虛  
養陰血

瀉止血

燥瀉治目  
疾

重補腎命

代赭石



苦寒養血氣平血熱入肝與心包專治二經血分之病吐血崩帶胎動產難小兒慢驚  
冬瓜仁金瘡長肉仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噎氣用代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆以養陰血也令人用治膈噎甚效  
用乾姜為使畏雄附

花乳石



酸澀氣平專入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿局方治損傷諸血胎產惡血血運有花乳石散  
下死胎胞衣惡血化則胎胞無阻出陝華代地體取莖黃煅研水飛用

甘鹽石



甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝水燥勝濕故止血消腫收濕除爛退赤去翳為目疾要藥產金銀坑中金銀之苗也狀如羊膽鬆似石脂能點赤銅為黃今之黃銅皆其所點也煅紅童便淬七次研粉水飛用

陽起石



鹹溫補右腎命門治陰痿精之子宮虛冷腰膝冷痺水腫癥瘕寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有芳草發狂芳草之氣美石藥之氣悍二者相遇恐內傷脾出齊州陽起石雲母根也雖大雪偏境此山獨無以雲頭雨脚驚驚毛色白滋潤者良真者難得火煨醋淬七次研粉水飛用亦有用燒酒樟腦升煉取粉者桑螵蛸為使惡澤瀉茵桂畏兔絲子忌羊血



黃硫石



味酸有毒。大熱。純陽。黃極。寒並。號將軍。大補。命門。真火。不足。性雖熱。而疏利。大腸與痔。滑者不同。熱藥多。秘。推。硫。黃。暖。而。能。通。寒。若。陽。氣。暴。絕。陰。毒。傷。寒。久。患。寒。濕。脾。胃。虛。寒。命。欲。垂。盡。者。用。之。亦。救。危。妙。藥。也。治。寒。痺。冷。痺。足。寒。無。力。老。人。虛。弱。局。方。用。婦。人。陰。蝕。小。兒。慢。驚。暖。精。壯。陽。殺。蟲。瘡。瘡。辟。鬼。魅。化。五。金。能。乾。汞。王。好。古。曰。太。白。丹。來。復。丹。皆。用。硫。黃。佐。以。硝。石。至。陽。以。治。內。傷。生。冷。外。冒。暑。濕。霍。亂。諸。病。能。除。疳。格。之。寒。兼。有。伏。陽。不。得。不。瀉。如。無。伏。陽。只。是。陰。虛。更。不。以。陰。藥。佐。之。夾。堅。志。云。唐。與。正。亦。知。腎。能。以。意。治。病。吳。越。檢。病。不。得。洩。臥。則。微。通。立。則。不。瀉。如。無。伏。陽。只。是。陰。虛。更。不。以。陰。藥。佐。之。夾。錫。丹。常。服。因。信。曰。此。必。結。砂。時。疏。飛。去。鉛。不。死。鉛。砂。入。腸。脫。臥。則。微。通。立。則。不。瀉。如。無。伏。陽。只。是。陰。虛。更。不。以。陰。藥。佐。之。夾。粒。分。十。服。難。非。淋。證。也。以。牛。骨。作。瘕。塞。於。皮。端。或。漸。展。開。勿。藥。而。愈。使。重。服。通。淋。約。因。效。老。醫。黃。五。聚。視。之。曰。此。乃。外。皮。衰。小。故。渴。時。服。難。非。淋。證。也。以。牛。骨。作。瘕。塞。於。皮。端。或。漸。展。開。勿。藥。而。愈。使。重。服。通。淋。約。因。效。老。醫。黃。五。聚。視。之。曰。此。乃。外。皮。衰。為。得。不。更。變。他。證。乎。乃。知。腎。理。非。一。端。也。硫。能。化。鉛。為。水。修。煉。家。尊。之。為。金。液。丹。番。舶。者。良。難。得。取。色。黃。堅。如。石。者。以。萊。菔。剉。空。入。硫。合。定。糠。火。煨。熟。去。其。臭。氣。以。紫。背。浮。萍。煮。過。消。其。火。毒。以。皂。莢。湯。淘。其。黑。漿。一。法。絹。袋。盛。煮。酒。三。日。夜。一。法。入。豬。大。腸。爛。煮。三。時。用。畏。細。辛。諸。血。醋。土。硫。黃。辛。熱。腥。臭。止。可。入。瘡。約。不。可。服。餌。

重濁明目

石蟹



鹹寒。治。青。盲。目。翳。天。行。熱。疾。解。一。切。金。石。約。毒。醋。磨。傅。癰。腫。出。南。海。身。全。是。蟹。而。背。石。也。細。研。水。飛。用。

無名異



鹹。入。血。甘。補。血。治。金。瘡。打。傷。癰。疽。腫。毒。醋。磨。止。痛。生。肌。人。受。杖。時。須。服。三。子。也。一。包。數。百。枚。生。川。廣。小。黑。石。

傷重和血行

重燥祛寒

大燥刮痰

重燥澄止  
血生肌

清燥澄止  
痰

礬石 砒石 石 礬石 白 灰 石

辛熱有大毒。治堅癰疽冷寒濕風痺。蘇恭曰攻寒冷之病最良別錄曰不鍊服殺人此石生於山無雪入水不冰時珍曰性氣與砒石相近博物志言鵠伏卵時取此石暖足謂也有蒼白數種。火燒但散解不能脫其堅置水不凍者真亞羊血



辛苦而鹹。大熱大毒。砒霜尤烈。專能燥痰。可作吐藥。療風痰在胸膈。截瘧除咳。外用蝕敗肉殺蟲枯痔。出信州。故名信石。衡州次之。錫之苗也。故錫壹亦生者名砒黃。鍊者名砒霜。異綠豆冰水羊血。

辛溫性烈。能堅物。散血定痛。生肌。止金瘡血。臘月用黃牛膽汁殺瘡蟲。有人脚肚生一瘡久遂成漏。百藥不效。自度必覺痒即是也。洗蝕惡肉。減癰疽。和藥解酒酸。酒家多用之。其內用止瀉痢崩帶。收陰挺。門不開。蒸黃水。泡澄清。暖洗不數次遂愈。



脫肛消積聚結核。風化者良。墮灰火毒已出。主頑瘡。膿水淋漓。飲瘡口。尤妙。

酸鹹而寒。性瀋而收。燥濕追涎。化痰降濁。解毒生津。除風殺蟲。止血定痛。通大小便。蝕惡肉。生好肉。除癰熱。在骨髓。體為熱所刻。則空。治瘰癧。黃疽。血痛。喉痺。齒痛。風眼。鼻中瘻肉。崩帶。

脫肛。陰蝕。陰挺。陰內挺出。疔腫。癰疽。瘰癧。疥癬。虎大蛇蟲咬傷。時珍曰。能吐風熱痰涎。取其脫肛瘡瘍。取其酸瀋。而收也。治風眼。痰飲。泄痢。崩帶。取其收而燥濕也。治諸血痛。陰挺。取其解毒也。多服損心。肺傷。骨冠。宗。藥曰。刮水。故也。書。紙上水。不能濡。故知其性。刮水也。李。迅。



日凡發背。當服礬九。以護膜。防毒氣內攻。礬一兩。黃蠟七錢。溶化。和丸。每服十九。漸加至二十。人。累。白。老。藥。膏。服。