

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

增補醫林狀元壽世保元目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實

凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

饕餮

二六

諸氣

二六

痞滿

二八

腹脹

二九

水腫

三一

積聚

三五

五疸

三八

丁集

補益

一

老人

十二

瘡冷

十五

斑疹

十六

發熱

十七

癆瘵

十九

吐血

二四

衄血

二六

咳血

二七

咯血

二七

嘔血

二七

唾血

二七

便血

二八

溺血

二九

惡熱

三十

惡寒

三十

汗症

三十

戊集

眩暈

一

麻木

二

癲狂

四

癰症

七

健忘

九

驚悸

十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
痿癱	三十
消渴	三十一
瘰癧	三十三

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒齦

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

一一

撮口

一二

噤風

一二

臍風

一二

客忤

一二

不尿

一三

夜啼

一三

中惡

一四

天吊

一四

驚口

一四

口瘡

一四

重舌

一四

木舌

一五

弄舌

一五

牙疳

一五

吃泥

一五

丹毒

一六

赤遊

一六

喉痺

一六

乳癰

一六

眼疾

一六

耳膿

一六

鼻瘡

一七

頭瘡

一七

腰瘡

一七

蟲痛

一八

尾骨痛

一八

陰腫

一八

疝氣

一八

盤腸

一八

氣痛

一八

脫肛

一九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顱

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顱

三二

顱陷

三二

顱填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

癰疽

一

附骨癰

一

臀癰

六

腸癰

六

囊癰

七

打傷	杖瘡	膏藥	諸瘡	賺瘡	癰風	癰風	疥瘡	癬瘡	疥瘡	楊梅瘡	下疳	便毒	疔瘡	瘰癧	懸癰
二四	二四	二三	十九	十八	十七	十六	十六	十五	十四	十二	十一	十	十	八	七

癸集

五絕	邪祟	骨骭	中毒	齒傷	金瘡	絕糧失食饑憊欲死方	通治	神仙接命秘訣	療病囊籙圖	雜方	單品雜治	蟲獸	湯火	破傷風
十六	十四	十三	十二	十二	十	十	七	七	六	四	一	二八	二七	二六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

曾補醫林狀元壽世保元

庚集卷七

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男龔廷國全校

婦人科

婦人之病有可治者有不可治者皆由其心性善惡所關也間有德性柔良舉止端重克盡婦道孝敬翁姑相夫教子凡內助理家女工井臼桑麻之事無不盡善者必無災病雖或有之亦易為治也有等逆妬險惡罔尊凌卑惟其衣食自私全無宗祀之念犯有七法助無一能天教病入膏肓雖盧扁亦難治療予因痛識此病借立醫方以為勸戒其真胎前產後等病各自有方開具於後

婦人總論

夫婦人乃衆陰所集常與溫存榮衛和平諸病無由而生榮衛虛弱則百病生焉經云二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時上下交感則有子矣其天癸者天一生水也任脉通者陰用之道泰也太衝脉盛者血氣俱盛也何謂之月經月者陰也經者經絡也過期而行經者血寒也未期而先行者血熱也經行作痛者氣之滯也來後或作痛者氣之虛也其色紫者為風黑者多熱淡者多痰如烟塵水者血不足余攷古方耗其氣以調其經

則以為人之正氣不宜耗也。夫衝脉氣也。任脉血也。氣升則升。氣降則降。血隨氣行。無有暫息。若獨耗其氣。血無所施。正氣既虛。邪氣必勝。故百病生焉。其經安得調乎。況心生血。脾統血脉。為之元也。養其心則血生。寔其脾則血足。氣盛則血行矣。安得獨耗其氣哉。此調經之要法也。行經之時。保如產母。一失其宜。為病不淺。當戒暴怒。莫損於衝任。遠色。慾莫損於血海。一有抑鬱。宿血必停。走於腰脇。注於腿膀。遇新血擊搏。則疼痛不已。散於四肢。則麻木不仁。入於血室。則寒熱不定。或怔忡而煩悶。或入室而狂言。或湧上出。或歸大腸。皆因七情之氣所致也。余故產後一科。胎前血氣。用藥溫暖。於理最當。產後治法。至於子和。論產後出血數斗。世人皆以血氣兩虛。妄用溫熱之劑。養血補虛。止作寒治。舉世皆然。故有誤者。殊不知妊孕如天地之孕物。陰陽和合。人物俱生。陰陽偏勝。豈得孕乎。譬如瓜果值水旱。花實萎落。故立秋後十日。寸草不結。乃寒不發生也。今婦人終於十月而產者。反為寒治。則非理矣。若子和之法。當行溫涼。溫熱之劑。寔所禁也。以余常用和暖之劑。使血得暖以流通。其惡露自盡。故無後患耳。況生產有難易。血氣有盛衰。豈可偏執一法。能盡產後無窮之變乎。余每經歷新產。月裡用溫暖治效者。十多八九。用溫涼治效者。百無二三。嘗欲子和之法。施於月外。蘊熱自甚。陰虛潮熱。往來。當行溫涼之劑。故無禁耳。其月裡可不慎哉。人之受胎。雖是陽精所得。寔賴母血而成。亦若瓜果。賴枝葉所蔭也。今婦人於

十月而產者。即瓜熟蒂落脫殼之意。雖冒寒暑傷食。調理不宜急迫。則隨手而愈。間有失珍重。不滿十月而動胎產者。猶若枝蔓瓜菓有所傷也。胞系腐爛胎始墮落。故此得病則難愈矣。昔人所謂小產傷如大產者此也。凡婦人新產。榮衛俱虛。腠理不密。或冒風寒。或傷飲食。或惡露不通。或血行過度。如此四者。俱能發寒熱。身疼腹痛。又不可相類而用藥也。又如產後脾胃既虛。或多食雞子冷物。所傷脾胃。遂成傷食。以致身熱。氣口脉盛。當行消食之藥。世人多因身熱。便為外感。遂行溫涼之藥。發汗退熱。胃氣轉傷。豈無死者。產後半月之前。難去內外之邪。亦當生血行氣。若過半月以後。尚有雜症。不可偏執產後一門治療。又當各類中求之。庶不耽誤病體矣。

調經諸方

一論此方調益榮衛。滋養氣血。治衝任虛損。月水不調。臍腹疼痛。崩中漏下。血瘕塊硬。發歇疼痛。妊孕宿冷。將理失宜。胎動不安。血下不止。及產後乘虛風寒內搏。惡露不下。結生瘕聚。小腹堅痛。時作寒熱。婦人百病宜。

四物湯

當歸身

酒洗

川芎

白芍

酒炒

懷熟地黃

各二錢

右剉一劑

水煎溫服。看病加減。

一經候將來。腹中陣陣作痛。乍作乍止者。血氣實也。用生地加黃連香附桃仁紅花元胡索牡丹皮裁術。一經水常不及期而行者。血熱也。用生地加黃連黃芩白芷。一經水常

過期而來者。瘦人多。是血少。倍當歸。地黃。加黃芪。甘草。少佐以紅花。桃仁。泥。以為生血之引用也。肥人。大概是氣虛。挾痰。阻滯。升降。然也。去地黃。加參。芪。甘草。茯苓。半夏。陳皮。香附。○一常過期而紫黑成塊者。血熱也。多作腹痛。用生地。加香附。黃連。元胡。索五靈脂。乳香。沒藥。○一過期而血淡色者。痰多。血少也。用生地。黃合。二陳。湯煎服。○一肥盛婦人。經水或二。三個月一行者。痰盛。而軀脂閉塞。經脉。以導痰。湯加芎歸。香附。蒼朮。白朮。○一經水直來。適斷。往來寒熱。如瘧者。合小柴胡。湯煎服。○一經行。過三。五。日。腹中綿綿走痛者。此血行而氣滯。未盡行也。加木香。檳榔。煎服。○一經水行後。而作疼者。血氣俱虛也。加四君子。湯煎服。○一經事欲行。臍腹疼痛。臨經者。血澀也。加川楝子。小茴。木香。檳榔。玄胡。索。○一行經時。忽作氣惱。後得心腹。腰脇。痛不可忍。脉弦急不勻。乃瘀血作痛也。加桃仁。紅花。玄胡。義朮。青皮。行血即愈。○一經行不止。加炒阿膠。地榆。荆芥。穗。○一婦人。因經血過多。五心煩熱。日晡潮熱。加胡黃連。二。三。服效。○一婦人。筋骨。肢節。痛及遍身。頭疼。兩手脉弦。憎寒如瘧。每以散風止痛之劑。罔效。加羌活。防風。秦艽。官桂。立效。○一血崩初起。不問虛實。加荆芥。穗。燈上燒過升麻。如不止。加蒲黃。白朮。炒升麻。○一治血崩。加荆芥。黃芩。香附。○一治崩漏。加沙參。益母草。香附。炒阿膠。炒蒲黃。炒陳皮。白朮。甘草。去當歸不用。○一赤白帶下。加柴胡。升麻。酒炒各七分半夏。姜汁炒白茯苓。蒼朮。米泔浸炒黃柏。酒炒知母。酒炒乾姜。炮升陽除

濕帶自除也。○一胎動下血不安。加艾葉阿膠炒黃芩白朮砂仁香附糯米。○一胎死腹中。加官桂白芷麝香。○一產後惡露不行。加益母草桃仁蘇木。○一產後血虛昏暈不醒。加人參白朮白茯苓乾薑香附甘草。○一腹中氣塊。加木香檳榔。○一血積塊痛。加三稜義求官桂。○一口乾煩躁。加麥冬乾葛烏梅。○一骨蒸勞熱。加知母地骨皮柴胡。○一小便閉塞。加澤瀉木通。○一大便不通。加桃仁大黃。○一虛煩不眠。加竹葉人參酸棗仁炒。○一心神恍惚。加遠志酸棗仁白茯苓辰珠砂研。○一嘔加藿香半夏砂仁陳皮。○一瀉加白茯苓白朮蓮肉山藥炮乾姜。○一婦人經水先期而至。血紫有塊腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞。本方加條芩荊芥香附小茴香玄胡索續斷地榆杜仲甘草。○一婦人血塊作痛不可忍者。加三稜義朮青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄胡索木香甘草姜棗煎服。○一婦人經不下行。逆經吐血不止。本方加川大黃酒浸炒一兩。水煎入童便同服立效。○一婦人女子。經行愆期。以至鼻衄錯經妄行。本方去地黃加桃仁山梔炒大黃酒炒甘草共七味水煎。臨服入童便同服。○一婦人經行三日後來多不止。本方加伏龍肝地榆蒲黃黃柏側柏葉黃連白茯苓甘草梔子十三味。○因氣惱。加香附脾胃虛食少。加朮。○一論婦人經不調。或腹痛白帶。或淋漓不止。或肌瘦者。頭目眩暈。面色痿黃。四肢無力。以十全大補湯。加香附陳皮玄胡索砂仁阿膠沉香小茴香吳茱萸。

一論室女十四歲經脉初動。名曰天癸水。至失於調理。心腹脹滿。惡寒發熱。頭身遍疼。此感寒血氣不順。宜服小溫經湯利氣散主之。

小溫經湯 桂枝分三 白芷分四 白朮分五 川芎分七 當歸酒洗一錢 熟地黃錢一 枳殼麩炒七分 白芍酒炒一錢 羌活分一

柴胡分四 砂仁分四 黃芩分七 香附炒一錢 甘草分二 小茴酒炒四分 血氣刺心腹難忍。加玄胡分五 咳嗽

加杏仁去皮七分 五味子分七 桔梗分七 右剉一劑。生姜三片。水煎熱服。

利氣散 香附炒五錢 黃芩錢四 炒枳殼去瓢四錢 陳皮 藿香 小茴酒炒 白朮去蘆 玄胡索 砂仁

荳蔻各三錢 甘草八錢 厚朴錢一 右為細末。每服二錢。空心米湯調服。亦可。

一論室女十五六歲。經脉不通。日夜寒熱。手足麻痺。飲食少進。頭疼惡心嘔吐。腹中忽然結

一塊痛者。此症誤食生冷所傷。可服加減四物湯。香附炒一錢 當歸酒洗 川芎 枳殼去瓢炒

柴胡 白芍酒炒各八分 黃芩 陳皮 三稜醋炒各六分 義術醋炒各六分 熟地黃錢一 白芷 玄胡索 小

茴炒酒去蘆 青皮去瓢炒 砂仁 肉桂 甘草分五 右剉作一劑。水煎空心熱服。偏身痛加羌活

一論室女十七八歲。經脉不通。或百日或半年。顏色青黃。飲食少進。寒熱往來。四肢困倦。頭

疼目眩。肚疼結塊。五心煩熱。嘔吐膨脹。此乃脾胃受傷。氣血俱弱。誤食生冷。急宜和氣血

扶脾胃。先以逍遙散。次服加味八物湯。後服調經丸。

逍遙散 當歸酒洗一錢 白芍酒炒一錢 柴胡錢一 黃芩錢一 川芎七分 熟地黃七分 半夏姜炒七分 人參分五 麥門