

明醫圖雜著

明醫雜著目錄

卷之一

醫論

發熱論

補陰丸論

勞瘵

枳朮丸論

化痰丸論

備用要方暑症

卷之二

泄瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

痰飲

擬治嶺南諸病

卷之三

續醫論

喘脹

氣虛血虛

飲食過傷

頭痛

眼赤腫痛

耳鳴如蟬

鼻塞

牙床腫痛

小便不禁

男子陰痿

夢遺精滑

婦人女子經脉不行

婦人半產

東垣丹溪治病方論

或問東垣丹溪治病之法

暑病

附滑伯仁先生診家樞要

卷之四

風症

擬治諸方

卷之五

臍風

變蒸

潮熱

大小便白

小兒病多屬肝脾二經

急驚

急驚變慢驚

驚搐

小兒用藥不宜峻厲

驚後目動咬牙

小兒好睡

出痘發搐

益黃散治病

傷風流涕

驚搐等症候用藥餌

風癰及脚指常腫

小兒無補腎法

擬定諸方

序次丹溪小兒痘瘡治法

卷之六

附方 畢

明醫雜著卷之二

吳郡後學薛已註

泄瀉

泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作瀉
看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食利
小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有
久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮

錢二

白茯苓

白芍藥

炒各一錢五分

已上三味

乃陳皮

錢一

甘草

炙五分

泄瀉必用者

若傷食瀉黃或食積加神麴麥芽山查

錢各一黃

連

炒七

若腹中窄狹再加厚朴枳實以消停滯

愚按前症若飲食已消而泄瀉未止此脾胃之氣傷也宜用五味異功散若泄瀉而腹中重墜此脾胃之氣下陷也宜用補中益氣湯若服尅滯之劑而腹中窄狹此脾氣虛痞也宜用六君子湯若脇脹少食善怒瀉青此脾虛肝所乘也宜六君子加柴胡升麻木香若少食體倦善噫泄黃此脾虛色陷也宜用六君子加升麻柴胡大凡諸症若脾脈弦長者

肝木乘脾土也當補脾平肝若脾脉沉弦者
寒水侮脾土也當溫中補腎夫黃連枳實雖
消停滯開痞悶若人脾胃充實暴患實痞宜
暫用之若人屢患屢服或脾胃虛痞者而用
之則脾胃反傷而諸症蜂起矣故東垣先生
云脾胃實者用黃連枳實瀉之虛者用白朮
陳皮補之須分病之虛實人之南北而治之
後倣此

若小便赤澀短少加猪苓澤瀉

各錢

以分利之

夏月加茵陳

七分

山梔仁

分

炒四

愚按前症若津液偏滲於大腸大便秘而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥門五味陰火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用六味地黃丸加麥門五味腎經陰虛陽無所生而小便短少者用滋腎丸腎氣丸腎經陽虛陰無所化而小便短少者用益氣湯六味丸若誤用滲泄分利復傷陽氣陰無所生而小便不利或目睛凸出腹脹如鼓或腿膝腫硬或皮

膚斷裂者先用滋腎丸益氣湯每見元氣虛而復用澤瀉猪苓之類因損真陰以致前症益甚者急投金匱加減腎氣丸多有復生者若反服牽牛大黃峻劑而通之是速其危也若口渴引飲加乾姜一錢五分人參各一錢麥門冬各一錢升

麻

四分

烏梅肉

五箇

愚按前症若胃氣傷而內亡津液者用七味白朮散胃氣弱而津液少者用補中益氣湯氣血俱虛而津液少者用十全大補湯腎虛津液短少者用六味地黃丸腎水不足而虛

火上炎者用加減八味丸若腎水不足之人
患泄瀉或服分利之劑過多而患口渴者若
不用前藥以固其本源則肺腎復傷多變小
便不利肚腹水腫等危症矣○憲副屠九峯
先瀉而口渴尺脉數而無力恪用解酒毒利
小便之劑不應余曰此腎陰虧損虛火熾盛
宜急壯水之主不然必發疽而不能收斂也
不信別服降火化痰之劑果患疽而歿

若夏秋之間濕熱大行暴注水瀉加黃連蒼朮

澤瀉

各一錢

升麻木通

各五分

發熱作渴加乾姜石

膏

黃疸小便赤加茵陳

錢一

山梔木通

各五分

愚按東垣云若值秋燥行令濕熱少退體重
節痛口舌乾燥飲食無味二便不調不欲飲
食或食不化無灑淅惡寒悽慘面惡此肺之
脾胃虛而陽氣不伸也用升陽益胃湯治之
前症若濕熱內作脾胃不能通調而致者宜
用此藥分利之濕熱已去脾胃虛弱而致者
宜用六君子當歸調補之濕熱已去脾氣下
陷而致者宜用補中益氣湯升舉之其黃疸
若小便不利四肢沉重渴不欲飲此濕勝於

熱用大茵陳湯大便自利茵陳梔子黃連湯
若往來寒熱身黃者宜用小柴胡加梔子若
因勞傷形體飲食失節而身黃者用小半夏
湯益黃疸為內傷不足之症宜調補脾胃元
氣為主若妄用驅逐復傷元氣多致不起

若久瀉脾胃虛弱飲食難化加黃耆灸各人參各

錢神麴各一錢麥芽二分木香煨乾薑灸各五分

愚按前症或作嘔或飲食少思屬脾胃虛弱
用四君子加半夏木香或兼作嘔或腹作痛
屬脾胃虛寒用六君子加炮姜木香若麥芽

善損腎神麴善化胎消腎不宜輕用大抵此
症多由泛用消食利水之劑損其真陰元氣
不能自主持遂成久泄若非補中益氣湯四
神丸滋其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多
致不起

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉苳蔻訶子皮赤石

脂

錢各一

木香

煨

乾薑

炙各五分

愚按東垣先生云中焦氣弱脾胃受寒冷大
便滑瀉腹中雷鳴或因悞下末傳寒中復遇
時寒四肢厥逆心胃絞痛冷汗不止此腎之

脾胃虛也用沉香溫胃丸治之竊謂前症若脾胃虛寒下陷者用補中益氣湯加木香肉荳蔻補骨脂若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮薑肉桂若命門火衰而脾土虛寒者用八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎氣血俱虛宜用十全大補湯送四神丸若大便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎虧損宜用金匱加減腎氣丸