

076683

雜證總訣

清何書田著

時希校葺並題



清何書田著 何時希校輯

雜說豆蔻鵝鴨

雲間朱孔陽篆

年方九十



何氏歷代醫學叢書之三

一九八一年四月影印二百本

竹幹山人傳 节



山人姓何氏名其偉字莘人一字書田而書田之名尤  
著世居竹幹山以號稱晚而以竹幹山人自號云其先  
世自宋以来吕醫有聲者十餘世父世仁尤以號顯  
然不欲子立其業督以讀子性喜傳好家所曰勗  
謝鄰故諸友窮及沒乃大困山人於是始學秀醫  
性柔敏不具聰用古法治鄉效妙走上海遊吳  
延百所玉歎迎然終不屑遠遊以為吾非售技者  
也山人無以嗜好獨好為詩喜飲酒与知名士遊其浮  
慕未幾姑称許之然後不屑中年後遊江浙有名

日甚未嘗以私事干請緣是賢者多稱之流傳人輒  
口間儻相訾謷以人口舌不能以公私為人役且老病  
多鳥私博富哉山人從弟其姪子昌篤以人浦延祿  
陳祖康皆傳其業山人嘗與余論醫以為林知之者以  
傳見禽予以為少人医寰三海內多知之又多以醫實  
驗不可傳送乃條繫生所治者著于篇里人以名吟  
水飯卧柳陰下病友狃不可止尺使兩人持切其脉亦  
似不疑此病在中進食与邪交集為患可已用大承  
氣湯一旦便下即止或患熱証甚寒涼药以  
不愈寒入肺故大承氣尤妙此系熱傷陰心也

蒙也。達紫雪丹二錢愈陳某患頭痛耳聾大塞額  
子孤玄鼻竅流血良已此太陽一經失表証也。時許為幸  
否且危為重。治以散黃二日愈。王生以成後病呕吐年殆  
脈細濡欲絕。只以此由心苦。腸之聲胃氣傷而津液竭  
當用甘酸固陰法。用生脉散印。瘧症婦患時疫熱而  
不寒。君視平舌。脉有黃色。宜用陽明裏散。然亦必當角  
承氣湯。生餌。不取。孤平。因胎系於子宮。疫邪之于養。原  
是不相涉。必不得已。用陶氏黃龍法。以人參。達紫雪丹。葛根丸  
適時再下而愈。陳某瘦急。十餘粒入腹。更少。方熱氣。鳴  
天口。是宜用都氣丸。加入參附子。承氣。三刻而起。

君曰是甘僵其化火也徐文学寒危疚熱取侍衆而脉  
不蘇凡再進莫速濶心陽下便即在舵者一遂瘥

布拙此後述聲定庵之伯父善齋石丈人林則徐  
夫人及陸陽易世脉症等五案均見何書田畝園案  
中不錄

凡山人所取效者數此必然山人云此多粗也以第多移寫有  
不可得而考其大半勤人毋程於業口能者偏狹不以多  
調攝之為愈至視症有不可為者輕重抑節固當之  
不為止其於取舍之蒙斷也予嘗以為人症脉叩之  
所言至人形狀嗜好皆符友人以為素而冗冗無事餘姚

黃氏宗譜傳張介賓以為古史公傳倉公作系至子後  
世家之少也之俗遠以術負貶死以為生亡以為愈至  
殊爾然然近世高齋而歸之家自列至其所以示人如武侯宗  
漢輩依之為文而張末志顧多時又多著以掌記而愈  
人所傳道者更列於碑陰臣為注後竟不成意尤怪之  
然寫傳以人而條列生說以為徵望望其哉道光十有  
六年丙申冬月妣椿撰

聖知喜日何時布錄時嘉慶八年十一



龍溪先生全集卷之三

書田公授述醫事在四十七歲即嘉慶二十五年一公竟  
一八二〇年一之後此見於公自譏之竹幹山人添年記中者  
惟刪訂孟子湯江歌後一書有序餘皆空序跋並  
為課徒教子之所需一編既出諸人傳鈔未為空序  
亦未嘗及身刊成也者田以親自刊成之也不勘者陳  
忠裕詩文集夏節愍全集莊師海十國宋詞何少山七  
言律詩詞草及自著竹幹山草堂詩稿續高本三編等  
廸世一臨著刊行備載

公之王芑孙王蘭泉之子工詩古文詞故其聲學著作  
多以教誨其之此四事缺何氏前性賦雜元和括及

此書皆是也。政國方湯所錄諸精善種，刻印尤精於汪氏。  
且有序鈔草本，工整，當為以精神之作。

是書序名三經正德後，乃何氏再門人嘉定人陳松於光  
緒十九年刻行。时政名為医学妙諦，書初以謹為  
懷，未能自移妙諦之理。陳松又竊元原文，將自注之語  
改為陳考，剽竊之風不足為訓。其後又有來吉生、何蘆  
臣兩種印本，皆按陳刻本，亦均缺最后自述之用。方二  
百餘道，今見此稿序，始終全璧矣。


六世叔時希，校定於北京中醫研究院





龍虎山書畫院藏

何氏自京以本以鑒世毛家而歷世所傳之人实以  
文僅以蜀之表乃壯世毛象而惟幼精以高其世故  
稱古高堂何氏集流也固的確且承毛京毛家之似  
有阿然如劉冊所錄茲表傳其美之文征一時一人之  
私云半葉 林思徐何氏家遺後見焉補而志



雜症目錄

卷上

中風

暑病

火症

六癱

咳嗽

瘻

痢

傷風

注夏

內傷

氣

喘

霍亂

痞塊積聚

嘔吐惡心

泄瀉

哮痰

傷食

濕症

中寒

根  
醫  
醫

目次二本与此不同呢遂更正卷末吉生孫純一印本皆然  
凡道應占及胃石酸回列原著是也印本改之不當

醫

噎膈反胃

呃逆

吞酸吐酸

虛損發熱諸症

水腫

鼓脹

失血

便血

頭痛

心痛

脇痛

腰痛

臂背痛

痛風

米下

麻木

痺症

癲症

癲狂怔忡  
健忘不寐

黃疸

腹痛

足痛

頭眩

痿症

班疹

夢遺

小便

不通  
不禁

脫肛

耳病

牙病

目病

濁症

大便

不通

三消

脚氣病氣

鼻病

淋症

二便閉

喉痺

口舌病

雜症總訣卷



時希齋



中風大指次指、麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆。

中風之症治須思審其所中好治之腑。中風邪四肢著惡寒拘急脉浮遲。中臟唇緩治九竅。鼻塞便閉不語時若中血脈口眼歪又有中經亦要知六經無病溺調和口不能言肢不持。中臟當下腑當汗。中經補血養筋宜。中血脈者無他治養血通氣效最奇。若中臟而兼中腑傷寒兩感症同危。東垣李杲大率主氣金人

虛

中風雖緣外中之風亦因內氣之虛也虛則氣多不貫一為風所入而肢體於是乎廢矣

河間

劉守真

完素字金人

腎虛兼火治

將息失宜心火盛而壯水虧

熟相因而生風

丹溪朱震亨元人

主濕內生痰

總是類中分明註

治之先用開闢法皂半辛黎俱為末加以麝香吹鼻中有嚏則生無不活醒後先投三合湯陳甘芍半應相當。剉姜歸桔芩連朮竹瀝姜汁共一湯左癱屬血右屬氣血虛加芍藥生地四物恐泥瘦用姜汁炒瘀血桃仁與紅花瘀血症小便利大便黑或腹中塊痛氣弱參芪也同劑遺尿盜汗

亦如之。小便不通不可利。佳全蝎閉塞加鈎簾可治牙關閉。肥人烏附以引經。烏頭附子氣實人參亦須忌。右寸有力用參恐滯痰延於經絡故忌風盛自汗身體癟。羌活防風并薄桂。頭目不利或頭疼。芎芷蔓荆辛芍穗無汗身疼加芷羌防蒼朮秦艽配心血內虧神恍惚。茯神遠志菖蒲合或心搖動驚悸者。竹茹酸棗辰砂益風痰熾甚須胆星。防芷牙皂灰姜仁食傷麵麥山楂枳便閉還須三化行。實朴大黃羌。