

外科理法

盛國榮題



吳錫璜先生 遺著

柯聯才

整理

廖雅彬

廈門市衛生局吳瑞甫學術研究領導小組
中華全國中醫學會福建廈門分會

印

外科理法

吴锡璜先生 遗著

柯联才

整理

廖雅彬

厦门市卫生局吴瑞甫学术研究领导小组
中华全国中医学会福建厦门分会


印



吴瑞甫先生遗像

(一八七二 — — 一九五二)

吴瑞甫 《外科理法》 手稿



前言

吴锡琰（1872~1952年），字瑞甫，号翻堂，以字行，福建同安县人。吴氏世代业医，迄先生已历七世，先生少习举子业，尝中举人，束发之年，禀承庭训，遵其先严筠谷公“吾家世代均以医名于时，其继承先志，毋或稍息”的教诲，弃儒从医，勤学苦练，精研岐黄之术，校正《圣济总录》六十册、评注《三因方》八册。先生于二十年代末、三十年代初在鹭岛创办“医学传习所”、“国医专门学校”，三十年代末避日寇迁居星洲，继续兴办“中医专门学校”，为培育中医人材，传播祖国医学奋斗不懈，桃李满天下，名震海内外，乃近代名中医也。

先生一生论著颇富，遍殆中医名科，唯独外科一门阙遗，令人惋惜矣！近来，笔者有幸于先生之侄吴树义医师处得获先生生前手录《外科理法》秘本三册，欲将之公诸于众，造福于民，并愿能藉此手稿深入探讨先生于外科学方面的见解。

《外科理法》一书系先生一九三八年于尤仙氏秘本的基础上，加以“删其繁芜，补其阙略”使其“条理井然，法度亦至详备”，全书分上下二卷，卷上以二十图分病类，卷下以十六门论方药。然因时年先生已近古稀，故其自序中云：“余年已衰迈，精神又不及用”，所以先生希望“后有作者若能加以修正，是尤、余之所厚望也”，幸值今逢继承发扬先生之遗学，为使其书能发挥应有作用，方便医者病家检阅，笔者不揣谫

陋，对原书除了作文字上订正和标点外，在编排体例上也适当作了一些删改与更动，具体说明如下：

一、原稿卷上以二十图为目，分类冗繁，现改以按部位病症分类综述，使其眉目清晰，便于查阅。

二、原稿卷下本系专论方药，然某些病症用药掺杂混合其中，且与卷上多有重复之处，现经删节订正，将病症用药部分归并于卷上相应症候条下，使其条理井然。

三、先生南渡星洲后，在其家书中恒见论病处方之文，兹摘其有关外科部分给予补入，冀全其貌。

四、原稿多用俗名、土名，除尽可能给予查考、订正外，尚有部分症名、方名和药名稽查考证有困难者，则暂予保留，以待同道指正。

五、原稿中极少部分方药现存价值不大者，则予删略。

六、为保持原稿的全貌，书中药物用量仍沿用计量旧制，希读者见谅。

对于《外科理法》一书，尽管我们尽了最大努力加以参校、订正，然鉴于我们水平之限，其中谬误之处，尚属难免，希明哲者斧正。

厦门市卫生局吴瑞甫学术整理研究组 柯联才 廖雅彬

一九八三年十一月十五日

序 言

吾同吕余仙先生（俗呼之曰尤仙）于外科一门，神效卓著，至今尚脍炙人口。清光绪甲辰，余于林家得阅其秘本，业经抄存，以资考验。顾其遗书杂乱无章，纷纭舛错，检查良为不易，本欲重新厘订，俾秩然有序，以便阅者一目了然。而因其错误繁多，兼之书多植物质青草药品，考证殊难，余年已衰迈，精神又不及用，以此中止。岁丙寅，余于友人处得外科善本，细阅之，乃就尤仙书整理就绪，而厘然灿然者，特勘阅数处，次尚有未完备未精到之处，不揣固陋，特删其繁芜，补其阙略，名之曰外科理法，以见其条理井然，法度亦至详且备。因集中各图，悉仍其旧，故症别未大分清，用方亦歧异错出，此仅小疵，无害其为大醇也。

是书上下计二本，后有作者若能加以修正，是尤、余之所厚望也夫。

岁中华民国二十有七年二月

吴锡璜瑞甫氏序于厦门鼓浪屿客次

目 录

卷上：病类

头部·····	(1)
面部·····	(2)
鼻部·····	(4)
耳部·····	(5)
口部·····	(6)
唇部·····	(7)
齿部·····	(7)
舌部·····	(9)
喉部·····	(11)
项部·····	(16)
胸部·····	(19)
乳部·····	(19)
腋肋肋三部·····	(22)
肩部·····	(23)
膊臂手三部·····	(23)
背部·····	(28)

腰部·····	(31)
腹部·····	(32)
内痂部·····	(34)
前阴部·····	(35)
后阴部·····	(39)
股部·····	(40)
膝部·····	(41)
胫部·····	(44)
足部·····	(45)
发无定处·····	(49)

卷下：方药

万应膏类·····	(57)
铁箍散类·····	(59)
去腐拔毒方类·····	(60)
生肌膏类·····	(63)
杂治类·····	(66)

卷上病类

头 部

头蛆，一名油蛆，生于头顶毛发内，细斑点累累而起，渐烂，极痒，其味略臭。此症多生于妇人身，男子亦间有之。宜用龙骨、蛇床子各二钱，白矾、五倍子、硫磺黄各三钱，研末调茶油涂，神验。又方鸡内金炒存性、明矾、枯矾各二钱半，调茶油涂。

干湿癣，生在头顶，缘于头上，初起干燥、斑点，后渐变烂痒，遂成疮。治宜芦荟散，用芦荟一两、炙甘草五分，合为末。先以此末为浆水洗，净后拭干，再搽末，立瘥。

烂癣，生头面上，初起有带白斑，渐肿胀化脓，结痂后脓又涌出，满头臭烂，甚至毛发俱落。宜用雄黄一钱、花椒五分、枯矾三分、胡椒五分，为末涂，可愈。若干癣，用上药调猪油搽。取猪油法，将生猪油块夹松柏节中烧，滴下者佳。

秃疮，又名蟹癣，俗名臭头，与烂癣相似，但无白斑。用黄花仔捣烂浸水绞汁煎成膏，入轻粉、炉底各一钱，明矾二钱，合研末匀涂。又方用白松香六钱，研细末和茶油涂之。或用青蛙捣成酱涂，可愈。又法用麻油同姜母入灶中纯火热之，姜母蘸油乘热擦之，则能生发。又方乳没各二钱，儿茶一钱、桐青、甘石、明矾各五分、牛皮烟钱半，细末调茶油涂。

耳后疽，生于耳折之间，无论左右，属三焦经风毒，兼胆

经怒火上炎而成。宜用文蛤、芙蓉叶、木别各一钱、大黄、乳没各三分、南香五钱，共研末调热醋涂。

玉枕疽，生在玉枕骨尖微上脑户穴。由督脉经积热，外受风邪凝结而成。方用孵化鸡蛋壳焙干研末搅酒涂。又用蜡壳草、石薯、田马草、芙蓉根、罗南香、五倍子等分，捣烂和鸡蛋清或冬蜜敷。或用大铁箍散调酒敷，服真人活命汤加皂刺。

面 部

蛾眉疮，眉丛生细疮如疥作脓，破流黄水结痂。可炙三焦俞七壮，或生桐子磨人口涎，搅匀涂之。

面疔，生自口角起至肩上止。此症因五脏有毒，切不可挑破，亦不可饮酒及食热毒之物，急用苦楝子捣红糖敷。如浮肿大危，急用大蜚蠊七只冲沸水，去渣服及洗，或用苦菜叶捣红糖敷。又方用山蜘蛛去头尾，剖开敷贴。亦可猪胆汁涂，再有方用五谷虫捣烂敷贴。若发瘡大肿，急取童便服。又方用头发烧灰调人中白涂，或用甘蔗渣烧灰调茶油涂；又方用丁香二钱、黄连二分、滑石五分、硃砂三分，共为末调蜜，蘸搽。或用两鬼（两桠）捣烂敷肿处，可消痛立愈。此方并治手足疔疔及螺疔、指尾疔、血疔、血箭、俱效。无此药可用苦菜捣红糖敷，亦有效。又方桂元干肉、蓖麻仁、胡椒末、血余炭、儿茶、尿同捣敷。又麝香下冬蜜调涂。

面中疔：生于面上不拘何处，其形如绿豆，紫黑色硬泡，遍身憎寒壮热，不早治传心经即死，可用芫花五钱微炒，苦苣苒一两共捣为末，每服一分七厘，外用干荔枝杵丁香敷。

青疔，生目下，状如瘤而硬。宜用银针挑破，桑柴烧灰为

末搽及煎水洗之。又方蝉退、谷精草各一两、苍术去皮五两，浸米泔水后共为末，饭后调开水，每服三、四钱。

血疔、血箭疔，生头面上及颊腮旁近发处，俱能致命。宜用田乌草捣红糖敷，可愈。内服用龙胆草三钱、白术钱半、白芍二钱，水一碗煎七分，半饥饱时服效。又方用蚶壳草捣盐，冷敷。

麻疔，生头面上，发时麻痹。用深田中水拔革（小莲叶）蘸水敷贴。

痣疮，此症多有自幼生者，若要除之可用万点膏，石灰不拘多少，调浓硷水，软硬适度，收贮罐中，先以清水洗痣上，然后点药，药干再以水点之，稍停，如痣周围皮肤红色，当速洗去其药，切不可久停，恐伤及好肉。此方并治痈疽有脓未溃者，点之翌日即脓出。于癰瘤、痔漏、干癬诸症，用之尤效。此药性暴，凡点诸疮症，皆不可置之太久。

虎须，生于唇下，初起如疥疮痒痛、赤烂，此症因肾火所致。治用生桐子、石榴皮焙干为末，拌茶油煨热蘸抹（可先用梨叶煎汤淋洗患处）。又方大枫子仁、松香各二钱，蛇床钱半、枯矾、牛皮烟、雄黄各一钱，合研末，拌茶油煎煮，候冷调涂。

羊公须（燕窝疮），生于下颏，初起数粒如疥，后发痒烂。治用羊牯须烧灰存性，调茶油涂。

面上痔，生面部眉额上及颊腮间，形长色红。宜用旧墙壁灰、松香、铜青，不拘多少，捣匀搽。或石灰调麻油涂。又方田螺三个，捣烂敷，可愈。或用蜘蛛肚剖开敷。

龙泉疽，生在鼻口、须内、人中穴处，初起一小粒如疥，白头红肿疼痛，口大渴。此因肺穴火上灸所致。宜用米泔水浸

红糖，时时作水饮。外用盐梅（或乌梅）捣红土敷，亦可灸百会穴二十七壮。又方水银一钱、冰片一分、红丹五分、乳香、茶叶各二分，共为末调童便涂，或用重色柿饼、生矾，红糖捣烂敷贴均可。

鱼口疮，生口角边旁开一寸外，初起如绿豆大，热肿不红，至四、五日方变红，痛剧并肿热口渴，此因胃火所致。方与龙泉疽同。

水疔，生唇口处，蔓延生背上、下，发时面目口鼻皆肿。宜急用苍耳草根并叶捣烂调醋涂，干即换药至愈。

鼻 部

鼻蝶（鼻疮），生鼻窍内，状如粟米，初觉干痛，甚则鼻外红色微肿，痛如火灸，乃肺经壅热上攻。方用牙皂、胭脂米、雄黄、硃砂各二分，为末吹。鼻内痼蝶，硃砂、炉底、黄柏各等分，为末吹。又方香蕉皮烧为末吹。鼻口生皸，甘蔗渣烧灰，和蜜涂抹，或先用乌尾藤煎水洗，再用水仙子焙为末吹。亦可用弹涂鱼（花鲱）烧灰为末吹，或将末拌饭服。又方旧木梳烧末和香油涂。尚可用芫荽子煎汤洗后，芫荽子末三分、冰片一分为末吹。

鼻生瘰肉（鼻痔），雄黄五钱、苦瓜蒂一钱、胆矾一钱、麝香一钱，共为末吹。又方炒苦瓜蒂四钱、甘遂四钱、枯矾五分、胆矾五分，炒草乌尖五分，香油为丸塞鼻内，每日一次，肉自化为水，神方也。

鼻塞，乌梅三粒（烧），铜青少许，捣饭塞入。又方木笔花阴干烧灰五分、枯矾五分、胭脂米五分、麝香五厘，为末，用胭脂饼卷药末塞。或用石菖蒲、牙皂等分为末塞鼻内即通。

鼻渊，丝瓜蒂烧灰为末吹。或用熊胆、乳香、冰片、麝香各四分，绿豆粉一钱，共为末吹鼻中，或大枣干一枚去核，包胆矾不拘多少，下火烧白，调茶油敷患处。

蜈蚣入鼻，藜蘆焙黑为末吹。

鼻衄，乌梅烧存性为末吹，立止，或山梔子烧为末吹，或百叶石榴花晒干为末吹，或韭菜子焙为末吹，又方蒲黄一两，阿胶三钱，切片炒至胶成珠，去胶将蒲黄炒黑，为末吹。另附服方，用韭菜汁磨久年墨服，或生萝卜汁温热服，或田乌草绞汁冲酒服，或香附、枝子煎水和童便服。

鼻疔（鼻柱痛），生鼻柱梁上。桐子磨酒擦。又方用空心菜捣醋塞。

耳 部

小儿耳后裂（月蚀疮），用绿豆粉，白矾各一钱，和茶油涂，亦可加黄连末少许。若或痒或烂，六月霜汁和香油涂。另方松香熬茶油涂亦可。

脓耳，由肾热上乘，或化脓、或疼痛、或脓水流出。用胭脂米五分、麝香一分、五倍子烧灰一分，为末吹。又方枯矾二分、炉底二分、寒水石二分、轻粉五厘，为末吹入，自干，甚验。硃砂、轻粉各二分、黄丹一分、脂米五分、冰片五厘、麝香五厘、蜈蚣一分、枯矾一分、银硃一分，共为末吹耳内。又方官砂、冰片各一分、银硃、脂米、珠黄各二分、硃砂、黄丹、轻粉、枯矾各五厘，为末吹耳。上方凡耳痛、脓耳、停耳、聃耳均通用。

耳红肿疼痛出脓（停耳）先以棉花拭净，草决明绞汁和茶

油灌入，外用叶塞。若出脓后久不愈，五倍子一两，花椒二十一粒，鼠屎七粒，共为末，先将耳捻干，后吹药，外以马蹄香，韭菜捣香油塞。

聃耳，耳内忽然大痛，如虫在里，或血水流出，或干痛，用蛇退烧灰吹入，若有脓加雄黄末，外以虎耳草捣蜜塞。

耳内流血（耳衄），马蹄香揉香油塞，又用蛋壳炒黄为末和麻油，入耳止痛，止血。

耳疔：生于耳窍暗藏处，由肾经火毒所发，大黄、白芷等分，捣蚯蚓敷。

耳生瘰肉（耳痔），溪虾肉捣烂塞，三、四日愈；若年久者，橄榄核烧灰和香油滴入。

耳鸣，夜听如流水之声，反痒。雄黄五分、硫黄五分、细辛五分，棉包塞。

百虫入耳，用韭菜汁灌入，虫自死，或用正香油灌入。蜈蚣入耳用韭菜头绞汁灌入，或姜母汁灌入，自出。

耳溶（湿耳），明矾、槐花煎水洗。又方黄丹、枯矾为末和油涂入。

口 部

口瘍（口糜），口内破烂成窟，用白芥子一钱、硃砂三分，为末入硼砂、冰片各一分，和匀搽。又方冰片一分、儿茶三分、葛裘烧灰存性二分、葛梅皮焙干为末一钱、硃砂一钱、炉甘石一钱，合研调匀涂或用三黄末、冰片合调涂，可收功。另用地骨皮、忍冬、天花各一钱煎服。

口内茹（鹅口疮），口内白斑成片，无颗粒，多见婴儿。

方用冰片二分、炉甘石三钱、赤石脂三钱、硃砂二分、儿茶五分、细辛二钱、草拔一钱，白蜡一钱、乳没各三分，破毡帽烧灰存性随下，合研末敷。

唇 部

唇疔，生唇角上下，初起即坚硬，痹痛兼肿。宜急治之，若久延即走黄致命，死不过三日。须用桐子捣烂涂上，或桐子煨热捣烂成膏敷，取效如神，又方用螃蟹壳烧灰研末调茶油涂。或用甘蔗渣烧灰存性调茶油涂。

黄疔，多生于唇齿边，口涎稀少，嗜睡而不寐，此死症。宜急用巴豆七粒去皮，大枣七枚去核，将豆入枣以面糊包裹，火烧至红，为末，另硼砂浸醋，合调为丸如绿豆大，每服五粒，米泔水送下以泻毒。又方急用正川连一两、郁金五钱合为末调鸡蛋清蘸抹。

齿 部

齿痛，冰片三厘、和胡椒（成人七粒，儿童五粒），饭五粒共捣细，作线二寸长，插入耳中，左痛塞右，右痛塞左，欲睡插入，一夜取出，可绝患。

齿痛，生于齿边，色黑，用小麻根浸醋敷即消。又方用骨碎补五钱、文蛤钱半、六月霜三钱、山东枫同捣，浸老酒含。又桐青、五倍、枯矾共末涂。或用巴豆去壳，花椒末、干姜末合为末同米饭为丸如豆大，每用一粒棉包塞患处，咬定、有流涎即止。

虫蛀痛，五倍焙为末，和饭粒，棉包塞孔。又方桂园干入盐泥包，火烧红取三分，川椒五分、冰片三分，共为末和饭粒塞孔，验。

牙疳，胆矾和醋搽。

走马牙疳，一为发在齿龈处外边，再肿似迭一牙，后凸起有孔，能出涎如水，此症因胃湿热、虚火上迫所致。初起用苦楝子捣红糖含口中片时，即换。又方用五倍子一个入盐至满，火煅至黑色，取末二分，生矾、石膏各一钱、木香钱半合研，时时搽牙龈处，日三、四次，后用黄柏含之。如溃烂用生地、石膏捣蜜敷，一日一换。内服甘露饮或大连翘饮。

另一为牙间红肿，渐变紫黑，腐烂臭秽。宜急用青黛、黄柏、枯矾、五倍等分为末，先以米泔水洗患处，后抹药。或用人中白、铜绿、麝香为末敷。又方三黄末六分、硃砂三分、人中白三分、雄黄三分、煅硼砂一分、儿茶分半、铜青一分、五倍灰三分、冰片一分（若鼻中痛加入麝香五厘、珍珠一分、水仙子三分）为末涂。再用过路蜈蚣煎汤或醋煎口含。川芎一片含在嘴内即止，或用麦冬、枯矾、川椒、盐等分为末含乌梅烧灰涂之。

齿衄（齿血不止），生竹茹浸醋含。

齿漏，有脓血时出时愈，用重色柿叶嚼烂塞孔内，干即换。经验多人。

牙疳五钱。硃砂五分、冰片一分，共为末塞。另有齿漏仙方，用石灰捣老酒、醋涂漏疮四周，留孔出脓，候脓水流尽，敷蜜。初起口硬不得开，用正北茵陈、连翘、粉草煎汤口含。

齿出血并肿，蒲黄炒、黄柏、青黛各等分，为末涂患处。

齿龋（齿咬），硃砂、冰片、黄柏各三分，为末吹。