

增補洪氏眼科一盤珠

金川邑庠生洪金鼎王友氏纂修
海泰訂

目疾總論

五輪八廓所屬。肝屬木。曰風輪。在眼爲黑精。心屬火。曰血輪。在目爲二眦。脾屬土。曰肉輪。在目爲上下胞。肺屬金。曰氣輪。在目爲白仁。腎屬水。曰水輪。在目爲瞳神。膽之腑爲山廓。又名清淨廓。大腸之腑爲天廓。又名傳送廓。膀胱之腑爲澤廓。又名津液廓。肝之腑爲風廓。又名養化廓。腎之腑爲水廓。又名會陰廓。命門之腑爲火廓。又名抱陽廓。脾胃之腑爲地廓。又名水穀廓。小腸之腑爲電廓。又名關前廓。

眼角屬心

心居胞絡主君名。血隨火奔眼內翳。大背赤者爲心熱。小背赤者心之虛。傍鼻兩邊爲大背。眉根兩角小背名。

黑珠屬肝

東方屬木木生風。在臟爲肝應目中。暴怒不常生內鬱。更生風熱腎侵瞳。初起宜服洗肝散。連木賊見奇功。

眼胞屬脾

大陰屬土主脾元。積熱相干病有原。上下胞臉腫又赤。厚針時發根當存。内生粟米外弦爛。瀉脾積熱自然安。

白珠屬肺

肺臟停留心熱攻。雙睛微見絳紗籠。但把心涼宜腸胃。方

解昏昏似火紅。肺與大腸爲表裡。通幽清肺自成功。

瞳人屬腎

腎膽司官出精華。陰虛火旺便成花。上冲膽水便成綠。化源急養不須嗟。石斛夜光丸可服。五寶丹吞不可差。

內障要論

從來內障受病。多在瞳人。不紅不腫。人不經意。日久不治。使成痼疾。瞳人爲腎。又通膽府。人身最靈者。惟此瞳神。而人身最重者。惟此腎經。所謂乙癸同鄉之義也。夫人有陰虛者。有陽虛者。陰虛則水不滋木。少火挾肝木而炎上。肝通眼。竅眼斯病矣。蓋腎經爲大極圖也。水火具焉。右腎屬陽水。左腎屬陰水。命門少火居中。少火者陽也。以一陽陷

於二陰之中。成乎坎之象。故曰天一生水。滋養脾氣也。水
火既濟。百骸通暢。然脾土非少火不生。肝木非腎水不養。
脾土旺。則肺金生爲肝氣足。則心火培焉。是腎爲五臟之
源。所謂先天真氣。生身立命。正在此也。故無水者壯水之
王。以輔陽光。無火者益火之源。以消陰腎。此水火。乃無形
之水火。卽先天真陰真陽是也。陰虛補陰。陽虛補陽。脉理
參之。庶幾勿失。若水火有虧。瞳人受病。遂爲內障等症。內
障者。血少神勞。法當養補陰。安神明目。加減地黃湯主之。
兼進五寶丹。磁硃丸。石斛夜丸。還丹。隨時選用。自獲全效。
凡醫眼疾。不拘男婦。皆因腦怒傷肝。鬱發心火。尅於肺經。
七情之所感。或因時感。未曾發散。及發散之後。疾已退而未安。又犯

其色慾火而未調遂成痼疾。妄作諸般形象。先賢七十二症。多方詆難。以枚舉故。孫真人編作總理七十二症之法。口傳真言。不拘肝氣上冲。腎膜遮睛。捲簾烏風。瞳人歪斜。青光內障。紅絲纏遠。眼角風痒。羞明怕日。諸般異症。皆用十將軍冲腎散。又名開路先鋒散。惟揭障丹。乃七十二症之總司。金液湯。乃外障之要領。石斛夜光丸。生熟地黃丸。五寶丹。又內外障之聖藥也。

時行火眼治法

時行火眼。易爲治。散火湯。攻其羨。帝歸尾。連翹。羌活。獨活。紅花。赤芍。牡丹皮。白菊。柴胡。兼桔梗。防風。荊芥。莫狐疑。夜痛熱淚流不止。夏枯草。香付。莫遲遲。羞明怕日。脾之實大。

黃如入下之宜服之不過四五劑腫消熱退咲嘻嘻誤投眼科雜亂藥致成痼疾又誰醫。

外方治法

荊芥白菊膽艸各分黃連三膽礬銅綠各三厘同煎湯洗之

每日三五次

又方生大黃

錢三膽艸

錢三浸水

潤黃帛貼眼胞上紅腫退

又方治眼白珠上生紅肉不退

此藥臨睡時用

枯礬生礬各

二錢為末

以乳調敷上眼胞候乾自不落

天明洗下

不可留入眼中

又方

治眼因珠損

用牛口中涎日點數次

即愈宜

避風又忌食熱物

金液湯

治外障主方

金液柴胡荊芥防風結梗赤芍蔓京

羌活

黃芩枝母薄荷

葉全胡荽艸小芎藭隨時加減為妙藥堂教眼疾自安康

每日飯後服一帖若還多服自家傷外障等症火爲根誤
投補藥助邪陽眼不醫今猶不瞎皆因此輩誤爲殃

一受風寒者加白芷紫蘇 一紅甚者加紅花歸尾丹皮

一熱淚多者加夏枯香付 一忽生熱腎者加谷精重退

一白珠翳肉加旁力牛子 一大皆紅者加連翹炒枝仁

一腫痛甚者加大黃黃連 一小便痛者加車前木通

十二將軍冲腎散 治火眼忽然生腎冲之即落

忽然生腎在其中我有單方在外攻川芎白芷薄荷升麻

苦參倍子羌活防風艸決明荆芥罐中炆紙封錐口開孔

對目冲冲到一次三五次自然腎落見奇功

搐鼻碧雲散 塞鼻冲腎 驚不食艸兩好青黛五川芎

五北細辛紅小牙皂紅右藥共為末先口含青水滿口每用菜豆大搐鼻內以嚏淚二三次為度

揭障丹 治七十二症之總司隨症加減真秘訣也

黃黃荊子一斤水洗過童便浸三日一日一換水洗淨炒研末收貯定用每料用一兩為君

當歸尾川芎白芍生地各精剉荆芥薄荷藥膽艸各手

白芷紅艸決升麻柴胡木賊絡一右十四味共為細末

或丹頭多照依此藥分兩配之內障重者加石羔煨

研末三錢淡竹葉湯下日服三次

又具各症加減用藥於後以揭障丹為主

目中紅絲多者加炒支仁三錢一細密紅絲侵黑珠加桑皮三錢

目中淚多者加柴胡升麻蔓枯艸香付各三錢

一瞳人側身。加柴胡。各錢五。一血灌瞳人。加石羔。各二錢。

一眼皮作痒。加白七厘。錢三。一兩目作脹。加蔓京子。三錢。

一上眼皮蓋下眼皮如作睡人。此脾倦也。加白木。土炒。三錢。

一鰕眼。蟬眼。老膜突出者。加千里光。三錢。石燕。錢半。

一視人長大。一人似二人者。多為輪不分明。加青相子。三錢。

一瞳人端正不動。我將手招他。他手不動。謂之水火未濟。

加山上轉土。蜣螂虫。一名推車郎。瓦上炕炒。為末。二錢。

雞宿眼。乃肝不納血之症。加庄黃。三錢。黃柏。支母。各二錢。青光。瞎。三輪有病源也。加赤茯苓。玄參。各半。各半。

已上二症。初起可治。久則難治。

一眼肉如針刺。謂之血熱。加大黃。支仁。各二錢。

一兩目珠突起。如怒像號曰古睛。加防風。車前。各二錢。

一合漿服。上下眼胞合不能開。將手分開。淚則傾似米

汁之狀。此風熱攻于肝肺。加膽艸。白芍。柴胡。防風。羌活。桑皮。各三

一兩。目黑珠紅。白珠不紅。名熱血相侵。加黃連。牛子。各一錢

一白珠紅。黑珠不紅。名餘血傷肺。加黃連。牛子。各一錢

一。目內青翳忽起。乃水盛火衰。名曰烏睛。突起。肝不納水

之故。加木宅。花椒。各三錢。柴胡。赤芍。各二錢。

已上各症。此其大畧而已。神而明之。則又存乎其人矣。

外障論

以後諸症。刪補。石頑先生醫通要畧。

石頑曰。外障諸症。雖殊。究其本。不出風火溫熱內蘊。故必

滅熱消翳為務。然初起者。但于除風熱。藥中畧兼消翳。其醫自

去。若宿障。自當專力攻翳。但必兼助脾胃。行其力。始克有濟

天行赤熱症

目赤痛。怕目羞明。涕淚交流。里巷老幼相傳。只用童子小便煎黃連溫洗。先服洗心散一劑。次用洗肝散二劑。此症只氣候瘴毒之染。全屬外因。雖有赤絲亂紋。赤腫痛甚。終不損傷瞳神也。七日之外自愈。若投眼科雜藥。必變他症。暴露赤眼。

此症與天行赤眼同。但天行能傳染。此但患一人。不可驟補。先宜酒煎散發散。次用大黃當歸散疏通血氣。外用清涼藥洗之自愈。

暴風客熱症

卒然而發。白珠翳肉攀睛。疼痛難開。此肺經受風毒。雖有

腫脹治亦易退宜服瀉肺湯稍加麻黃三分

火脹太頭症

目赤腫痛兼頭浮腫或如斗大此天行時令溫熱相攻急用普濟消毒飲若不速治則血滯於內雖得頭消而目必變也

氣眼痛

纔怒氣則目痛肝火過旺也用石決明炒決明楮實子香附米木賊甘艸川芎五錢共爲末清茶調下

目珠痛如針

痛屬心經實火若忽然一二處如針刺目雖不赤亦是心經流火宜洗心散一體虛目勞營氣不上潮於目如針刺痛者宜四物湯以養血若降火則殆矣

熱結膀胱

目病小便不通。頭痛寒熱者是也。宜先利水。後治其目。用五苓散。加車前。滑石。血熱用導赤散。合益元散。

雷頭風症

頭目痛耳中如聞雷鳴是也

頭目痛極不可忍。身熱頭旋惡心嘔吐。急用清震湯。遲則目傷。單方用羊糞五錢爲末茶調下。或荷葉煎湯下。

陽邪風症

目痛則眇。稜骨是也。發則多於六陽用事之時。宜用選奇湯。甚則清空膏。

陰邪風症

目病則腦後枕骨痛是也。多發於六陰用事之時。久而不

治內障成矣。用三因苦辛湯。

巔頂風症

目病腦頂內痛如鉅是也。夾痰濕者每痛多自赤腫。用羌活勝風湯。若目痛昏眇不紅不腫。宜用和胃和養胃湯。

邪風症

其人素有頭風。因而目痛。內經所謂風入係頭。則爲目風。眼寒是也。發則頭眩。亦病目。病頭亦痛。輕則一年數發。重則連綿不已。先用羌活勝風湯。次與還睛丸。目中常若風吹狀者。此火氣內伏。陽氣不行於外也。用大追風散。

目腫如杯

此木火之邪。傳脾土而爲炎。

火風熱上攻而成毒也。

宜用洗肝散。次用龍膽飲。不宜輕用麻黃。木賊。石決明。蒙花之類。恐有魚珠脹裂之患。不可不慎。

狀如魚脬

氣輪努脹。不紫不赤。狀如魚脬。乃金火相搏所致。不宜針割。惟以清涼自消。用瀉肝湯。外方。用黃牛身上牛脾血。點之即消。

鵝眼疑睛

此驟然而起。五臟皆受熱毒。致令五輪壅起。目脹不能轉動。若鵝之睛。乃三焦陽邪亢極之害。先用香油調薑粉。抹於額臉頂上。摩擦。急用酒煎散熱服用。被覆蓋出汗。其眼即活動。又用燈火於大陽髮際各三燂。以斷風路。

旋螺突起

烏珠高而綻起如螺。爲肝經熱盛。必有瘀血。急宜石燕丹絳雪膏點之。或調鱈魚血點尖處。若年久用細絳針橫入放出惡水。紙封避風一日。先服守真雙解散。後以六味地黃丸加黃柏知母。急救少陰伏匿之邪。若初起失于正治之法。則瘀血雖退而氣結膏凝。不復平矣。

珠突出眶

此烏珠忽然突出眼眶也。有因精華衰敗。痒極揩擦而出者。其人不久必死。有酒醉怒甚。及嘔吐極而綻出者。有因患火症。熱盛關格亢極而出者。有因打撲而出者。而眼皮未斷。乘熱擦入。須用清涼膏。