



張仲景傷寒論原文淺註

目錄

卷之一

凡例

讀法

張仲景自序

辨太陽病脈證計四十一節

卷之二

傷寒論卷之四  
辨太陽病脈證 計八十一節

卷之三

辨太陽病脈證 計五十九節

卷之四

辨陽明病脈證 計八十節。張本第七十  
八節七十九節今照古本

兩節合  
為節

卷之五

辨少陽病脈證 計十節

辨太陰病脈證

計八節

辨少陰病脈證

計四十五節

# 卷之六

辨厥陰病脈證

計五十五節

辨霍亂病脈證

計十一節

辨陰陽易差後勞復

計七節

辨瘧濕暍脈證

此篇王叔和從金匱採入  
以補論中所未備後學者

須當知  
所分別

按前人謂傷寒論三百九十七法一百一十三方。柯氏非之。余向亦服柯氏之灼見。然二十年來誦讀之餘。偶得悟機。必註其旁。甲寅乙卯。又總錄之。分爲二種。一曰傷寒論讀。一曰長沙心法。尙未付梓。已巳歲保陽供職之餘。又著傷寒論淺註。一十二卷。刪去傷寒序例。平脈辨脈。及可與不可與等篇。斷爲叔和所增。卽痊濕暍篇。亦是叔

和從金匱移入。何以知之。卽於前人所謂  
三百九十七法。一百一十三方。二句知之。  
也。其一百一十三方之數。宋元舊本與近  
本俱同。無庸贅論。而喻嘉言於各節後。旁  
註計共幾法。未免強不知以爲知。張憲公  
王晉三以各方後。咬咀爲未。先後煮啜粥。  
不啜粥。飲煖水。日幾服。夜幾服。等爲法。亦  
不過於人人俱畧中。點箇眼目。非於全論。

中明其體用。且三百九十七之數。亦不相合。余不敢阿其所好。新安程郊倩。一翻前說。謂論中各自名篇。而不言法。其辨脈平脈系之以法。而不名篇。法止有二。多則不成法矣。而不知王叔和以脈法自許。著有脈經行世。其辨脈平脈。原爲叔和所增。程郊倩後條辨一部。有心與叔和爲難。而竟崇奉此二篇爲不易之法。是貶駁叔和者。

反爲叔和之功臣。叔和有知當亦啞然笑矣。余放仲師原論始於太陽篇。至陰陽易差後勞復篇止。共計三百九十七節。於陽一張明篇病人無表裏一節。誤分爲兩節今改正之何以不言節而言法。蓋節中字字是法。言法卽可以該節也。至於症濕喝證。雖當與本論另看。而義實相通。叔和引金匱原文以附之。不敢採入論中一方。微示區別之意也。其序列辨脈



平脈諸篇開手處先摯立論之大端其再與不可諸篇總結處重申立論之法戒編次之體裁如是王安道謂其附入己意不明書其名而病之豈知其附入處用筆敷衍不敢臨摹一式大有深意天下後世若能體會於文字之外者許讀此書否則寧使千千万萬門外漢諷我謗我藉權力而陷我窮途之哭總不使未入我白眼中者

向人說曾讀我書曾讀我所讀之書則幸甚叔和諒亦嵇阮一輩人歟

張仲景傷寒論原文淺註卷五

閩長樂陳念祖修園集註

蔚古愚

男

元犀靈石

全叅校

辨少陽病脈證篇

○少陽者一陽也。少陽之為病，奈何內經云：少陽之上

勝則口苦咽乾。又云：少陽為甲木風，目眩也。少

乾故氣化之為病如此。

辨少陽病脈證篇

此節爲少陽證之提綱。主少陽之氣化而言也。

柯韻伯云。太陽主表。頭痛項強爲提綱。陽明主裏。胃家實爲提綱。少陽主半表半裏之位。仲景特揭口苦咽乾目眩爲提綱。至當不易之理也。蓋口咽目三者不可謂之表。亦不可謂之裏。是表之人裏裏之出表處。所謂半表半裏也。三者能開能闔。恰合樞機之象。苦乾

眩者皆相火上走空竅而為病也。此病自內之外人所不知。惟病人自知。診家所以不可無問法。○三證為少陽病機。兼風寒雜病而言。

少陽之脈從耳後入耳中，出走耳前。少陽中風，風擾其竅道故兩耳無所

聞，少陽之脈起目銳眦目赤，少陽之樞機不運故胸中滿，少

相火之氣內合而生煩者，為少陽白不可吐。下

於君火火盛而吐下之，以傷則因吐而傷少陽三焦

以傷上下二焦之氣若

吐下之氣上合厥陰之心

少陽篇

包悸。因下而傷少陽膽木而驚。  
而悸之氣內合厥陰之肝

此言少陽自受之風邪戒其不可吐下也。上  
節提其總綱專就氣化而言。此節補出經脈  
病治就經脈而言也。

少傷寒脈。現出本弦。並現出寒細。少陽之脈頭  
陽象之

痛。少陽之上相發熱者。露出相火屬少陽。自受  
火主之共

邪少陽主表。不可發汗。唯小柴胡湯加發汗  
也

竭其津液則發譫語。夫樞者少陽此樞者不屬  
以致胃乾則發譫語也而所以運此於少陽而

屬胃

胃之關係綦重也

胃和則

能轉樞而病

愈胃不和則

少陽

三焦之氣內合厥陰心包而

煩少陽膽氣失

其決斷之職

而悸

推而言之胃為五臟

六腑之本皆可以少陽屬胃之一說悟之也

屬胃之一說悟之也

此言少陽自受之寒邪戒其不可發汗也○

合上節所謂少陽有汗吐下三禁是也漢文

辭短意長讀者當於互文見意

○少陽為病何以謂之轉屬

本太陽

標陽

病不解

與少陽相火為一屬今

因不解而轉入少陽者

少陽不得樞轉則

脇下鞅滿

而胃氣

不和 乾嘔不能食 不能由樞而開闔故 往來寒熱 然 尙未

吐下 中氣猶未傷也 脈沉緊者 樞逆於內不 與小柴胡

湯 達太陽之氣使之從樞以外出

此言太陽之轉屬少陽非少陽之自為病也

若已 經 吐下發汗 三禁之外又加 溫鍼 助火兼傷經脈四者犯一則發

譫語 以譫語為此證關鍵可知 柴胡湯證 不見 罷 此為少陽 壞

之病 審其或犯吐下而逆或犯發汗而逆或犯溫鍼而逆 知犯何逆 隨其所犯

而以法救治之



此言已犯吐下發汗之禁當審其救治之法也。補出溫鍼見溫鍼雖不常用而其為禍更烈也。時醫輒用火灸更以人命為戲矣。

○太陽主開陽明三陽合病。則開闔樞俱病矣。主闔少陽主樞關上為少陽之部。

位今脈見太陽浮大。二陽浮大上於少關。是陽開闔之機俱逆於少陽樞內而不能出也。人

而不出內而不外則三陽之氣俱行於陰故

但欲眠睡。今衛外之陽奈乘目合之頃內則

外失所汗衛而出