

本草綱目

金陵初刻本
何時希書齋



R211.3

12-1

本草綱目菜部目錄第二十

菜之三

苤菜類一十

茄開寶

苦茄拾遺

壺蘆日華

苦瓠本經

敗瓢綱目

冬瓜本經

南瓜綱目

越瓜開寶

胡瓜嘉祐

絲瓜綱目

苦瓜收荒

右附方舊三十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜食療

石蓴拾遺

石花菜食譜

鹿角菜食性

龍鬚菜綱目

睡菜綱目

菜之五

芝栢類一十五種

芝本經

木耳本經

杉菌綱目

皂角蕈綱目

香蕈日用

葛花菜綱目

天花蕈日用

薩婆蕈綱目

雞從綱目

冊菜綱目

土菌拾遺

地芥 兔筆附

竹蓐 倉瘕

藿菌 本經 蜀椒附

地耳 別錄

石耳 口用

右附方舊七新二十六

豆攷諸菜

香薷 薄荷

紫蘇 荏菹

紫菀 馬蘭

熟菜 藜蒿

牛膝苗 澤蘭根

防風苗 地黃苗

地菰

諸葵

荊菜

酸模

菖蒲

牛蒡苗

青葙苗

藜蘆

龍葵

決明

甘藍

藜蘆

細花苗

車前苗

藜蘆

萱草

藍芽

芡實

藜蘆

海苔菜

獨活苗

藜蘆

半蒴

蒲葦

芡實

藜蘆

齊頭蒿

昆布苗

昆布

海藻

王瓜

百部

藜蘆

藜蘆

藜蘆

藜蘆

艾葉

藜蘆

豆腐

藜蘆

藜蘆

藜蘆

藜蘆

槐芽

蕪荑

狗肥

藜蘆

藜蘆

藜蘆

榆芽

槐芽

槐芽

五加

藜蘆

藜蘆

藜蘆

菜部三

菜之三

蔬菜類

十一種

茄

音伽○
宋開寶

釋名

落蘇

遺給

崑崙

瓜

御草

鼈甲

項曰

按

陝

成式

云茄音加乃

詳按

五代

貽子

錄作

駘

蓋以

其味

如

醉

酪也

於義似

通杜

寶拾

遺錄

云隋

煬帝

改茄

曰崑

崙紫

瓜又

王隱

君養

生主

論

治瘧

方用

乾茄

諱名

草鼈

甲蓋

以鼈

甲能

治寒

熱茄

亦治

能

寒熱

故

通

集解

頌曰

茄子

處處

有之

其類

有數

種紫

茄黃

菜茄

南江

南一

種藤

茄作

蔓生

皮薄

似壺

蘆亦

不聞

中藥

宗

藥曰

新羅

國出

一種

茄形

如雞

子淡

光微

紫色

蒂長

味甘

今

中國

已遍

有之

時珍

曰茄

形如

雞子

淡光

微紫

色蒂

長味

甘今

花五

瓣相

連五

種移

栽株

高二

三尺

葉大

如掌

自夏

至秋

開紫

有子

如脂

麻其

茄有

團如

括樓

者長

四五

寸者

有青

茄紫

紫

茄白

茄白

茄亦

名銀

茄更

勝青

者諸

茄至

老皆

黃蘇

頌以

黃

茄焉

一種

似未

深究

也王

楨農

書云

一種

渤海

茄白

色而

堅

實一種番茄白而扁中脆不澀生熟可食一種紫茄形紫蒂
長味甘一種水茄形長味甘可以止渴洪容齋隨筆云浙西
常茄皆皮紫其白者為水茄江西常茄皆皮白其紫者為水
茄亦一異也劉珣嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三
漸成大樹者其實如瓜也茄葉摘布
路上以灰圍之則子必繁謂之嫁茄

茄子氣味甘寒無毒

志曰凡久冷人不可多食損人動氣發
瘡及痼疾手足飛曰秋後食多損目時

必腹痛下利生編云茄性寒利多食
必腹痛下利生編云茄性寒利多食

主治寒熱五臟勞孟治溫

疾傳尸勞氣醋摩傳腫毒明大老裂者燒灰治乳裂震散血止

痛消腫寬腸

時珍

發明

奈夷曰蔬圃中惟此無益開寶本草並無主治止說損
人後人雖有處治之法終與正文相失圍人又下於暖

處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益
多不時不食為可忽也震亨曰茄屬土故甘而喜降大腸易

動者忌之老實治乳頭裂茄根煮湯漬凍瘡折蒂燒灰治口
瘡俱獲奇効皆甘以緩火之意也時珍曰段成式酉陽雜記

言茄厚腸胃動氣發疾蓋不
知茄之性滑不厚腸胃也

付方舊五婦人血黃黃煎子竹刀切陰乾為末每腸風下血

空瓶內以溫酒服二錢匕靈苑方

安瓶內以無灰酒一升半沃之蠟腹內蠶瘕陳醬茄兒燒存

紙封閉三日去茄暖飲音濟方

少許脂調貼卵瘻偏墜用雙希茄子懸于房門上出入用

之法壽域方

法用雙茄懸門上每日抱兒視之二三歲亦為大風熱痰用黃

針于上十餘日消矣劉松石保壽堂方

子大者不計多少以新瓶盛埋土中經一年盡化為水取

入苦參末同九梧子大食已及卧時酒下三十丸甚効此方

出江南人傳腰脚拘攣取茄子五十斤切洗以水五斗煮

蘇頌圖經本草腰脚拘攣取茄子五十斤切洗以水五斗煮

煎令稀稠得所取出小鑊中煎至一升以來即入生栗粉同

每旦用秫米酒送下三十九近暮再服一盞撲青腫極大者

月乃瘥男子女人通用皆驗圖經本草石礮撲青腫極大者

切片如一指厚新瓦焙研為末欲卧時溫酒墜損跌撲散血

調服二錢匕一長肖盡無衰亦也勝金

重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩擣碎以

不津器先鋪茄子一重乃下消石一重如此間鋪令盡以紙

數層密封安置淨處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後

取出去紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛

開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝至成膏乃

可用每以酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止而愈矣

若膏久乾硬即以前飯飲發背惡瘡用上酒服半匙更以

化動用之圖經本草發背惡瘡生茄子一收割去二分

瘡乾便瘥其有根本在膚熱毒瘡腫去瓢二分以罐子形合

瘡者亦可內消同上再用取瘥聖齊總錄牙齒腫痛隔年糟茄燒灰頻頻乾

蟲牙疼痛黃茄種燒灰擦喉痺腫痛糟茄或醬茄細嚼婦人

乳裂秋月冷茄子裂開者陰乾燒帶主治燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔吳瑞燒灰

治口齒瘡生切擦瘥風時珍

發明時珍曰治瘥風用茄蒂蘸硫附末搽之取其散血

附方新風蛀牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛

花主治金瘡牙痛時珍

附方新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗

良之古法也

下血血痢陰挺齒齲口聾

附方新血淋疼痛煎藥重乾為末每服二錢溫酒或腸風下

血方同上久痢不止煎限燒灰石榴皮等分為末女陰挺出

煎根燒存性為末油調在紙上捲口中生單用醋漱口以煎

分米醋調稀時時牙齒齲痛煎根燒灰傅之先以露降房煎湯漱過

名方海上牙痛取牙煎科以馬屎浸三日晒沙為末夏月趾腫

不能行走者九月收煎根懸簷下逐日煎湯先之簡便

苦茄

集解職器曰苦茄野生嶺南樹小有刺

子主治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘡氣藏器

壺盧

釋名瓠瓜說文瓠瓜象其形又可為酒飯之器因以名之俗作

葫蘆者非矣葫乃蒜名蘆乃葦屬也其圖者曰匏亦曰瓢
其可以浮水如泡如漂也凡蘆屬皆得稱瓜故曰匏瓜匏
占人壺匏匏三名皆可通稱初無分別故孫愐唐韻云
壺又音護匏匏也又云匏匏也匏大腹匏也陸機詩疏
說文云匏匏也又云匏匏也匏大腹匏也陸機詩疏云
也又云匏匏也匏大腹匏也陸機詩疏云匏匏也匏大
壺同音而後世以長如越瓜首尾如一者為匏音護
頭有腹長柄者為懸匏無柄而圓大形扁者為匏音
柄人腹者為壺壺之細腰者為蒲盧各分名色迥異於
今參詳其形狀雖各不同而蒲蘆皮子性味則一故茲
分條焉懸匏今人所謂茶酒匏者是也蒲蘆今之藥壺
也郭義恭廣志謂之約腹壺以其腹有約束也亦有大
也種也

集解

弘景曰匏與冬瓜氣類同葦又有匏匏亦是匏類小者
名弘景食之乃勝匏此等皆利水道所以夏月食之大

理不及冬瓜也茶曰匏與匏等皆利水道所以夏月食之大
以而實形則異匏形似越瓜長尺餘頭尾相似夏中便熟秋
末便枯匏匏形大小非一夏末始實秋中熟取其為器
經霜乃堪匏與葚匏體性相類啖之俱勝冬瓜陶言不及
足未悉此等原種各別也時珍曰長匏懸匏壺匏瓜蒲盧
名狀不一其實一類各色也處有之但有遲早之殊陶氏
言匏與冬瓜氣類同葦蘇氏言匏與匏全非類例皆未可
憑故重述之以正二月下重生自匏與匏全非類例皆未可

和而平者毛髮皆可食也。白而結實白色大小長短各有種色。氣中子通而反。益小者可為氣。情為要。可以浮水為笙。可以奏樂。清氣可。以養氣。平脈可以。流濁其利博矣。

壺瓠氣味甘平滑無毒

藥曰其令多食令人吐利。扁鵲曰。惡。

主治消渴惡瘡鼻口中肉爛痛。利水道。消熱服丹石人。

宜之

孟

除煩治心熱利小腸潤心肺治石淋。

大

發明

時珍曰。按各醫錄云。浙人食飽瓜多吐瀉。謂之發暴。

附方

新腹脹黃腫。用亞腰壺盧連子燒存性。每服一個。食前。

簡便

葉氣味甘平滑無毒。主治為茹耐饑。

思

蔓鱗花。主治解毒。

時

附方

新預解胎毒。七八月或三伏日。或中秋日。剪壺盧形。如。

免出症
唐
出經驗方

子主治齒斷或腫或露齒搖疼痛用八兩同牛膝四兩每服

五錢煎水含漱日三四次
御藥院方

苦瓠
本經下品

釋名苦匏
國苦壺盧

集解
別錄曰苦瓠生晉地弘景曰今瓠忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠瓠亦是瓠類聚曰本經所論

都是苦瓠
無所主療亦不堪啖瓠與瓠瓠原種各別非其者變為藥用

苦也
原種是耳忽變為苦者俗謂以雞糞壅之或牛馬踏踐壺有原種是耳忽變為苦者俗謂以雞糞壅之或牛馬踏踐

則變為苦
陶說亦有其所見未可盡非也時珍曰詩云匏有苦葉因語云苦匏說亦不材於人共濟而已皆指苦壺而言即苦瓠

也
瓠壺同音陶氏以瓠作護音釋之所以不燒種瓜之應劭風俗通云燒瓠可以殺瓠或云苦瓠之家不燒種瓜之家不焚

漆物性相畏也
蘇恭言服苦瓠過分此利不止者以黍穰灰汁解之蓋取乎此凡有苦瓠須細理瑩淨無壅翳者乃佳不

毒
爾有

瓠及子氣味苦寒有毒主治大水面目四肢浮腫下水令人

吐利石淋吐噎嗽囊結疰蠱痰飲又煮汁漬陰療小便不

通蘇煎汁滴鼻中出黃水去傷冷鼻塞黃疸藏器吐蚘蟲明治

癰疽惡瘡疥癬齒齕有蟲蟲者又可制汞時

附方舊八新急黃病苦瓠一枚開孔以水煮之攪取黃疸腫

滿苦瓠大納兩鼻中深吸氣待黃水出良又方用瓠瓢裝黃

為末每服半錢日一服十日愈大水脹滿好苦瓠白瓢拾如

然有吐者當詳之傷寒類要至午當出水一斗二日水

豆拉以繩裹其一夜空心服七枚至午當出水一斗二日水

自出不止大瘦乃瘥二年內忌鹹物○聖惠用苦瓠盧瓢一

兩微炒為末每通身水腫苦瓠膜炒二兩苦葶藶五分搗合

日兩飲服一錢五分大棗七枚壽丸一服三九如人行石水

○又用苦瓠膜五分大棗七枚壽丸一服三九如人行石水

腹腫四肢瘦削用苦瓠膜炒一兩杏仁半兩炒去皮尖為

水蠱洪腫大苦瓠瓢一枚水二升煮至一升煎至可丸如小豆

水蠱洪腫大苦瓠瓢一枚水二升煮至一升煎至可丸如小豆

小便不通

脹急者用苦瓠子三十枚炒蜷蛄三個小兒閃癖

取苦瓠末

破者煮令熱解風痰頭痛苦瓠膜取汁以葦管灌

開熨之

陳藏器本草愈除根勿以昏運為疑乾者浸

頂史惡涎流下其病立愈

除根勿以昏運為疑乾者浸

汁亦効其子為末吹入亦効

年久頭風皆愈普濟方鼻室

氣塞

冬七日各以醉二升古錢七文同以微弩肉血瞽秋間取

火煎成汁

每日取沫納皆中神効下金弩肉血瞽秋間取

盧或小便藥

虛陰乾於紫小處鋸斷內空一小孔如眼孔大

遇有比病將眼

皮上下用手掙開將壺口臭大每旦軟口了含一丸

苦然瘰癧肉血

皆漸下不用手掙開將壺口臭大每旦軟口了含一丸

傷睛也

到松石經驗方齒齲口臭大每旦軟口了含一丸

初塗齒斷

聖惠方風蟲牙痛壺子半升水五升煎三升含

吐去妙

聖惠方風蟲牙痛壺子半升水五升煎三升含

患惡瘡

癰十年不瘳者苦瓠一枚煮九瘻有孔苦瓠四枚

各穿一孔

如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭挿

欽孔中

一頭注瘡孔上冷則易之用過乃止千金方瘡

瘡腫痛

苦壺盧苦質菜煎湯先熏後洗乃貼熊下部懸

補不在日

空心用井華水調百藥煎末一椀服之微利後却

用秋壺盧

一名苦不老生在架上而苦者切片置瘡上灸二

七壯陽補腎式此連年卒中鹽母者苦銀一按水二升煮一
升服止吐即愈又方用片酒一升死胎不下苦壺盧燒存性
空令消服之取吐中驗別後方一分黃連半錢爲末以綿先
每上名方聘耳出膿乾銀子一分黃連半錢爲末以綿先

鼻中息肉

少許爲末紙然點之聖惠方

花主治一切瘰癧瘡後收曝研末傳之

時珍

蔓主治麻瘡煎湯浴之即愈

時珍此出

附方新小兒白禿

瓜藤同黃蘗荷葉煎濃
汁洗三五次愈

敗瓢

綱目

集解

時珍曰瓢乃匏壺破開爲之者近世方藥
亦時用之當以苦銀者爲佳年久者尤妙

氣味苦平無毒主治消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白

時珍

附方新中滿鼓脹

用三五年陳壺盧一箇以糯米一斗作
酒待熟以瓢於炭火上炙熱入酒浸之如

此三五次將赤白崩中存性研末每服大便下血敗嗽燒存性黃
三錢酒下神効赤白崩中舊壺盧炒存性蓮房分研末每
空溫酒服二赤白崩中分研末每服二錢熱水調服三服
錢簡便方赤白崩中有汗為度即止甚首五服止最腦漏流膿破鰈白雞冠花白
妙忘房事發物生冷赤白崩中海上方腦漏流膿破鰈白雞冠花白
等分血竭赤白崩中等分血竭赤白崩中等分血竭赤白崩中
餅貼在頂門上以製赤白崩中餅貼在頂門上以製赤白崩中
下赤白崩中下赤白崩中下赤白崩中下赤白崩中
潰爛一方上敷以此法用之遂赤白崩中湯火傷灼赤白崩中
出小肖蓋而愈赤白崩中出小肖蓋而愈赤白崩中

冬

本經上品

校正

今併入

釋名

白瓜

本水芝

同地芝

廣雅

志曰

冬瓜

經霜後

皮上白

而

白

子云

白瓜

子也

時珍曰

冬瓜

以其

冬熟也

又賈思

勰云

冬瓜

瓜

正二

月種

之皆

十月

種者

結瓜

肥好

乃勝

春種

則冬

瓜

各或

又以

比也

別錄

白冬

瓜原

附於

本經

瓜子

之下

宋開

本草

加作

白瓜

子後

分白

冬瓜

為別

錄一

種遂

致諸

註辯

併為

今

今

今

今

今

今

今

今

今

今

今

集解

別錄

曰

白瓜

子生

蒿高

平澤

冬瓜

仁也

八月

采之

頌曰

厚而有毛初生正青經霜則白粉人家多藏蓋明年作藥
果入藥酒霜後取置之經年破出核洗燂乃搗取仁用之
藥單作服餌時珍曰冬承三月生苗引蔓大葉闊而有尖
葉皆自刺毛六七月開黃花結實大者徑尺餘長三四尺
時綠色有毛老則蒼色有粉其皮堅厚其肉肥白其絲謂之
承練白虛如絮可以涼縛衣服其目謂之瓜犀在瓢中成列
霜後取之其肉可煮為茹可蜜為果其子仁亦可食蓋
菜蔬果之用凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛

白冬瓜氣味

甘微寒無毒

利原曰

主治小腹水脹利小便止

渴

別錄搗汁服止消渴煩悶解毒益氣耐老除心胸滿去頭

面熱

孟詵消熱毒癰腫切片摩癰子甚良明利大小腸壓丹石

毒

頤頤

發明

說曰熱者食之佳冷者食之瘦人黃食練五臟為其下

也宗奭曰凡患發背及一切癰疽者削一大塊置瘡上熱則

易之分散熱毒氣甚良藥亭曰冬瓜性走而急冠氏謂其分

散熱毒氣蓋亦取其走而性急也久病者陰虛者忌之孫真

人言九月勿食令人反胃須被霜食之乃佳○既曰取瓜一
顆和桐葉與猪食之一冬更不要
與諸物食自然不飢長三四倍也

〔附方〕

舊八積熱消渴

白皮去度良

食後喫三二

消渴不止

冬

水日飲之或燒熟絞汁飲之

一月取出破開

聖濟總錄

消渴

骨蒸一校去

蘇入黃連末填滿安

內待瓜消盡

同研

產後痢渴

津液

枯竭四股浮腫口舌乾燥用冬瓜湯下

一枝黃土泥厚

小兒渴利

五寸煨熟絞汁飲亦治傷寒痢渴

冬瓜汁飲小兒痘病寒

之冬瓜汁飲小兒痘病寒

熱冬瓜炮熟絞汁水病危急

冬瓜不拘多少任意喫之

十種

水氣浮腫喘滿用大冬瓜一枚切蓋去瓢以赤小豆填滿蓋

煨至火盡取出切片同豆焙乾為末水糊丸梧子大每服七

發背欲死冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜痔瘡腫

痛之瓜煎湯洗馬汗入瘡乾冬瓜燒研食魚中毒冬瓜汁飲

品面黑令白爛憑去滓熬成膏瓶收每夜塗之聖濟總錄

瓜練也氣味甘平無毒主治絞汁服止煩躁熱渴利小腸治

此方試誤，而安元堂PDF請勿問

www.ertongbook.com