

精校

張氏醫通

本理達源 卷一二

出版 上海錦章書局

本經逢原小引

醫之有本經也猶匠氏之有繩墨也有繩墨而後有規矩有規矩而後能變通變通生乎智巧又必本諸繩墨也原夫炎帝本經繩墨之創始也大觀證類規矩之成則也瀕湖綱目成則中之集大成未能達乎變通也譬諸大匠能與人規矩不能與人智巧能以智巧與人達乎變通之道者黃帝靈素之文也能以炎黃之道隨機應用不為繩墨所拘者漢長沙一人而已長沙以天縱之能一脈相承炎黃之道信手皆繩墨也未聞炎黃而外別有繩墨也嘗思醫林學術非不代有名人求其端本澄源宗乎本經主治者王函金匱而外未之聞也長沙已往唐逸士千金方獨得其髓其立方之峻有過於長沙者後世未由宗之以故集本草者咸以上古逆順反激之用概置不錄專事坦夷以適時宜其間鎖鎖固無足論即瀕湖之博洽古今者尚爾舍本逐末僅以本經主治冠列諸首以為存羊之意惟仲淹緣子開鑿經義迥出諸方而於委宛難明處則旁引別錄等說疏作經言朱紫之混能無戾乎昔三餘喬子有本經註疏一冊三十五年前於余義先生齋頭曾一寓目惜乎未經刊布不可復覩因不自揣聊陳鄙見略疏本經之大義并係諸家治法庶使學人左右逢原不逾炎黃繩墨足以為上工也上工十全六不能盡起向骨而生之吾願天下醫師慎勿妄恃已長以希苟得之利天下蒼生確導有病不治常得中醫之戒跳出時師圈縛何繩墨也可限哉

康熙乙亥春王石頑張璐書於雋永堂時年七十有九

本經逢原目錄

卷一

水部

諸水

火部

諸火

土部

諸土

金部

赤銅

銅青

自然銅

古文錢

鉛

鉛粉

鉛丹

蜜陀僧

錫

鐵落

鍼砂

鐵精

鐵繡

石部

雲母

白石英

紫石英

丹砂

銀硃

水銀

輕粉

靈砂

雄黃

雌黃

石膏

滑石

石脂

爐甘石

無名異

石鍾乳

石灰

浮石

陽起石

慈石

代赭石

禹餘糧

空青

曾青

綠青

扁青

石膽

譽石

砒石

礞石

花蕊石

河沙

石燕

石蠻

蛇黃

附蛇含石

霹靂礎

本草綱目

鹵石部

食鹽

即青

朴硝

即青

蓬砂

即青

山草部

甘草

即青

黃精

即青

白朮

即青

遠志

即青

丹參

即青

三七

即青

柴胡

即青

羌活

即青

貝母

即青

杜衡

即青

芳草部

當歸

即青

白芷

即青

甘松香

即青

白豆蔻

即青

卷二

芎窮

赤芍藥

牡丹皮

木香

嵩本

草果

草豆蔻

草葉

蕘葉

白芍藥

高良薑

草豆蔻

草果

草葉

蕘葉

草葉

草葉

草葉

山柰

草葉

石硫黃

礬石

綠礬

硝石

礬砂

礬砂

礬砂

礬砂

礬砂

礬砂

礬砂

礬砂

礬石

桔梗

天麻

巴戟天

地榆

秦艽

白及

獨活

防風

延胡索

細辛

人參

沙參

肉蓯蓉

貫眾

白頭翁

黃芩

前胡

白蘚皮

草龍膽

細辛

細辛

葳蕤

知母

仙茅

玄參

白頭翁

黃芩

白蘚皮

草龍膽

細辛

細辛

細辛

蒼朮

狗脊

淫羊霍

白蘚皮

柴參

柴草

黃連

升麻

山慈姑

白茅根

白微

白前

|      |     |                      |     |      |
|------|-----|----------------------|-----|------|
| 肉豆蔻  | 補骨脂 | 薑黃                   | 熟金  | 蓬莪茂  |
| 荆三棱  | 香附  | 茉莉                   | 排草  | 藿香   |
| 薰香   | 蘭香  | 澤蘭                   | 馬蘭  | 香薷   |
| 爵牀   | 荆芥  | 紫蘇                   | 蘇子  | 水蘇   |
| 薄荷   |     |                      |     |      |
| 隰草部  |     |                      |     |      |
| 荊    | 艾   | 茵陳蒿                  | 青蒿  | 茺蔚   |
| 微銜   | 夏枯草 | 劉寄奴                  | 旋覆花 | 青葙子  |
| 紅藍花  | 臘脂  | 大蘿小蘿                 | 續斷  | 漏蘆   |
| 芋根黃麻 | 胡蘆巴 | 惡實                   | 蒼耳  | 天名精  |
| 鶴虱   | 豨莶  | 箬                    | 蘆根  | 甘蕉   |
| 蕷荷   | 麻黃  | 木賦                   | 石龍芻 | 燈心   |
| 生地黃  | 乾地黃 | 熟地黃                  | 牛膝  | 柴苑   |
| 麥門冬  | 萱草  | 淡竹葉                  | 冬葵子 | 蜀葵花  |
| 秋葵子  | 龍葵  | 酸漿                   | 敗醬草 | 欵冬花  |
| 鼠鞠草  | 決明子 | 地膚子                  | 瞿麥  | 王不留行 |
| 葶苈   | 車前子 | 馬鞭草                  | 光明草 | 鱠腸草  |
| 連翹   |     |                      |     |      |
| 篇蓄   | 陸英  | 藍寶 <small>大青</small> | 青黛  | 蓼子   |
| 地椒   | 白芨  | 沙苑蒺藜                 | 穀精草 | 海金沙  |
| 毒草部  | 半邊蓮 | 見腫消                  |     |      |

大黃

商陸

狼毒

狼牙

防葵

蘭茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

莨菪子

蕘麻子

常山

蜀漆

藜蘆

附子

川烏

天雄

側子

草烏

射罔

白附子

天南星

半夏

蚤休

鬼臼

射干

玉簪根

鳳仙子

曼陀羅花

羊踯躅

芫花

蕘花

莽草

茵芋

鈎吻

蔓草部

兔絲子

丑味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

紫歲

施花

薔薇營實

月季花

枯萎實

枯萎根

土瓜根

葛根

天門冬

百部

何首烏

草薢

土茯苓

白斂

山豆根

黃藥子

白藥子

威靈仙

茜草

防己

木通

通草

鈎藤

木蓮

紫葛

樟草

忍冬

清風藤

藤黃

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

苦草

水萍

蓴

海藻

昆布

石草部

石斛

骨碎補

石葦

景天

石胡荽

地錦

苔草部

陟釐

石葦

卷柏

馬勃

倒掛草

卷三

穀部

諸米

諸麥

諸豆

胡麻

亞麻

麻子仁

薏苡仁

嬰粟殼

阿芙蓉

蒸餅

神飼酒飼

餡糖

醋

酒

菜部

韭

薤

葱

蒜

薑臺

白芥子

蕪青

菜菔

生薑

乾薑

胡荽

蓆香

斬菜

菠菜

蕹菜

同蒿

荷莢子

蕘子

馬齒莧

蘿白草根

蒲公英

落葵

蕺菜

蕨

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

木耳

桑耳

香蕈雞㙮

土草

李根皮

杏仁

梅

桃仁

栗

棗

梨

木瓜

山楂

柰

林檎

柿蒂

安石榴

橘皮

青皮

柑橘

橘葉

柑

橙

柚

銀杏

胡桃

長生果

瑣瑣葡萄

橡實

槲皮

荔枝

龍眼

橄欖

櫻桃

松子

檳榔

大腹子

大腹皮

馬檳榔

無花果

枳椇

大腹子

大腹皮

水果部

西瓜

瓜子仁

甜瓜蒂

甜瓜子

葡萄

甘蔗

沙糖

石蜜

蓮藕

蓮實

石蓮子

蓮頭

蓮房

荷葉

芡實

菱實

烏芋

蓮房

荷葉

芡實

味部

蜀椒

秦椒

椒目

豬椒根

胡椒

畢澄茄

吳茱萸

食茱萸

茗

香木部

柏子仁

柏葉

節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

筒桂

桂枝

辛夷

沈香

蜜香

丁香

丁皮

旃檀

紫檀

降真香

烏藥

茴香

楓香脂

董陸香

沒藥

麒麟竭

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

薰會

喬木部

黃檗小檗

厚朴

杜仲

椿樗根皮

乾漆

梓白皮

梧葉皮

桐實

海桐皮

川棟子

槐實

槐花

肥皂莢

合歡皮

皂莢

皂角刺

柳華

無患子

沒石子

訶梨勒

蘇方木

椿木皮

水楊

榆根白皮

蕪荑

大楓子

相思子

櫟櫧

烏柏根

灌木部

桑根白皮

桑椹

桑葉

桑枝

枯根白皮

楮實

枳殼

枳實

枸橘

梔子

酸棗仁

白棘

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

鼠李子

女貞實

枸杞

地骨皮

南燭

五加皮

枸杞

枸骨

銜矛

石楠

荊芥

蔓荆子

紫荊皮

洩疏

芙蓉

山茶

蜜蒙

木棉

木槿花

黃楊

放杖木

接骨木

柞木

寓木部

茯苓

茯神

琥珀

猪苓

雷丸

桑寄生

松蘿

苞木部

茯苓

猪苓

竹葉

竹茹

竹沥

震燒木

竹筍

竹黃

藏器部

綿襠

繫柄

弓弩弦

敗蒲扇蒲席

漆器

裹腳布

整柄

敗鼓皮

卷四

蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蠅蛹

蟲白蠟

紫鉢

五倍子

桑螵蛸

雀糞

原蠶蛾

白殼蠶

蠶蘭

蠶退

蠶沙

九脊蠶

雪蠶

靖蛉

蠶退

蠶沙

蠶青

葛上亭長

地膽

蠶雞

蠶沙

蠶蟻

水蛭

蛆

蜘蛛

蠶蟻

壁錢

桃蠹蟲

蟻蟬

蟻蟬

蠶蟻

蠶蟻

蜚蠊即蟲

螻蟻

衣魚

蠶蟻

蠶蟻

蝴蝶

蝶粉

蠶蟻

蠶蟻

龍蛇部

蠶蟻

蠶蟻

蠶蟻

蠶蟻

龍骨

龍齒

龍角

鼈甲

鯀鯉甲

石龍子

守宮

蛤蚧

蛇蜕

白花蛇

烏蛇

蝮蛇

魚部

鯉魚

鱸魚

青魚

連魚

閼口魚

鯿魚

白魚

石首魚

鰻膠

勒魚

鯈魚

嘉魚

鯧魚

鱸魚

石斑魚

鱠殘魚

海粉

燕窩

鱈魚

鰐魚

鯇魚

鰻鱺

鰐魚

鱗魚

鱗魚

比目魚

黃頸魚

江鱲

河豚

江豚

蝦

鮫魚

烏賊骨

鮑魚

海馬

介部

龜版

屎汁

玳瑁

鼈甲

龜甲

蟹

蠶

牡蠣

蚌

真珠

石決明

文蛤

蛤蜊

蜋

魁蛤殼

即瓦楞子

車螯

貝子

石蠄

淡菜

海蠃

甲煎

田蠃

寄居蟲

郎君子

禽部

鵝頂

鵝骨

鵝鵠

鵝鴨

鵝

雁

鳴

鳬

雞

雉

|     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 烏鵲  | 鵲   | 鷗   | 鷄   | 鷦鷯  | 鶴   | 鶴   | 鶴   | 鶴 |
| 鷺   | 崔卵  | 伏翼  | 五靈脂 | 班鳩  | 鶴   | 啄木鳥 | 鷹屎白 | 鴟 |
| 伯勞  | 鶲   | 鷗   | 鷂   | 鳩   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂 |
| 鷀   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂   | 鷂 |
| 獸部  | 猪   | 狗   | 羊   | 羖羊角 | 牛   | 羖羊角 | 鶴   | 鶴 |
| 馬   | 驢   | 駝   | 牛黃  | 牛黃  | 狗寶  | 狗寶  | 熊脂  | 鶴 |
| 阿膠  | 黃明膠 | 象皮  | 犀角  | 犀角  | 熊脂  | 熊脂  | 熊膽  | 鶴 |
| 虎骨  | 虎骨  | 山羊血 | 鹿茸  | 鹿茸  | 鹿角膠 | 鹿角膠 | 鹿胎  | 鶴 |
| 鹿羊角 | 鹿耳  | 麋鹿肉 | 麝   | 麝香  | 麝香  | 麝香  | 麝香  | 鶴 |
| 狸   | 獐   | 兔   | 狐   | 狐   | 貓   | 貓   | 貓   | 鶴 |
| 山獺莖 | 山獺莖 | 脰肭臍 | 刺蝟皮 | 刺蝟皮 | 水獺肝 | 水獺肝 | 水獺肝 | 鶴 |
| 人部  | 人部  | 頭垢  | 乳汁  | 爪甲  | 人牙  | 人牙  | 人牙  | 鶴 |
| 髮   | 人中黃 | 金汁  | 乾糞灰 | 溺   | 溺白莖 | 溺白莖 | 溺白莖 | 鶴 |
| 人中黃 | 秋石  | 紅鉛  | 天靈蓋 | 人胞  | 胞衣水 | 胞衣水 | 胞衣水 | 鶴 |
| 初生臍 | 胎元  |     |     |     |     |     |     |   |

本經逢原卷一

水部

諸水 古人服藥必擇水火。故凡湯液多用新汲井華水。取天真之氣浮於水面也。宜文火煎成候。溫緩緩服之。金匱云。凡煮藥飲汁。以解毒者。雖云救急。不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。此言古熱解毒及李勢藥味當留。過此例。一切調補藥即宜溫飲。苦寒祛火藥則宜熱飲。熱因寒用之法也。○仲景嘗嘗脾藥。竹曰。渾水揚之。導通累具。流利。不助腎邪也。○杓揚百遍。名百勞水。取其激揚。以除陳積也。成無己曰。仲景治傷寒來。熱在裏身。黃麻黃連。芍赤小豆湯。煎用涼水。取其味薄。不助濕熱也。○以新汲水煎沸如麻。名麻沸湯。取其輕浮以散結熱也。○以水空煎。候熱極者。藥名清漿水。取其下趨不至上涌也。○服涌吐藥用薑水。取其味濁。引疾上竄。以吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。○煎蕩滌邪熾。兼用東流水。本經云。東流水為雲母石所畏。鍊雲母用之。○煎利水藥用急流水。取性走也。○煎水逆嘔吐藥用逆流水。取其上涌痰涎也。○煎陽盛陰衰目不得瞑藥用千里流水。取其性之疾瀉也。○煎中暑神昏藥及食楓樹菌。笑不止。用地漿水。置水燒。陰地作坎。是也。取救垂絕之陰也。○煎中暑亡汗藥及霍亂泄利。不止。用酸漿水。糯米酿成。熟乳餅者或水磨。內熱真物之破水亦可。水磨。取收欲脫之陽也。○黃毒雨水。洗瘡亦減斑痕。○白露雨水。洗肌面減顏色。○秋露質清。止瘡除煩。○臘雪氣鹽。助陽攝火。治天行時氣瘟疫。解丹毒。○電水性暴動風發癲。○夏水陰凝發痘成瘡。○柏葉菖蒲上露。並能明目。○韭菜上露。去白癬風。○靈宵花上露。能損人目。○浸藍水解毒殺蟲。誤吞水蛭腹面黃者。啜此水蟲下即安。○瓶中養花水有毒。陽人臘梅者尤甚。○鹵水鹹苦大毒。凡蝮蟲疥癬。及毒蟲生子入肉者。塗之即化。但瘡有血者。不可塗之。六畜食一合。當時死人亦然。○生熟湯入鹽微鹹。霍亂者飲一二升。吐盡痰食即愈。○方諸水。大蚌水也。向月取之。得至陰之精華。故能明目。止渴除煩。湯火瘡敷之有效。○上池水。竹簾頭上水也。長桑君飲扁鵲能洞鑑藏府見垣一方人。○東阿井水。煎烏驥皮膠。治迦上之痰血。○青州范公泉造白丸子。利膈化痰。二者皆濟水之分流也。○至若古塚廢井。澤中停水。山巖泉水。有黽及諸水。經宿而有五色者。皆有毒。非但不可服食。煎藥即洗滌亦忌之。

火部

諸火 北方炊食都用煤火以地屬坎足勝其氣且助命門真火人食煤火長氣於陰所以營力強壯。南人食之多發瘧毒受其毒者以糞汁解之然煤火處置大缸水於旁則毒從水解。○南方炊食都用薪火人食薪火長氣於陽氣多輕浮不實不似北方之稟氣剛勁也。○凡煎補藥文火緩煎瀉藥武火急煎。煎膏用桑柴火最良。抱朴子云一切神仙藥不得桑柴不服然不若煎收並用文火則不傷藥性。○上古炊食都用燧火是為陽火今皆擊石取火則陰火也用以炊食猶之可也。若點艾炷尤非所宜灸艾宜取太陽真火否則真麻油燈艾莖點於炷上則炎發至愈不痛。○神針火治寒濕辨附骨陰疽凡在筋骨隱痛者針之火氣直達病所。○燔針即燒針病在經筋所發諸痹用之其效最捷。經云治在燔針刲刺以知為度以痛為愈。馬矢溫煨風痹藥取其性緩通行經絡也。○葦薪火炊瀉陽藥取其輕揚不損藥力二者皆內經法也。○燈火淬小兒諸驚及頭風腦痛風痹緩急以油能解風毒火能通經絡也。○燈花治小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆燈心湯調抹乳吮之。○燭燼治療腫同胡麻針砂等分為末和醋敷之治九漏與陰乾馬齒莧等分為末和臘豬脂敷之取烏柏之餘力以化歹肉也。○至於烟草之火方書不錄惟朝鮮誌見之始自閩人吸以祛瘴向後北人藉以辟寒今則遍行寰宇豈知毒草之氣熏灼藏府遊行經絡能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障丸中間有用之獲效者取其辛溫散冷積之署也不可與水片同吸以火濟火多發烟毒不可以藤點吸恐其有蛇虺之毒也吸烟之後慎不得飲火酒能引火氣熏灼藏府也又久受烟毒而肺胃不清者以砂糖湯解之烟筒中脂污衣上滌之不去惟嚼西瓜仁抹之即淨具滌除痰垢之力可知世以瓜子仁生痰不亦謬乎。

土部

諸土 脾土喜燥惡濕故取東壁太陽所照之土引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止用以制藥皆為脾胃之引導耳。昔人以東壁土調水治小兒嗜食泥土之病取土入蟲口而祛之下行也。○道塗中熟土治夏月暎死取溫以散熱也若沃以冷水虛陽立鎋死不救矣。○白堊土苦溫無毒本經主女子寒熱癥瘕月閉積聚取土之間氣以祛婦人間廁之積也千金治婦人帶下等疾者以土能勝濕而白則兼入氣分也惟邯鄲者為勝。○黃土甘平無毒。

乃中央正色不占黓瀆故色不黑。治泄利冷熱赤白腹內絞痛下血解諸藥毒閉口板毒野蕈毒。蚯蚓泥治小兒陰囊熱腫取寒能解毒也。熱病癲語狂亂無燥結可攻者蚯蚓泥涼水調服。○蟻蟬轉丸土治反胃吐利霍亂湯淋絞汁飲之。醋調塗項上瘻瘍。○土蜂窩上細土主頭風腫毒及蜂蠻傷醋和傅之。○胡燕窩土主風瘡瘍疹及妄刺瘡浸淫瘡並水和傅之。小品治濕瘡疥瘡。外治蠅蠅屎瘡千金治療痘丹毒。○亂壞土通腎氣解毒邪。取其根風達竅也。○蠅蛆土下胞衣死胎炒熟搗心下自出。○燒尸場上土治好魔多夢置枕中。并塗關元及脾。○螺螢泥主反胃吐食取螺螢一斗水浸取泥晒乾每眼一錢火酒調服。○犬屎泥治妊娠傷寒塗腹保胎。并底泥治妊娠熱病塗胸膈丹田護子。并治湯火燒瘡。○伏龍肝乃竈心赤土本經云味辛微溫主婦人崩中吐血。千金名釜月下土言正對金肺處也。然必日用炊飯者良。若煮羹者味鹹不堪入藥。止旅遊吐血消瘧腫毒氣益以失血過多中氣必損故取微溫調和血脉也。消瘧腫毒氣者辛散夷堅也。日華子主催生者取溫中而鎮重下墜也。其胎漏不止產後下利並宜煮水澄清去滓代水煎約取溫土藏和營血也。千金方治中風口噤狂不識人並用攪水澄服又久利不止橫生逆產胞衣不下皆醋調塗臍腹效。小兒重舌和苦酒塗之發背酒調厚敷乾即易平。乃止杖瘡腫痛。香油調塗灸瘡腫痛。煮水熱淋皆孫真人法也。外台治一切瘧腫和蒜泥貼乾再易之。○百草霜燒百草之煤也。止血散瘀上下諸血悉主之。又陽毒發斑取溫以解毒散火也。○益臍墨治陽毒發狂。○奴丸中用之。千金治卒中惡卒心痛舌卒腫大等患。又下死胎方用百草霜二錢。伏龍肝五錢為細末酒調童便服二錢少頃再服三服即下。○梁上塵一名烏龍尾。始妊娠胎動橫生逆產及金瘡臭膿疔腫惡瘡。小兒亦丹。取其輕浮以散久積之氣也。○清瘡墨灰止吐衄血逆上行或生藕汁或菜菔汁或鮮地黃自然汁磨服即止。然須燒灰出火毒用之但勿用乾地黃和水搗磨柏葉汁甘蕉汁咸非所宜。往往止截後有瘻積之患飛然入目。及一切塵物入目磨濃黑點之自出。或燈心蘸墨汁頻捲之。○砂鍋取年久炊食者研細水飛治黃腫積塊酒服五錢。潞州者佳。○孩兒茶一名烏多泥性潤收斂止血收濕為金瘡止痛生肌之要藥。白磁器研細水飛傅瘡腫可代針砭又點目去翳。○糞坑底泥治背瘡疔腫瘻毒陰乾為末。新水調敷其痛立止。○坑塗同蟬蛻全蠍末作餅。香油煎滾溫服以滓傅疔四圍其疔自出。

金 生金辛平有毒。金箔無毒。發明 金能製水。故可療惊癇風熱肝膽之病。然須為箔。庶無重墜傷中之患。紫雪方用赤金葉子煎水取制肝降痰逆也。若成塊錠金及首飾之類。非特無味。且有油膩。良非所宜。○銀箔功用與金不殊。但入氣分不入血分。稍為不同。後方治癰腫。五石湯用之。

赤銅 苦平微毒。發明 賦風反折以赤銅五觔燒紅。內二斗酒中百遍服五合。日三服。以效為度。赤銅落乃打銅落下之屑。與自然銅同類。故亦能接骨。赤銅沃七次。同五倍等。則染鬚黑潤。藏器曰。赤銅能鋸人骨。及六畜。有損。細研酒灌。直入骨損處。六畜死後。取骨視之。猶有鋸痕。可驗。

銅青 酸苦平小毒。發明 銅青藉醋結成。能入肝膽二經。以醋蘸燃喉中。則吐風痰。為散療喉痹牙疳。謂調柏腋下治胡臭。薑汁調點爛。沿風眼去眉根蟲所治。皆厥陰之病。

自然銅 辛平小毒。火煅醋淬七次。置地七日出。火毒水飛用。銅非煅不可。入藥新煅者火毒燥烈。慎勿用之。發明 自然銅出銅坑中。性稟堅剛。散火止痛功專。接骨骨接之後。即宜理氣活血。庶無悍烈傷中。走散真氣之患。古文錢 辛平小毒。發明 古錢以生薑汁塗刮青點。目去障消瘀散亦腫。一點即愈。但初點熱淚幾面。然終無損。惟作瘡者。與肝腎虛而內障生花者。不可用也。婦人逆產五淋者。汁用之。便毒初起。與胡桃肉同嚼食二三枚。即消。便毒屬肝。金伐木也。

鉛黑錫 甘寒無毒。凡用取未經銀冶新鉛。鎔淨去滓。再鎔成液。同硫黃煅如燔。起以醋酒之候成黑灰。研之不黏滞。為度。如煅不透。服之令人頭痛。以陰降太速。陽火無依故也。發明 鉛黑北方癸水之性。陰極之精。內通於腎。故局方黑錫丹。宣明補真丹皆用之。得汞文感。即能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。噎膈反胃。嘔吐眩暈諸疾。又槌成薄片。置燒酒中半月。許結成白霜。取其酒徐徐飲之。降陰火最捷。但性帶陰毒。恐傷心腎。不可多服。鉛性入肉。故女子以之紝耳孔。即自穿。

鉛粉胡粉 辛寒無毒。本經治伏尸毒蟄殺三蟲。發明 詔粉與黃丹同類。內有豆粉蛤粉。而無硝鹽。但入氣分。功專止痛生肌。亦可入膏藥代黃丹用。本經治伏尸毒蟄殺三蟲者。取鉛性之重。以鎮攝其邪。金匱甘草粉蜜湯治蛇病。吐涎心痛。專取胡粉殺虫。甘草安胃。蜜以誘虫口也。陶弘景云。尸虫癒良。

鉛丹  
黃丹

辛微寒無毒。

本經治吐逆胃反惊癇癲疾除熱下氣。發明。鉛丹體重性沈味兼鹽普而走血分。

能墜痰止瘧。本經言止吐逆胃反治惊癇癲疾除熱下氣取其性重以鎮逆滿也。仲景柴胡龍骨牡蠣湯用之取其入膽以祛痰積也。但內無積滯誤服不能無傷胃奪食之患。傅瘡長內墜痰殺蟲皆鉛之本性耳。日暴亦痛。鉛丹蜜

調貼太陽穴立效。

蜜陀僧  
鹹辛平小毒。發明。此感鉛銀硝石之氣而成其性重墜直入下焦故能墜痰截瘧。療瘡腫治惊氣入心包絡瘡不能言語者用蜜陀僧末一匕茶清調服即愈。惊則氣亂取重以去怯而平肝也。但入口則漾漾欲吐以陰毒之性能傷胃氣也。聖惠方鼻鍼亦施蜜陀僧細研人乳調夜則塗之。丹方治背瘡初起以醋蝦七次桐油調圍患處即消。同枯礬治汗癩體氣合五倍子染髮此鬚同鷹屎白滅癩痕水磨服解砒霜硫黃毒。

錫  
辛寒微毒。發明。錫為砒母故新造錫器不可盛酒越宿制瓶藏藥須舊錫雜鉛乃佳。昔人過飲燒酒皆迷欲絕或令以錫器貯沸湯蓋取氣水飲之即甦此與炊單布治湯氣熏灼無異同氣相感之力也。

鐵落  
辛寒有毒即燒鐵亦沸砧上燥下之屑也。鐵銚內蝦亦醋沃七次用。本經主風熱惡瘡瘍疽癰疥瘍氣在皮膚中。發明。素問云有病怒狂者治以生鐵落為飲瀆汁煎藥取其性沈下氣最疾不可過服過服令人凜凜惡寒以其專削陽氣也。本經主風熱惡瘡等疾皆肝心火熱所致辛寒能除二經之熱也。蘇恭以之炒熟投酒中療賊風瘡病借酒以行皮膚中氣也。

鐵砂  
酸辛無毒作鉄定磨礪細末也。發明。針砂寒降善治濕熱脾勞黃病於鐵銚內蝦通紅醋沃置陰處待半月結塊生黃化盡鉄性用為消脾胃堅積黃腫之專藥丹溪溫中丸用之又以製過鐵砂一兩入乾漆灰半錢香附三錢合平胃散五錢蒸餅為丸湯酒任下治療與溫中丸不殊。

鐵精  
平微溫小毒。本經明日化銅。發明。鉄之積華也出鐵龕中紫色輕如塵者佳取至陰沈重之性得純陽火鍊而輕浮上升故可以療惊悸定風痼破胃脘積血作痛本經主明日取其鎮攝虛火之義以其得火氣之多也。但胃氣寒寒人服之往往有奪食發呃之虞以純陰鎮攝太過而傷犯陽和之氣也。

鐵繡  
鉄衣一名辛寒無毒。發明。陶華云鉄繡水和藥服性沈重最能墜熱開結又能平肝消腫治惡瘡疥癬和