

首風

附頭暉頭痛

心脾痛

腹痛

中氣虧損心眩

腹鳴

腎痛

腸痛

膝腫

鶴膝風

脚

脚癓

脚弱

諸氣

癰癩

不寐

多夢

消中

名醫類案 卷六

名醫類案卷第六

新都華南江瓘集 後學

仁和余錢塘魏之琇王橫
仁和沈煥敷曾重校

欵 鮑廷博以文

首風

附頭暈頭痛

舊川王病召臣意診脈曰蹶上爲重頭痛身熱使人煩懣臣意卽以寒水拊其頭刺足陽明脉左右各三所病旋已病得之沐髮未乾而臥診如前所以蹶頭熱至肩史記○又見尸蹠門魏王操苦頭風作輒心亂目眩華佗針膈膈上隨手而愈魏志有人每頭眩則頭不得舉目不能視積年華佗悉解其衣且

倒懸頭去地者三寸以濡布拭體令周匝視諸脉盡出五色仍命其徒以鉞刀決脈五色盡視赤血出乃下膏摩被覆汗出周匝以亭庵散飲之旋愈

三國志

一人稚年氣弱於氣海三里穴時灸之及老成熱厥頭痛雖嚴冬喜朔風吹之其患輒止少處煖及近烟火其痛輒作此灸之過也東垣治以清上瀉火湯尋愈

一婦人疇昔有脾胃之症煩躁間顯胸膈不利而大便秘結時冬初外出晚歸爲寒氣拂鬱悶亂大作此火不得伸故也醫漫投疎風丸大便行而其患猶爾繼疑藥力微益以七八十九下兩行而其患猶爾且加吐逆食不能停痰甚

稠黏而湧吐不已。眼黑頭旋心惡煩悶氣促上喘無力。心
神顛亂兀兀不休口不欲言目不欲開如坐風雲中虛
頭痛難堪身若山重溼四肢厥冷寒寢不能安。夫前証胃氣
已損復兩下之則重虛其胃而痰厥頭痛作矣。以白朮半

夏天麻湯

方載丹溪

近代曹州觀察判官申光遜言家本桂林有官人孫仲敖寓
居于桂交廣人也申往謁之延於臥內冠簪相見曰非慵
於巾櫛也蓋患腦痛爾卽命醇酒升餘以辛辣物洎胡椒
乾薑等屑僅半杯以溫酒調又於枕函中取一黑漆筒如
今之笙頸安於鼻竅吸之至盡方就枕有汗出表其疾立

愈蓋鼻飲蠻獠之類也

玉堂閒話

羅謙甫治栢叅謀年踰六旬春患頭痛晝夜不得休息詢其由云近在燕京初患頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗後其痛彌篤再汗之不堪其痛矣虛遂歸每過郡邑必求治療醫藥大都相近至今痛不能臥且惡風寒而不喜飲食羅診之六脉弦細而微氣短促懶言語內經云春氣者病在頭年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶爾且此症本無表邪汗之過多則清陽之氣愈受虧損不能上榮亦不得外固所以頭痛楚而惡風寒氣短弱而憎飲食以黃芪錢半人參一錢炙甘草七分白朮陳皮當歸白芍各五分升

麻柴胡各三分。細辛蔓荆子川芎各二分。名之曰順氣和中湯。食後進之。一飲而病減。再飲而病却。定方君臣佐使之妙可以類推

呂元膺診一貴者。兩寸俱浮弦。夫浮爲風。弦爲痛。且兩寸屬

上部。告之曰明公他無所苦。首風乃故病也。蓋得之沐而

中風。當發先一日。則劇劇必吐而後已。渠曰然。余少年喜

沐。每迎風以晞髮。故頭痛之疾。因之而起。誠如公言。乃製

龍腦芎犀丸。遂瘳。

戴人治一婦頭偏痛。五七年。大洩燥結。雙目赤腫。眩暈。實凡療頭風之藥靡所不試。且頭受針灸無數。戴人診之。急數而有力。風熱之甚也。此頭角痛。是三焦相火之經。乃陽燥。

金勝也。燥金勝乘肝則肝氣鬱。肝氣鬱則氣血壅。氣血壅則上下不通。故燥結於中。尋至失明。以大承氣湯投之。入河水煎二兩。加芒硝一兩。頓使飲三五服。下泄如湯。且二十餘行。次服七宣丸。神功丸以潤之。菠蘿葵菜。豬羊血以滑之。三劑外目豁。首輕。燥澤結釋而愈。按此所以治之症既已多年不解。豈非風溼熱三氣鬱滯膠固而然耶。故其所施之法雖峻。而於中病之情則得也。

祝仲寧治耿祭酒病。頭暈翕翕發熱。淅淅惡寒。醫以爲感冒。投辛甘發汗之劑。汗出不已。腹滿作渴。讞語發癥。醫繼以爲暑所中。祝曰。此非一時寒暑可致。乃積溼熱在足陽明。

太陰經故瘳乃見投以除溼熱補脾胃瀉陰火之劑尋愈
秦鳴鶴侍醫也高宗苦風眩頭重目不能視召鳴鶴診之鶴
曰風毒上攻若刺頭出少血卽愈矣實太后自簾中怒曰
此賊可斬天子頭上豈試出血處耶上曰醫之議病理也

不加罪且吾頭重悶甚苦不堪出血未必不佳命刺之鳴
鶴刺百會及腦戶出血腦戶禁刺非明眼明手不能上曰吾眼明矣言
未竟后自簾中稱謝曰此天賜我師也賜以繪寶

裕陵傳王荊公偏頭痛禁中秘方用生萊菔汁一塊殼仰臥
注鼻中左痛則法之右右痛則注之左或注之左右皆可
數十年患皆二注而愈荊公云曾愈數人矣

俞子容治一婦人年踰五旬。病頭痛歷歲浸久。虛有治以風者。有治以痰者。皆罔效。脉之左沉寸沈遲。而芤曰此氣血俱虛也。用當歸二兩。附子三錢。一飲報效。再飲其病如失。薛已治尚寶劉毅齋怒則太陽作痛。虛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火。更用六味以生腎水。更不復作。

一人舊服芎藭。醫鄭叔能見謂之曰。芎藭不可久服。多令人暴亡。後其人無疾而卒。又一婦以腦風而久服芎藭。其死亦如之。張杲云。此二事皆渠所目擊者。筆談

潔古治一人病頭痛舊矣。發則面頰青黃。厥暈眩。目瞓張而

口懶言似虛體沉重。太陰且兀兀欲吐。此厥陰肝太陰脾合症。

病名曰風痰頭痛。痰以局方玉壺丸治之。更灸俠溪穴。足

陽胆
穴尋愈

子和治一僧頭熱而痛。且畏明以布圍甚。顛上置冰於其中。
日數易之。此三陽畜熱故也。熟乃灼炭火於煖室。出汗涌吐。
三法併行。七日而瘥。

一婦人患偏頭痛。一邊鼻塞。不聞香臭。常流清涕。或作臭氣。
一陣治頭痛之藥靡所不試。因效人莫識其病。有以爲腦
癱者。一醫云。但服局方芎犀丸。不數十服。忽作嚏滯。突然
出一鉅稠膿。疾愈。

一人患頭風。自頤下左右。有如兩蚯蚓徐行入耳。復從耳左

右分上項。左過右。右過左。項上起疙瘩二塊。如猪腰然。前後腦如鼓聲。繫繫然。冷痛甚。須重綿帕包裹。疼甚。四肢俱不爲用。冷痛疼甚。四肢不爲用。似乎虛寒。症不知屬乎實毒。須細心臨症。醫效罔奏。後得

一方。用四物各一錢。皂角刺一錢。草薢四兩。豬肉四兩。作

一服水六碗煎四碗。去查其藥汁。併肉作三四次服。服至二十劑。減十之三。四十劑。減十之六。百劑乃安。愚詳此證。

非頭風也。其人曾患徽瘡。頭塊墳起。皆輕粉結毒。故草薢

爲君。用草薢非熟讀本草。不知其妙。四物養血。皂刺爲引用。多服取效也。

江篁南治從婦年四十冬月產後。以傷寒發熱。自汗。兩太陽痛。上連於腦。徹痛甚。日夕呻吟。不得安寢。以補中益氣湯。

加蔓荆子川芎當歸細辛少許一服痛減再服乃安

翟文炳治陸母年七十頭響耳鳴項疼目眩面麻腮腫齒蘇
脣燥口苦舌強咽腫氣促心驚膽怯胸滿痰滯脇腫腰痛
足軟膝疼已二年矣近一月來至不得眠惟人扶而坐稍
稍欹臥卽垂絕翟診視知氣挾肝火而然先與抑青丸二
服卽時熟睡醒後諸症如失仍服補中益氣調理而痊

程文彬治一婦人患頭風雖盛暑必以帕蒙其首稍止畧見
風寒痛不可忍百藥不效蓋因腦受風寒氣血兩虛氣不
能升故藥不效令病人口含冷水仰臥以生薑自然汁少
許灌入鼻中其痛立止妙遂與防風羌活藁本川芎甘草

數服而愈。

江少微每治火症頭痛用白蘿蔔心自然汁王荊公法吹入鼻中

王荊公法

吹入鼻中

卽止有兼眼目不明者加雄黃細末調勻如左患滴右耳

右患滴左耳又有頭風兼眉骨痛者用活龜一個用新瓦

二片置龜於中四圍鹽泥固濟烈火煅出青烟爲度待冷

去腸殼用四足併腹肉入小口鋤封固如遇此症先吹蘿

蔔汁次以龜末吹入鼻卽愈

妙方

又予每勞役失飢則額頭

痛用補中益氣湯立愈

卽胃脘痛

琇按是症多有肝木挾火上乘于胃時
師不察類以香燥投之暫愈復作或成
關格勞瘵者多矣

心脾痛

東垣治一婦人重娠六個月，冬至因慟哭，口吸風寒，忽病心痛，不可忍。渾身冷氣欲絕，曰：此乃客寒犯胃，故胃脘當心而痛。急與草豆蔻、半夏、乾生薑、炙甘草、益智仁之類，或曰半夏有小毒，重娠服之可乎？曰：乃有故而用也。岐伯曰：有故無損，故無損也。服之愈。

羅謙甫治江淮漕運使崔君長子，年二十五，體豐肥，奉養膏梁，時有熱證。友人勸食寒涼物，因服寒藥，至元庚辰秋，病瘧久不除，醫投以砒霜等藥，新汲水送下，禁食熱物，瘧病不除，反加吐利，脾胃復傷，中氣愈虛，腹痛腸鳴，時復胃脘當心而痛，屢易醫罔效。至冬還家，百療不瘥，延至四月間，

瘧病久病因勞役煩惱前症大作羅診之脉弦細而微。弦主痛微細則爲虛寒手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡煩冗食少微飢則心下痞悶嘔吐酸水發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不安須人頰相抵而坐少時易之內經云中氣不足溲爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心急又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得炅則已。炅者熱也非甘辛大熱之劑則不能愈乃製扶陽助胃湯方以炮乾薑錢半人參豆蔻仁炙甘草官桂白芍各一錢陳皮白朮吳茱萸各五分黑附子炮去皮二錢益智仁五分作一服水三盞薑三片棗二枚食前溫服三服大勢皆去痛減過半至秋

先灸中脘三七壯。以助胃氣。次灸氣海百餘壯。生發元氣。
滋榮百脉。以還少丹服之。則善飲食。添肌肉。潤皮膚。明年
春灸三里二七壯。乃胃之合穴也。亦助胃氣。又引氣下行。
春以芳香助脾。復以育氣湯加白檀香平治之。戒以懲忿
窒慾。慎言節食。一年而平復。

滑伯仁治一婦人。盛暑洞泄。裏厥逆惡寒。表胃脘當心而痛。
自腹引腸。轉爲滯下。嘔噦不食。醫以中暑瘧亂療之。益劇。
脉三部俱微短沉弱。不應呼吸。曰此陰寒極矣。不亟溫之。
則無生理。舍時從症內經雖曰用熱遠熱。又曰有假其氣。則無
禁也。於是以薑附溫劑三四進。間以丹藥。脉稍有力。厥逆

漸退更服薑附七日衆症悉去遂以丸藥除其滯下而安先固其原乃攻其邪

丹溪治一人以酒飲牛乳患心疼年久飲食無礙非大虛寒雖盛暑飲食身無汗身無汗而大便或秘結非寒可知醫多以丁附治之羸弱食減每痛以物挂之脉遲弱弦而濇遲弱似虛寒弦主痛濇屬血虛若但主脉而不合症則用丁附矣大便或秘結或泄有飲又苦吞酸時七月以二陳湯加芩連白朮桃仁郁李仁澤瀉每日一服之屢涌出黑水若爛木耳者服至二百餘貼脉濇漸退至數漸添純弦而漸充滿時冬煖意其欲汗而血氣未充以參芪歸芍陳皮半夏甘草服之痛緩每旦夕一二作乃與麻黃蒼朮芎