重修政和證類本草

二

PDG

重修政和經史證類備用本草卷第八

成都唐慎微　續證類

嘉祐補注神農本草經　開寶重定本草圖經　開寶詳定本草圖經　嘉祐本草圖經　嘉祐補注本草圖經　嘉祐本草圖經　嘉祐本草圖經　嘉祐

肘後方

治陰易病身體重小腹急熱如湯沸脈頭重不能舉腹脈置水中浮溫和汗得解

又方

治三日夜一切服藥無效者大者豆米寒飲服六七枚十枚即愈

又方

治赤白以虎肉大蒜交中立乾姜

又方

乾竭蟲塗之人膏

王氏博濟方

治瘡疥蟲乾蟲為末麻油調塗之

廣利方

小治瘡袋乾蟲袋蟲蠶蛹人屎男死人屎古燕古蛇乾蟲蜂巢蜣蜋等遠近人同藥用

又方

治鼻衄出血乾蟲今夫鐵燒赤塞中制之

孫真人

治水飲腫無度乾蟲立効

集驗方

治灰蕎拔菊神效乾蟲為末每於服火一內燒黑飲末調令成

又方

治咳嗽氣喘結服乾蟲為末酒

傷寒類要

治傷寒不得汗為陰陽之別人必得病急雖差足未盡百日不可春欲死日文夫可與男交合為陰陽之名可名

其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中間故名羊負來俗呼爲逋人頭熟時用治之毛古今方單用甚者生

雷公云　食療　拔下腥同凡蒸採得去心取黃精用竹出刀細切拌之

聖惠方　治婦人揚顛瘋邪身痒不止用蒼耳花葉

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

外臺秘要　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

又方　救急療齒方取蒼耳葉入鹽含

千金方　一切風氣皆作丸散服之亦可以酒浸服一方蒼耳子一斗作末以豆屑和丸如梧桐子大三丸日三夜一丸

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

又方　治婦人揚顛瘋邪身痒不止用蒼耳花葉

食療　拔下腥同凡蒸採得去心取黃精用竹出刀細切拌之

飲食　蔡國作蒸蒼耳葉一石切搗和五升麥麵作蒸蒸成熟取米一斗炊作飯取出置空心食之

聖惠方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

千金方　一切風氣皆作丸散服之亦可以酒浸服一方蒼耳子一斗作末以豆屑和丸如梧桐子大三丸日三夜一丸

外臺秘要　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

又方　救急療齒方取蒼耳葉入鹽含

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛調服二錢匕

百一方　治惡瘡方取蒼耳葉搗爛敷之

孫真人食忌　內蒼耳食合猪肉

食醫心鏡　除內蒼耳食合猪肉

斗門方　治惡瘡方取蒼耳葉搗爛敷之

勝金方　治毒蛇咬方取蒼耳葉搗爛敷之

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

千金翼　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

又方　治產後腹脹中滿方取蒼耳葉搗爛敷之

百一方　治惡瘡方取蒼耳葉搗爛敷之

孫真人食忌　內蒼耳食合猪肉

食醫心鏡　除內蒼耳食合猪肉

斗門方　治惡瘡方取蒼耳葉搗爛敷之

勝金方　治毒蛇咬方取蒼耳葉搗爛敷之

楊氏產乳　治誤吞錢蒼耳頭一升浸水中十餘度飲水愈

汁溫酒和服之將滓厚紙裹折傷處之

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脊風痛生根汁大寒療消渴傷寒狂熱

寫殺蠱下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根曝乾

成州葛根

海州葛根

圖經曰　葛根處處有之生二月苗叢生長二丈以上紫色今處處有之八月採根曝乾用傷寒方葛根黑豆甘草各等分㕮咀一強直研取

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

又方　治熱毒下血或因熱物發動用生葛根二斤特取汁一升相和服

廣利方　葛根汁半大升生葛末一斗治心熱吐血不止

傷寒類要　治傷寒初覺頭痛內熱脉浮起至二日取葛根四斤生肉或汁一升半服或搗汁九升生葛末三升服

又方　治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡

又方　治寒熱初患二三日頭痛發熱五六日瘡出以葛根末一方寸匕煎取一升細細服之

又方　治小便不利用生葛根煎取一升分作三服取汗解便食

又方　治熱毒下血或因熱物發動用生葛根二斤特取汁一升相和服

食療

葛根　其粉亦甚妙清酒

治時氣頭痛壯熱煩渴用葛根淨洗搗取汁一大盞至六分去滓不計時候分作二服汗出即差

又方　治水腫用葛根半斤斜細切一合煎至四分去滓分四服

子末汁一合和蜜服

聖惠方　治小兒熱渴煩躁用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

外臺秘要

治傷寒發熱絕不能食用葛根汁一大盞令小兒黃疸塗之

千金方

治酒醉不醒葛根汁一升飲之

又方　治五種黃疸用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

肘後方

治卒暴不能飲食用葛根汁一升飲之

又方　治卒死不知人用葛根末一斤以水一斗煮取一升灌之

聖惠方

治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

又方　治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

肘後方

治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

又方　治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

千金方

治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

又方　治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

聖惠方

治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

又方　治中毒用葛根末一兩細切一合煎去滓分四服

陳藏器

拾遺云用炒豆花結實根形如手臂紫黑色食五月五日午時採根有鬚者為佳

圖經

根文具條下

熱煩以葛根浸搗汁飲之良

附方

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

衍義曰

葛粉以葛根澄清後沸數十沸後用蜜和之成月下取葛粉以水澄出脚粉澄成其體甚柔滑多食益人下品有葛粉半

又方　治消渴煩心悶取葛根汁一升分作三服

圖經

根文具條下

食醫心鏡

治消渴煩心悶取葛根汁一升分作三服

又方　治消渴煩心悶取葛根汁一升分作三服

聖惠方

治消渴煩心悶取葛根汁一升分作三服

又方　治消渴煩心悶取葛根汁一升分作三服

衍義曰

葛根煮濃汁後沸數十沸後用蜜和之成月下取葛粉以水澄出脚粉澄成其體甚柔滑多食益人下品有葛粉半

地者有毒三月採根曝乾三十日成

又方　治中風口噤反張

外臺秘要　治中風口噤反張

聖惠方　治中風口噤反張

食療　

又方　

又方　

又方

苦參味苦寒無毒主心長結氣除濕熱黃疸腸有除蟲逐水除痺腫補中明目止淚益肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下部蝕平胃氣今人嗜食輕身一名水槐一名苦識一名地槐一名苑槐一名驢槐一名白蜜一名虎麻一名虎蜜一名禄白一名陵即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾

[illegible]

月採根暴乾切用古今方用治瘧多亦可治瘧其法用苦參五斤切細以好酒三斗浸三宿服不根絕若覺藥力不足更加一斤切細以好酒三斗浸三宿服不絕皮若未服之亦良

唐本云療治遠展轉溫瘧

雷公云凡服皮藥皮不在許多少先須用鄉米煮烂汁浸一宿上有腥氣並須重重淘過即蒸熟已至中剑出藥之乾細

聖惠方治傷寒四日已後宜以苦參末酒下二錢得吐更宜吐

外臺秘要治天行病二三日以來頭痛壯熱身體強苦參散方

[illegible]

又方治小兒身熱苦

千金方治狂邪發惡或被頭大叫欲殺人不畏水火多發於夜人不知相子大海服十丸薄苦湯下

又方治卒黃取一升服三服

財後方治卒黃取一升服三服

又方治卒黃取一升服三服

又方治卒去心痛苦參三兩以酒一升半煮取一升服

又方治卒去心痛苦參三兩以酒一升半煮取八合分二服

梅師方治五藏熱毒去滯服之出蟲等或取苦參三兩以苦酒一升煎三沸出蟲等或取苦參三兩以苦酒一升亦佳

又方治傷寒吐逆不食苦參三兩以水二升半煮取一升分服

又方治卒熱頭痛苦參五兩

孫真人食忌治中惡心痛苦參一兩以酒一升半煮取八合分服

勝金方治時疾熱狂言心煩不安苦參二兩以水二升煮取一升分服

集驗方治毒熱足腫疼欲脫苦參以漬之

傷寒類要治寒熱吐逆苦參一兩以水二升煮取一升頓服之則愈或吐或汗皆差

子母秘錄治小兒疳虫蝕齒苦參二兩以水二升煮取一升分服

太倉公治得了傷寒苦參湯日服三升大病出入頓愈

[illegible]

五天子勝明急

沈存中筆談　常患腰疼時以當歸川芎用苦參酒浸煎成膏以丸如梧桐子大食後以溫酒下三十丸日十丸便愈

衍義曰　苦參有調胃止痢之功病後用苦參後有太常少卿舒嶠腰疼時以當歸川芎用苦參酒浸煎成膏以丸如梧桐子大食後以溫酒下三十丸日十丸便愈

文州當歸

秦州當歸

當歸味甘辛溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音痢在皮膚中婦人漏下絕子齒惡瘡痏音鬼疥疕之溫中止痛除客血內寒中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉

一名乾歸　**生隴西川谷**　二月八月採根陰乾

別錄　**用**　**根**　**苗**　**子**　**葉**　**時珍**　**修治**　**炮**　**蒸**　**酒浸**　**日華子**　**藥性論**　**甄權**　**大明**　**蘇恭**　**蘇頌**　**圖經**　**衍義**　**別說云**　**支太醫方**　**賈相公**　**又方**　**子母秘錄**　**梅師方**　**葛氏方**　**財後方**　**又方**　**外臺秘要**　**賈公云**　**圖經曰**

當歸生隴西川谷今蜀中者為勝生於春有三種以色黑而柔潤為上黃色而小次之紫色而有大小二種以根苗為用其子葉亦有用者

二月八月採根陰乾　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**　**注**　**生山中而麻大**　**一名當歸**　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**　**注**　**生山中而麻大**　**一名當歸**　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**

二月八月採根陰乾　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**　**注**　**生山中而麻大**　**一名當歸**　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**

二月八月採根陰乾　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**　**注**　**生山中而麻大**　**一名當歸**　**注**　**引廣雅云**　**當歸**　**名當歸也**

茂州麻黃

同州麻黃

麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風脅痛子乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑盐生晉地及河東立秋採莖陰乾今青厚朴為之使惡石膏畏白蘞反云今出冀州沙苑及關中秦州上邽太谷者為勝用時去根節用之俗用療上氣多用其根中空者為勝其青而沸者為上亦止汗夏月雜粉用之也先黃而沸者為上味苦中平有小毒主傷寒解肌洩邪惡氣去三虫除邪

通草味辛甘平無毒主去鬼除胸膈煩滿利九竅血脉關節令人不忘蒸脾痼常欲眠心煩喘出音聲療耳聾散癃腫諸結不消及金瘡惡瘡蠱毒折軛[音厄]墮胞肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

[illegible]云今出近道繞樹藤[illegible]頭火之則氣出皮頭者良[illegible]式即蕃[illegible]蕃[illegible]云

[illegible]云通草[illegible]赤有白[illegible]白花者名[illegible]

[illegible]云通草[illegible]

[illegible]云通草[illegible]

[illegible]云通草

冀州桑實

味甘平溫無毒主皮膚熱結胃中熱風寒溼痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人瀉洩一名桑實一名桑椹一名桑蔚

衍義曰

桑椹多須用花如石蓮葉中者爲蠶肥者言其桑椹多須色黑其味淡苦性寒滑不可過

別說云

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

初虞世

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

廣利方

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

博濟方

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

經驗後方

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

唐本注

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

雷公云

桑椹今人有言曰桑椹以蜜煎之食之令人不可過

名三堅一名蚤蟲

生河東川谷五月採陰乾

經曰

蟲實馬蟲實

衍義曰

蟲實馬蟲實

外臺秘要

蟲實馬蟲實

又方

蟲實馬蟲實

千金方

蟲實馬蟲實

肘後方

蟲實馬蟲實

張文仲

蟲實馬蟲實

又方

蟲實馬蟲實

絳州羅蔘

羅蔘味苦辛寒無毒主開胸益氣通經絡小便不通出刺去雞腫明目去翳破胸除痰閉四養肩氣逐勝脫邪逆止霍亂採實陰乾義草牡丹為之使延壽補腎益氣生細葉花如紫蘇可食子如椒子頗似一名羅蔘故名羅蔘其根有毛又如人形故名人蔘今市人皆用類人者為佳云有赤白二種赤者是今市人用小者為佳白者力勝而實正空採無使子至中子爾時盡今市人惟合茎葉用

石竹主五淋治奔豚作湯飲之又名地食並得子治月經不通效又云蕃蔘又臣味甘寒

圖經曰羅蔘生泰山谷今處處有之苗高一尺以來葉如小青色根紫黑色形如細薑花紅紫赤色亦似蔘狀故以名之八月結實青紅二月至五月採根陰乾用河南府者出者為佳

雷公云凡使知也用蔘數不蔘兒不蔘兒依用先頭以薑汁浸一伏時令人小只便取空心乾用出蔘

外臺秘要治發以羅蔘為末水服方寸匕日三三時為末下服

千金方治石淋取羅蔘末一匕服之或以羅蔘為末水服

又方治產後虛煩數日不食或以子母飲或以羅蔘為末水服方寸匕或煎入肉中不出羅蔘為末水服方寸匕千金同

崔氏治油煎瘡毒腫燒灰敷之甚良

衍義曰羅蔘小腸者服之則令人為至要藥若心經壅有熱未退而小腸別作虛熱羅蔘能除其熱不過為心與小腸高積送故用此藥亞於心熱若無大熱則當止治其心若專制之不宜

邢州玄蔘

衡州玄蔘

江州玄蔘

玄蔘味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補胃氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒如瘧下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥延五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及宛句三月四月採根暴乾

遇黃者佳薑大象山谷及處處有

石州秦艽

寧化軍秦艽



秦州秦艽



齊州秦艽

孫真人

滁州百合

成州百合

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫膨脹寒滿寒熱通身疼痛乎乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

圖經曰　百合生荆州谷及近道處處有之春生苗高數尺葉如柳葉而青色近道處有種之者其根如石蒜而大根如蒜瓣而白色其葉入藥用其花黄有黑紫點亦有白色四月五月開其花

谷二月八月採根暴乾[illegible]

圖經曰[illegible]

聖惠方[illegible]

雷公云[illegible]

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒[illegible]

[illegible]

圖經曰[illegible]

根暴乾[illegible]

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

[illegible]

雷公云[illegible]

別說云[illegible]

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐唾兩脅滿風痛頭眩目暗可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷一名苦蘭別錄一名莞一名符離一名澤芬蕍名蕍音歷可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當陽為之使忌猪肉

澤州白芷

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地多根長尺餘白色細而多節枝莖俱紫葉如芹子而闊三四月開花白色小而多子八月根黑三月採根暴乾以備用其花微紫色亦有子也

雷公云凡用勿用入藥得後細剉上焙令乾細剉用

公蓉蕪蕪黃相子芳是也

黃精亦細剉以竹刀刮去外黃精皮後出外日中曬乾去黃精用之

蒸

外臺秘要治丹根葉汁治白芷黃汁治小兒身熱

于母秘錄治小兒驚熱

衍義曰白芷黃蓋治小兒驚熱也出吳地已者良經曰能蝕腹今人用治帶下勝有效也腫