

態也堅固

三家醫案合刻

薛雪生白著

後學吳金壽子音集

骨小肉脆。定非松柏之姿。脈數經停。已現虛勞之候。先天既弱而水虧。壯火復熾而金燥。歲氣一週一損。豈容再損。秋風乍薦。已傷難免。重傷證具如前。藥惟補北。非敢說夢。聊以解嘲。

生地

沙參

地骨皮

麥冬

金石斛

生龍甲

蘇祿國貢使契苾丹副使阿石丹久欬不能臥案

辨八方之風。測五土之性。大率貴邦偏在中華之與上。箕尾之前。翼軫之外。陽氣偏泄。卽有風寒。易感易散。來此華夏。已屬三焦。況不得臥下。肺氣大傷。止宜潤降而已。

蜜炙枇杷葉

麥門冬

川貝母

甜杏仁

經霜桑葉

米仁

內經謂骨肉柔脆之人。其質本弱。然以脈症較之。其欬

史馬行疾也

原屬手太陰得之間先一人補之後一人瀉之邪則從補而升元則由瀉而虛竟成廟兵出而岸兵入也亦參末議共博一笑

北沙參

燕窩

桑葉

冰糖

川貝母

紫苑

少腹有形隆起如阜上至心下則厥逆來疾去駛雖大力人拒之不能卻上則人身爲之上竄下則人身爲之下墜不能強掙一翕一闔一上一下一下迺至人身上下如

春杵口鼻兩陰之血隨其上下溢出。羣醫不能治。余思此症載在難經。特未曾縷晰示人耳。且云此物伏在臍旁。上下則少楚。伏入臍中則少安。可見臍旁兩穴亦與此條相合。且弗揭明其義。一任羣公思而得之可也。

用薄荷湯送下神秘丸以病人自思此湯飲之其物倏伏而不動故亦用之

素來擾虧根本。不特病者自嫌。卽操醫師之術者亦跋前疐後之時也。值風木適旺之令。病目且黃。已而遺精。

淋濁少間則又膝脛腫痛不能行。及來診時脈象左弦數右搏而長。面沈紫而時時作嘔。靜思其故。從前紛紛之病。全一邪也。均爲三病次第纏綿耳。由上而下。由下而至極下。因根本久撥之體。復蒸而上。爲胃病。是腎胃相關之妙也。倘不稍爲戡除一二。但取回陽返本竊恐劍關苦拒而陰平非復漢有也。謹擬一法略効丹溪未識何如。

羚羊角

木瓜

酒炒黃柏

伏龍肝

駒外閉之閑

生米仁

橘紅

馬料豆

癰勞得愈。如麟毛兔角。或叩之瓊臺。丹扃間求金光。一葉庶幾脫然。

小建中湯

脈象右三部洪數絃急並現。左上數中緊。先患陽精不升。次及於陽絡不固。蓋至陰生陽不屯。失精爲先天。至陽出陰。失蒙吐紅。爲後天。是有形始兆之後。復現先後天俱病。卽稟至真有餘之軀。亦不足以供其漸耗。今將

投味厚入陰者乎抑投味薄清陽者耶竊恐山川草木皆不足以還返金品莫妙夫大藥金丹週天火候耳然又不可不以服食之方佐之擬候尊師全訂終慙布鼓希諒之。

建蓮肉

一觔帶心撲如麻子大飯上蒸曬九次爲末

麥冬肉

一觔

嫩荷葉

半觔

頂生地

四兩

金櫻子

去毛半觔

以前四味熬膏全蓮肉粉杵爲丸秋石湯送五錢

抑鬱頓挫侘僚無聊心乃偏倚十二官皆無主則陰氣

楚折傷
余僚音止失志也

并於陽也。投以重鎮之劑。

生鐵落

鬱金

半夏

苦參

橘紅

槐苓

陽極升而不入陰。鬱沈而不附。是以有晝無夜。離明當
午而睡。水漸衰矣。治以交陰陽。引衛入營。母云血家忌
半夏也。

半夏

酸棗仁

生地

生甘草

糯米

茯苓

米仁

去油乳香

暑熱時邪病經二十日。諸法具備。何必問途於蹇足。既承觸暑相招。勉爾揮汗撰方。

川連

半夏

生甘草

淡芩

茯苓

生薑

此症原屬胃乏冲和之氣而起。要之冲和之氣。卽太和元氣。位天地育萬物。無非此氣。少有不足。已非所宜。况大有所損乎。拙見宜謝絕一切高養山齋。餌以藥石。廓然世外。庶幾霍然。若在操觚蓮幕。非所宜也。吾聞君子

贈人以言。愛人以德。故瑣屑及此。

旋覆花

木瓜

生穀芽

炙草

代赭石

白芍

糯米汁

病更節後。醫歷多人。朝張言熱。暮李論寒。藏府各有受盛。運氣各有翕闔。眇爾一軀。遍嘗補瀉。不病亦病矣。宜守正持法。幸勿好大喜功。

當歸建中湯

脈絃勁如循刀。及全無沖和之氣。木炁太過。金令不及。

從後來者謂之賊。尅苟非致太和之氣以消乖戾必至
陰失潛藏陽無所倚履霜堅冰至豈可不未雨而綢繆
乎老子云齒剛則折殆其是也切囑切囑此方存之於
左券。

炙甘草

北沙參

料豆皮

冬桑葉

生白芍

麥冬肉

中土以嵩高而定八方之位是蜀在坤矣。毓斯境者脈
宜緩而流利。今洪搏太過面黃氣重幸在浙已久若處

故鄉是脈象當血溢即日回蜀宜早服九以滋之

六味地黃丸

清貴之脈類多大陽次則六陰是皆純淳之象今體稟
六陽是一徵也息分九候位分三部雖一部之中均察
藏府而左部顯然者心肝腎三藏今寸來空大是心不
藏神也關脈滑數木無水養也尺來浮大水氣不衡也
火以木爲體木以水爲母先天一炁由是通明故知離
中耦畫生陰心氣日欲下交坎中奇畫生陽腎氣日欲

上承是卽心腎一交也。丹訣云：水火交，永不老者，此也。無非尋常日用之間，心欲寧，肝欲和，腎欲實，庶無恍惚悸動，以及肢末不利，而四體泰然矣。謹疏一方，先滋營衛，頤養之法，再圖疏呈。

人參

棗仁

遠志

當歸

炙草

熟地

茯神

元參

白芍

木香

脈象較前稍和，兩手平均，俱就六陽本體，可卜無外來之氣，惟營衛少虛耳。但觀簿書旁午，是心陰不得不養。

腎陽不得不藏以供日用之精神以副臨民之至意先配湯藥帶往省中日進一劑培補隨配膏丸相繼憲體精神自當日臻康泰矣。

人參

棗仁

歸身

炙草

茯神

元參

白芍

杞子

熟地

胡桃

桂圓肉

內經稱三陽結乃成膈者單指太陽陽明少陽也今從脈色較之少陰與厥陰亦病若以填補下焦爲首務固

所當然。但胃關一部。從何飛渡。且有一團鬱火。挾木邪橫亢於中州。得熱爲伍。愈肆猖狂。苦寒勢所不容。甘寒勢不容緩。倘令肺不生津。大腸不生液。津液愈虧。爲病愈繁矣。且逆上者。肝邪也。水不生之耳。不納者。胃病也。肺氣不降耳。一身之中。津液真精。皆爲切要。愚見專事於此。未識如何。先進五汁飲。次商投藥可也。

蘆根汁

甘蔗汁

茅根汁

鮮藕汁

水梨汁

各一盃

生薑汁

沈香汁

各一小匙

診得脈象。惟有虛細無力。弦象俱退。手足顫振。此元炁
虧弱之徵。前此投藥。俱無少效者。蓋爲元炁不克載藥
行令耳。今元氣一日不復。則病機一日不退。病機與元
氣本不並峙。此長彼消。理之常也。據愚見。湯藥在乎其
次。必以直走先天之品。劑爲膏丸。朝斯夕斯。久久自足。
元氣元精。一朝而復。後天飲食不強自強矣。因此症非
暴感內傷。不必數數更方。以苦陽明胃口。且經不云乎。
適於胃者爲補。煎藥久服。適於胃者否耶。愚自吳中承