

石室秘錄

上

函全

中清殿天師岐伯編輯

校石室秘錄

第一善本

民國廿六年七月
上海千頃堂印行

今上戊辰二月花朝後三日遠公陳子將岐天師石室秘錄請序於余予讀之驚異嘆醫道之神而奇也夫醫至起死
矣而茲編實不止此吾文肆而醇意深而旨正乃性天之學非刀青之書也陳子學博天人理通神鬼人得此編之秘何
患醫道之不入於化乎而陳子不然長跪而請予曰習醫救一人不若救一世也救一世不若救萬世也亦何言大而心
善乎吾尼山立教不過救一世為心也已立立人已達達人未嘗教施德於萬世然而尼山之書垂之至今雖謂之救萬
世可也又陳子註素問內經余難星有志未逮乃以華元化青囊術動之陳子愀然曰吾安得此天下奇編讀之乎余乃
正襟而訓之曰子欲註素問乎舍青囊術何以著書尚論為耶陳子憂之而余曰無憂也吾當招岐天師盡傳之蓋青囊
秘術華君原得之岐天師者也陳子曰我受教余乃邀天師至蒸市而天師又邀仲景張公同遊客邸晨夕接談聲傳方
法共一百二十八門名曰石室秘錄即青囊之術也無方不神無論不異陳子得之乃抉奧闇幽肆力於素問以大壯其
文瀾而陳子尤以天師傳之未盡更求仲景張公為之發明以補天師之所畧又請於天師召華元化質今昔之異同華
君又聲傳之無隱今吾書具在陳子不樂自秘欲公之萬世不欲僅活一世之人已也與尼山已立立人已達達人之心
不千古相同乎但陳子苦於家貧不能速授梨棗然而吾言之大其心之善實覺覆被萬世也陳子仍存之以待世之好
善如子者斯可矣余因陳子請序遂題數言於前爾以勸天下好善之君子也積善必有餘慶吾於陳子見之吾不願止
陳子一人見之天下人爾可聞吾言以自勉於為善無讓陳子獨為仁人也呂道人題於燕山嗟乎何醫道之大也精也
神也然大而不知其大精而不知其精神而不知其神則猶之不大不精不神也陳子遠公喜讀岐黃之書三十年於茲
矣於內經治法實能窺奧而嘆醫道之不多法門也人之病苦患多醫之道苦患少有以哉丁卯仲冬著書玉河之南逢
岐伯與余為之辯難驚怪咤異因慨然曰安得天下奇書秘錄以活後世哉

岐伯乃傳此書廿四法而遠公丈請每思一法

岐伯即傳之一法思之思之神鬼通之非陳子之謂歟今愚書現在皆世所未見誠恐旨意深邃方法過奇慮人之不信
之又請余發明余嘉陳子活人之心無有盡期乃逐門又尚論之以見醫道之大而精而神也合而刊佈天下使世知
天地之間何所不有有陳子之好善不倦即有天下人樂為之傳術無已也吾願天下人盡讀茲編研幾深入無再悞天
下人也陳子請序書之異時云漢長沙守張璣職拜廣德真人題於玉河之南時

康熙丁卯冬至後十日也

醫道大矣哉非學博天人非理究幽秘非傳道異人知不可以讀醫甚矣醫道之大而難也遠公陳子幼讀班馬之書長習黃岐之教且性喜好遊足跡幾遍厯牢內然而見聞不廣所見者不過世上之文所聞者時師之語欲匠心自師以求刀筆之獲效雖所在奏功終焦勞無術仰天而嘆有以也康熙丁卯夏秋之間過我於玉河之西初不知我為天上人也與之辯難內經諸書多未曾有余出秘籙示之乃手抄行笈慨然以著書為已任余笑曰君之志則大矣而君之學則未也遠公愀然曰我安得讀盡碧落秘閣以救天下哉余乃於袖中出此書與觀日瞪口呆不敢出一語余乃細加指示盡傳無隱因戒之曰子得此書可以著書矣而遠公猶以未足也余又為之辯難內經在一月陳子改容而謝之曰吾今而後又敢以著書讓之後世也余爾時欣然色笑遂將石室秘籙今重抄錄一通存之笥中以備著書時之改稽也第是書奇怪世多不識條以此治人之症未免驚愕欲走吾傳之以見天地之大何所不有正不必執此以治天下人使人疑擢而動妄議因序數語於前以警陳遠公也時

康熙丁卯冬至前一日

天師岐伯職拜中清殿下弘宣秘籙無上天真大帝真君岐伯書於玉河之南

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏金以謀考邑甫訂定
李祖脉子永甫參攷

卷一

正醫法

外治法

偏治法

中治法

緩治法

陽治法

卷二

真治法

寒治法

斂治法

吐治法

縛治法

達治法

長治法

血治法

初治法

異治法

單治法

飽治法

反醫法
完治法
全治法
下治法
本治法
假治法
男治法
熱治法
升治法
泄治法
肥治法
發治法
短治法
臟治法
終治法
勞治法
雙治法
立治法

順醫法
碎治法
生治法
先治法
末治法
女治法
通治法
墮治法
王治法
瘦治法
壅治法
日治法
瞓治法
耑治法
逸治法
卧治法

逆醫法
大治法
死治法
後治法
不內外治法
虛治法
塞治法
開治法
霸治法
摩治法
深治法
夜治法
常治法
分治法
吆治法
倒治法
瞬治法
浴治法
氣治法
變治法
同治法
引治法
饑治法

內治法
小治法
上治法
督治法
陰治法
實治法
瞬治法
開治法
倒治法
浴治法
淺治法
氣治法
變治法
同治法
引治法
饑治法

卷三

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

卷四

十論生死

十五論任督

張真人傳痘疹門

長沙真人張傳治

雷真君觀活人錄

熱症門

三條

厥症

喉痛

砒毒

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

產前治法

西北治法

清治法

抑治法

動治法

奇治法

音鶴

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

五論四時

傷寒相舌秘法

十二論老少

十七論瘟疫

岐天師又傳治

回毒歲久不愈方

兒科

中寒門

六條

內傷門

三十四條

七陽

癲症

湯火傷

產後治法

皮毛治法

收治法

楊治法

春夏治法

耦治法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

東南治法

溫治法

堅治法

靜治法

平治法

暗治法

近治法

意治法

四論晝夜

九論寒熱

動治法

奇治法

抑治法

明治法

輕治法

傷寒相舌秘法

久治法

重治法

一論五行

六論氣色

老治法

肌膚治法

散治法

痰治法

秋冬治法

形治法

暫治法

瘟疫治法

二論臟腑

七論脉訣

審治法

少治法

筋脉治法

軟治法

火治法

奇治法

氣治法

遠治法

得治法

三論陰陽

八論強弱

貧治法

石室秘錄目錄

卷一

卷二

治血宜順性

開治

交感脫精 門戶

夢遺脫精

閉治

痰塊壅塞

小心肺脾同治
便閉塞 肺經獨治

泄治

飲食難消 內傷諸症

頭疼

目痛

王治

大渴 大吐 大濶 大滿

傷風調理

論反胃變噎膈

霸治

發背癰腫 狂言見星

中暑調理

虛症善後

倒治

肝葉倒轉 噴水淹死

燥症

中濕調理

倒治

肺癰開刀 下火神

陽氣

虛症

瘦人多火

手足疼痛 藏府癰結

虛變下病

中風變症

瘻治

頭項強直 口眼歪斜

傷風初治

陽氣

瘻治

治療頭止手汗

傷寒初治

陰氣

瘻治

火丹痧疹

病初治

火病初治

瘻治

疏通肝脾 腹脹

傷暑

陽氣

瘻治

細小疾患

虛變下病

中風變症

瘻治

腰痛 背脊骨痛 兩腿酸痛

虛變下病

中風變症

瘻治

陽明內拔睛瘻

虛變下病

中風變症

瘻治

日闇發熱 石羔湯

虛變下病

中風變症

瘻治

夜發寒熱 大承氣湯

虛變下病

中風變症

瘻治

氣治

虛變下病

中風變症

臍治常治

肺治變治

腎治變治

肝治變治

脾治變治

心治變治

腎肝同治

肺經獨治

大便閉結

虛吐嘔

虛寒

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

分治

初治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

變治

常治

膏粱宣補正氣

富治

貧治

產前治

產後治

老治

少治

老人宜補腎
少年人宜治脾胃

貧賤不可與
富貴人同治

橫生倒養沉胎

產後宜補

胎動

胎動

胎動

東南治

西北治

皮毛治

筋脈治

肌膚治

溫治

散治

收散

清治

堅治

軟治

抑治

揚治

火治

痰治

氣治

陽明之火

各經之火

久治初起之火
陽明之火
老已病之火
頑瘞

肺火
心火
脾火
肝火
氣血
津血
火

久汗
久渴
消渴
泄

注夏

久渴

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

岐天師又傳治回毒久不愈方

長沙張真人傳治小兒感冒風寒方

兜科 驚怔 吐瀉 生下不肯食乳
初生臍下不乾 肚脹發出

意治
神治
傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

六論氣色

七論脉訣

八論強弱

九論寒熱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

天有奇文。地有奇事。人有奇病。不可拘也。欲治其病。不可以當藥治之。有正醫。有反醫。有順醫。有逆醫。有內治。有外治。有完治。有碎治。有大治。有小治。有生治。有死治。有上治。有下治。有中治之分。有先治。有後治。有急治。有緩治。有本治。有末治之異。共一百二十八法。

正醫法

論肺經生癰 論久嗽服氣法論水瀉 論水瀉 論血論腰痛 論怔忡不寐論水腫

岐天師曰。凡人有病。氣喘嘔咳者。乃肺病也。肺乃金藏。又嬌臟也。又居於心之上。辨如蓮花。色紅帶紫。咽管之正。即是肺經司氣之出入。不容食物。咽之上有胃厭在。即小舌頭也。胃咽遮住咽門。飲食之類。始能直入食管。而下通於胃。倘入飲食之時。多言。胃厭不及遮咽門。設或米食之類。入於氣管。則必咳不已。可見氣管不容一物。可知藥亦不能直入也。治肺之法。正治甚難。當轉治。以脾肺氣有養。則土自生金。咳嗽自己。故五臟之中。除肺一經之外。俱可正治。獨肺經不可正治。然則肺經生癰癥。何以治之耶。用元參一兩。生甘草一兩。金銀花八兩。當歸一兩。水煎服。加麥冬一兩。數品中。惟麥冬清肺火之品。餘俱入脾入肝入心之藥。而用之者何也。蓋入肝則平木而不必肺金。入心則平火而不必肺金。而肺金又得養矣。入心經則心火不陵肺金。而肺金又得養矣。雖前藥乃治心治脾治肝之藥。似乎隔一隔。二隔三治法。其實乃正治肺金也。雷公曰。我意方中加白芍三錢。更妙。清肺火使心火弱不來趕肺也。

長沙守仲景張公曰。肺金固是嬌藏。不可容物。然未嘗不可容氣。人有久嗽不已。服諸補肺之藥不效者。遵岐天師之法。治之無有不愈。但止服湯藥而不以氣入咽門。則肺經終難速愈。法當用女子十三歲者。呵其氣而咽之。每日五更時。命女子以口哺口。盡力將脣下之氣。盡送病人口中。病人咽下一口。即將女子推開。不可摶抱在懷。恐動相火也。每日止可呵一口。自此服藥有功。但呵氣之時。切戒不可少動。怒心一動。不特無益。而又害矣。止可一口二口。恐女子有病也。

天師曰。脾經之病。如水瀉。乃脾氣不溫。血痢乃過於燥熱。而成此症也。水瀉用白朮一兩。車前五錢。二味煎湯服之。立效。血痢不同。有腹痛不痛之分。痛者乃火熱也。用歸尾一兩。黃連三錢。枳壳三錢。白芍一兩。廣木香二錢。甘草一錢。蘿蔔子二錢。水煎服。不痛者乃寒也。白芍三錢。當歸三錢。蘿蔔子一錢。枳壳一錢。檳榔一錢。甘草一錢。水煎服。水瀉者乃一時水氣侵脾。故傾脾而出。用白朮以利腰臍之氣。血用車前以分消其水勢。此正治之法也。

消水公
方雷公

曰此方

同神奇

但各用
三錢似
去各一
錢則不
遇猛矣
病本盡
去可以
再追亦
不失以道
何言之
當也

氣亦不

止分消已

也臟安

則水濕

之氣自消

各有專能

又能分

助所以奏

效如神耳

張公曰白朮車前利腰臍而消水氣是矣。然而白朮亦能健脾。脾健水濕自分。原不必借重車前。車前能通竅而安腸。氣亦不止分消已也。臟安則水濕之氣自消。各有專能。又能分助。所以奏效如神耳。

天師曰血痢者乃肝經來犯脾土也。雖因脾土之濕。又加暑熱暗侵脾陽。內傷所致。恐反因肝木太旺無制。凌脾土而然也。故方用白芍當歸滋肝而平木。肝木得養。不來下犯脾土。則土亦得養。而血痢自痊矣。

張公曰血痢雖有痛不痛之分。其實皆火邪。不來下犯脾土。則土亦得養。而血痢自痊矣。

未有不急而後重者。妙在用當歸白芍滑而利之。則火邪利於直下。不止平肝木而救脾土也。

天師曰水腫之病。亦土不能克水也。方用牽牛三錢甘遂三錢水煎一服。即大瀉水斗餘。腹脹盡消。此則直奪其水勢而上得其平成矣。但二味藥性峻烈。過於猛矣。人疑非正治之法。然水勢滔天。必開決其水口。則水旋消。比二味之中病源妙在於猛也。第服此二味之後。切不可食鹽。一食鹽則前病重犯。不可救矣。此乃不知禁忌。自犯死症。非藥之故耳。今人一見牽牛甘遂。視為必死之品。過矣。水腫之病。必須以手按足而知泥者。始可用此二味正治。否則按之不如泥。隨按而皮隨起者。非水也。當作氣虛腎虛治之。不可以此二味輕投以殺之也。

張公曰水腫治法甚多。獨此二味奇妙通神。其次用雞屎醴。然雞屎醴終不若此二味之神。蓋雞屎醴有毒。而此無毒也。牽牛性雖猛。得甘遂而遲矣。甘遂性雖緩。得牽牛而快矣。兩相合而兩相成。實有妙用。此方蓋余方也。天師取之以救天下。余何可自立而自譽之。止言其相成有如此。

心經之病。怔忡不寐等症。乃心血少也。方用人參三錢。丹參二錢。麥冬三錢。甘草一錢。茯神三錢。生棗仁五錢。熟棗仁五錢。菖蒲一錢。當歸三錢。五味子一錢。水煎服。此方之妙。妙在生熟棗仁各五錢。而以諸補心之藥為佐。使益棗仁乃安心上不寐之聖藥。生用使其日間不卧。熟用使其夜間不醒也。曰夜既安。則怔忡自定。又何必用虎睛虎珀丹砂之多事哉。肝經之病。而脇脹滿。吞酸吐酸等症。乃肝木之鬱也。正治之法。方用白芍五錢。柴胡二錢。炒梔子一錢。蒼朮一錢。茯苓一錢。神曲五分。半夏一錢。甘草一錢。丹皮三錢。水煎服。此方之妙。妙在用白芍丹皮。柴胡也。蓋三味乃肝木腎經之藥。而芍藥尤善平肝。不去遠陵脾土。土得養而木益舒。木舒而氣爽。痛自除。吐漸止也。

腎經之病。如腰痛之症。用杜仲一兩。破故紙五錢。各鹽水炒熟。地三陰。白朮三兩。胡桃二兩。各為末。蜜為丸。每日飢而

血以歸生
氣炎丹
雷公尚可
加當歸
三方同用

妙安貧丹

不特治發狂見鬼如神。而治中風不語卒倒。不知人亦神妙之極。蓋氣虛而後痰中也。岐天師分晰甚精。又引三生飲以治中風等症。其實前方除發狂不見鬼。不可用此方。其餘無不可治。正不必又用三生飲。也是奇方。不可採用之總之斟酌於二方之間。無不可起生人於死人之中也。○發狂不見鬼明是內熱之症。岐天師不立方者。待余補之也。方用人參三錢。白芍三錢。白芥子一錢。半夏三錢。天南星三錢。黃連三錢。陳皮一錢。甘草一錢。水煎服。此方妙在用黃連。蓋厥深則熱。蓋去其熱。則厥自定。黃連入心。引諸補心之味。同羣相濟。或補或瀉。譬如人家相爭嚷於一室。親朋各為勸解。自然怒氣平而悔心發。黃連之用於補瀉之中。正此意也。

華君曰。是傳予之丈。無有仙方。我尚有數語。請載於後。中風等症。非大加人參以去駕其邪。則痰不能開。而肺不能散。方中妙在用人參至一兩。始有力量。否則少用。反為痰邪所使。又安能助制附子。以直蕩羣妖哉。

雷公曰妙極各聞
發無遺無可再談

真聖人之言

李子永識

順醫法論氣虛胃虛

天師曰。凡人有病氣虛者。乃身子羸弱。飲食不進。或大便溏泄。小便艱澀。方用人參一兩。茯苓三錢。白朮五錢。陳皮一錢。甘草一錢。澤瀉一錢。車前一錢。水煎服。此乃病故下行。而隨其性而下補之也。方中用人參為君者。開其胃氣。胃為腎之關。關門不開。則上之飲食不能入下之精髓。不能出。妙在用人參以生胃土。而茯苓車前。能分消水穀也。且胃之性最喜溫和。不喜過濕。濕則必上壅嘔。下積而瀉矣。今順土之性。而濕補之。則飲食自進。而大小便各安其位矣。

張公曰。此方生胃土。以消水穀。誰曰不然。而不上生胃土也。且能健脾。脾健則胃氣益。壯方中最妙用白朮也。白朮上利胃而下健脾。且能祛濕以生腎。有此大功。則大小便得脾腎之氣。而能開能合。下既通達。又何患飲食之不進乎。吾見其飽食而無礙也。

服前方而不愈者。兼服八味丸。以補土母。蓋八味丸最能實大腸利膀胱也。

李子永識

逆醫法論氣喘上逆

論腎虛大吐

論雙城

安喘變丹至
雷公曰
妙極然
天師止

言肺緩

必歸氣於腎中。此母居子舍之義也。今因色慾過度。腎水大耗。肺金自去。生之久之。則不特腎水虛而肺金亦虛。譬猶如家有浪子。日費千金。母有積蓄。日與之傾囊倒篋。盡數交付其子。後將安已。是子貧而母不貧矣。一遇外侮之侵。將何物解紛而外侮。又復恐嚇之逃之。子舍以避其鋒。而子家貧乏。無以奉母。又必仍復還家。以受外侮之凌逼。勢不至不死而已。今腎水既虧。而肺金又耗。外受心火之傷。中受肝木之橫。脾土又不來生水。則輒轉難藏。於是仍返而上喘。幸有一線元陽未絕。所以不死。苟不大劑急救。其腎使貧子來偷竊。又何以肺金有養哉。況貧子暴富。不特母家亦富。而外侮亦不敢欺凌矣。此不治肺而正。所以治肺也。或疑人參乃肺脾之藥。既宜補腎。不宜多用人參。不知腎水大虛。一時不能驟生。非火炎燒肺。金因耗不能熱。不能壯肺。則提龍雷之火愈為升騰。當清法當用。則肺金自旺。其土土旺。則金有不生者乎。此亦反治之義耳。

張公曰。肺金補子之義。已譜遠微。無遺余。再出一論。以廣之。肺氣既弱。自然不能克木。肝木無制。必然氣旺。氣旺必來凌脾胃。土脾胃既受制於肝木。則何能來生肺金也。方中十劑之中。或間加柴胡五分。白芍五錢。熟地倍加一兩。全前方煎。未必無小補也。蓋欲平肝。自必旺其土。土旺則金有不生者乎。此亦反治之義耳。

天師曰。更有人病雙蛾者。人以為熱也。喉門腫痛。如鋸不絕。茶水一滴不能下。以其非熱症。然而痛雖甚。晨早少輕。喉雖腫舌不必燥。痰雖多。必不黃。而成塊。此乃假熱之症也。若以寒涼之藥急救之下。喉非不暫快。少頃而熱轉甚。人以為真藥之少也。再加寒涼之品服之。更甚急。須刺其少商之穴。出血少許。喉門必有一線之路開矣。急以附子一錢。熟地一兩。山茱萸四錢。麥冬三錢。北五味三錢。牛膝三錢。茯苓五錢。煎服下喉。一聲响亮。其火勢熱症立時消散。蓋少陰之火。直如奔馬。凡人腎水大耗者。腎中元陽不能下藏。蓋無水以養火。而火必上越也。日日冲上而咽喉日小。不能任其出入。乃結成腫痛狀。以雙蛾寢非雙蛾也。方中妙在用附子辛熱之藥。凡龍雷之火。下藏於窟宅。夫龍雷之火。乃相火也。喜水而大耗之。水者喜真陰之水也。而非寒涼之水。不喜火者。不喜邪氣之火也。而非辛熱之火。○日重夜輕。治之最易。用山楂根三錢。桔梗二錢。白芍五分。甘草三分。水煎服。半夏一錢。桔梗三錢。甘草一錢。治之一劑立愈。而非逆症可比耳。

水前皮一兩。白芥子二錢。白芍五分。甘草三分。水煎服。半夏一錢。桔梗三錢。甘草一錢。治之一劑立愈。而非逆症可比耳。

張公曰陰虛雙蛾之症。余更有治法。用附子一錢。益水炒成片。用一片含在口中。立時有聲。可以用湯藥矣。後以八味丸一兩。白滾水送下。亦立時而愈。可與岐天師方並傳。

天師曰。更有大吐之症。舌如芒刺。雙目紅腫。人以為熱也。不知此乃腎水乾槁。火不能藏。水不能潤。食入即出耳。法當用六味地黃湯。一料煎服。恣其吞飲。則餘火下息。而飲食可入。蓋胃為腎之關。胃中之火必得腎中之水以潤之。腎水耗。不能上潤脾胃。則胃火沸騰。湧而上升。以致雙目紅痛。舌如芒刺也。但此症時燥時靜。一時而欲飲水。及至水到。又不欲飲。即強飲之。又不十分寬快。此乃上假熱而下真寒也。理宜六味湯內加附子肉桂煎冷與飲。始合病源。而今止用六味地黃湯者。何。蓋腎雖寒。而胃正熱。溫腎之藥必經過胃經。熱性發作。腎不及受。而胃反助其邪火之焰。則病勢轉深。不若竟用六味地黃湯。使其直趨腎宮。雖經過胃中。不致相犯。假道滅虢。不平胃而胃自平矣。此亦逆治之法也。

張公曰。余立地黃丸。原所治武帝之消渴也。不意可以治此等之症。寔有奇功。今又得岐天師暢為發明。將方之功效。盡情表出。余之幸也。不獨余之幸也。願世人留意。此可治上假熱而下真寒者。無不神妙。內功加味。非惟大吐之症。宜之耳。華君曰。是喜予之文。而予之文更多可喜也。然予更有數語。雙蛾陰症最難治。而最易治也。不知其寔而最難。知其法而最易。予常為人治此病。用附子一錢。以鹽一合水煮。透令其口含一片。而火勢上攻。然後以六味大劑湯飲之。不再發。神方也。○大吐之症。先以手擦其胸心。便換熱。然後以附子一枚煎湯。用鵝領拂之。隨干隨掃。少頃即不吐矣。後以六味丸湯大劑飲之。即安然也。○氣喘之症。莫妙用。天師方大劑飲之。必生。無他方法也。

孫真君曰。天師論喘症。奇闢然。予亦有方。用人參一兩。北五味一錢。麥冬二兩。牛膝三錢。胡桃三个。生姜汁三匙。水煎服。此方之妙。在麥冬用至二兩。蓋喘病雖是腎虛。畢竟肺虛。不能生腎水也。腎水不能速生。必須補氣以生之。然徒用參以補氣。未免水虧而火愈旺。今反用麥冬以滋腎水之母。則人參亦從之以生肺。而不去攻火矣。肺有養而水自生。又何患水之不能制哉。

往往有氣喘而脈微濁者。用熟地一二兩。當歸六七錢。甘草一錢。治之而愈。此名真元飲。

婦人最多此症。李子承識。

內治法 論肺癰 論肝癰 論腸癰

丹毒拔肺敗
至聖真絕奇

天師曰。內治者。言人有病在臟腑而治之也。人有肺癰。腸癰。肝癰者。必須從內消之也。然而治法不同。肺癰方用元參二