

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷六十五

編輯外科心法要訣目錄

眼部

眼胞菌毒

眼丹

鍼眼

眼胞痰核

椒瘡

粟瘡

皮翻證

漏睛瘡

目中努肉

鼻部

鼻疽

鼻疔

鼻淵

鼻蠱瘡

鼻瘡

鼻疔

肺風粉刺

酒皸鼻

耳部

黑疔

耳疳

耳衄

耳痔

耳蕈

耳挺

旋耳瘡

口部

大人口破

驚口瘡

口糜

唇部

反唇疔

鎖口疔

瘡疔

繭唇

唇風

齒部

牙衄

牙宣

鑽牙疳

牙疔

牙癰

走馬牙疳

齒匿

齒齲

御纂醫宗金鑑卷六十五

編輯外科心法要訣

眼胞菌毒圖



菌毒於眼胞邊形如黃白色水胞貝如菌形

眼部

眼胞菌毒

菌毒生於眼睫邊如菌黃亮水炮圓頭大蒂小漸垂出脾溼鬱熱結凝堅

註

此證生於上下眼胞睫邊初如菌形頭大蒂小黃亮水炮或有頭小蒂大者漸長垂出堅凝不痛有纏綿經年不愈者以致目病蓋眼胞屬脾其經素有溼熱思鬱氣結而生也初起宜用清涼圓洗卽消有經年皮厚消之不

應者法當用軟綿紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大指甲墊於患根右手持鉞鉞尖頭齊根切下血出不妨卽用翠雲錠磨濃塗之其血卽止內服涼膈清脾飲忌海腥煎炒

清涼圓

當歸尾

石菖蒲

赤芍藥

各二錢

川黃連

生

地膚子

杏仁

生 各一錢

羌活

五分

膽礬

二分

共研粗末以大紅紬包之如櫻桃大甜滾水
浸泡乘熱蘸洗勿見塵土

方歌清涼圓內用川連歸尾菖蒲芍膽礬羌活杏

仁地膚子茵毒初起洗之痊

翠雲錠子

杭粉 五兩

銅綠

黃連 各一兩

輕粉 一錢

共爲細末用糯米百粒水一盃煎半盃去米
再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃

以雞翎蘸塗患處

方歌翠雲錠子能止血銅綠輕杭黃連強共爲細

末和成錠菌毒切後塗之良

涼膈清脾飲

生地黃

連翹
去心

梔子

生研

薄荷

荆芥

防風

石膏

煨

黃芩

赤芍

各一錢

甘草

五分生

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌

涼膈清脾生地黃連翹梔子薄荊防石膏苓
芍兼甘草醫治菌毒服卽康

眼

丹

圖

眼丹生於眼胞左右相同



眼丹

眼丹眼胞上下生紅熱腫痛輒偏風熈熱紫硬偏於熱荆防敗毒服有功

註

此證由脾胃濕熱受風而成紅腫疼痛若腫輒下垂不能視物者偏於風盛也浮腫易消若熈紅色紫堅硬者偏於熱盛也腫硬難消初起俱宜荆防敗毒散散其風口渴便燥者宜內疎黃連湯瀉其熱有日久消之不應者宜服透膿散膿熟鍼之腫用如意金黃散洗

之潰用琥珀膏或白膏藥貼之此證宜速潰
遲則潰深穿透眼胞成漏難斂

荆防敗毒散

見頭部腦疳

內疎黃連湯

如意金黃散

透膿散

俱見腫瘍門

琥珀膏

見頭部髮際瘡

白膏藥

見潰瘍門

鍼

眼

「鍼眼生於眼邊即小瘡也」



圖