

本草害利

自序

古人有三不朽曰立德其次立功又次立言余
何人也豈敢妄發言哉敢於功德自誇耶
從幼年來體弱多病思閱方書因從書
賈購得吾郡良醫烏鎮逸林僧所遺
醫書甚夥自軒岐仲聖逮今諸家註論
靡不攷採畧得心領神會遂棄諸子業
從我郡

吳古年夫子遊將歷代名醫著述書籍
探本窮源隨時就正讀破萬卷備論編

見錯謬之處或自昏黃達旦

先生年屆古稀日亟臨證得有餘暇猶不辭勞且諄訓曰醫關性命不可苟且一病有一經所發若察脉辨證尤宜加後恐失之毫釐謬於千里也

先生袖出一帙曰本竹分隊取其用藥如用兵之貴蓋臟腑即地理也處方佈陣也用藥如用兵將也病本在於何經即以君若主將標在何經為臣使之藥即所以添兵弁識得地理佈成陣勢一鼓而戰即能殄滅賊

氣即所謂病是也。然後調攝得宜，起居乃
常。即兵家善後事宜，民得安居樂業也。
苟調度不精，一或失機，一敗塗地，即用不
審，草菅人命也。

奈近時醫家一到病家，不先看脈，審証，遂
聽病家自述病情，隨即寫藥，教味曰：某
湯主治。粗知大畧，用某藥能除某病。如
此治病，則仁人必深憾而痛恨之。

雖業醫臨牀，有望聞而切四診之說，然望
是觀其氣色，如經云：青欲如蒼，隱之澤。

不欲為藍也。聞是聾其聲音清濁高低
即宮商角徵羽五者。屬五臟也。云何是
其老少男女。平素勞逸喜惡。起患何時。
始得何病。曾服何藥。向病源也。切是最要
之事。診得浮沉遲數滑濇大小長短。按脈
見於左右寸關尺部。辨明虛實表裏寒
熱何證。繫於何經。應用寒熱溫涼之藥。定
方進藥。君臣佐使配合得宜。如湯沃雪。病
恙若失。方能起死回生。豈有害哉。
凡藥有利必有害。但知其利。不知其害。如

銜蹄於前。不顧其後也。

余業是道二十餘年。遇證則慎思明辨。然後下筆。補偏救弊。貽誤者少。審識藥品。出產形狀。親嘗氣味。使為肆中不敢偽充。而誤人耳。

先生之分際一書。尚未刊行於世。遂集各家本。補入葯之害於病者。逐一加注。更曰本性害利。欲求時下同道。知葯利必有害。斷不可粗知大畧。辨症不明。信手下筆。枉折人命。用是不揣固陋。集古今名醫舊之刪。

1862

繁就簡撰述成書以付剞劂公諸同好並
就正於海內明眼六慎疾之一端云爾

咸豐壬戌年

吳興凌英曉五著自序

本草害利目錄

心部藥錄

卷上

補心猛將

補心次將

活心猛將

活心次將

肝部藥錄

卷上

補肝猛將

補肝次將

活肝猛將

活肝次將

涼肝次將

溫肝次將

活肝補遺

涼肝補遺

脾部藥錄

卷上

補脾猛將

活脾次將

涼脾猛將

脾部藥錄

卷下

涼脾次將

溫脾猛將

溫脾次將

肺部药队

类下

补肺煇将

补肺次将

泻肺次将

凉肺煇将

凉肺次将

温肺煇将

温肺次将

肾部药队

补肾煇将

补肾次将

泻肾煇将

泻肾次将

凉肾次将

温肾煇将

温肾次将

胃部药队

补胃煇将

补胃次将

泻胃煇将

浮胃次將

凉胃猛將

浮胃次將

温胃猛將

温胃次將

〔膀胱部舊條〕

浮膀胱猛將

浮膀胱次將

凉膀胱次將

温膀胱猛將

温膀胱次將

〔膽部舊條〕

補胆猛將

補胆次將

浮胆猛將

凉胆猛將

凉胆次將

温胆猛將

温胆次將

〔大腸部舊條〕

補大腸猛將

補大腸次將

浮大腸猛將

浮大腸次將

涼大腸猛將

涼大腸次將

溫大腸猛將

溫大腸次將

小腸部存案

補小腸猛將

浮小腸猛將

浮小腸次將

三焦部存案

補三焦猛將

浮三焦猛將

浮三焦次將

涼三焦次將

溫三焦次將

本草害利心部葯家卷上

吳興凌應懷五著

門人王普耀顏

補心姪將

北五味

害酸鹹為多。能歛肺氣。氣為衛。若邪風在表。痧疹初發。一切停飲。肺家有寒。挽者皆當所禁服之。恐閉其邪氣。多致苦嗽虛熱。蓋收補之驟也。

利性溫。五味俱備。酸鹹為多。收肺而療咳。定喘。補腎而壯水。瀉精。酸收而心守其液。

故為補心。猛將肝腎同源。又為補肝。猛將
脩治。八月採實。陰乾。凡用蜜浸焙乾。入補
藥。熟用。入嗽。藥生用。肺寒氣逆。其姜干同
用。按五味酸。歛。久勞損。久咳。肺氣耗散。非此
不能收其耗散之金。

補心次將

酸棗仁

害凡肝膽心脾有寒熱邪者。勿用。以其收歛
故也。

利性平。能補益肝膽。酸收。而心守其液。乃固。

表虛欬陰汗旺肝旺而血歸其經用瘰癧
徹夜去眠

脩治八月採實陰乾四十日成生用瘰癧好
眠炒香熟用瘰癧虛不寐煩渴虛汗等症
○自汗為陽虛盜汗為陰虛欬虛即所治盜
汗也非欬陽虛自汗也

柏子仁

富仁體多油平潤且滑腸泄瀉者勿服腸間
多痰及陽道數舉腎家有熱暑濕作
瀉法在咸禁

〔利〕甘辛香平入心養肝神入腎定志安神
定悸壯水強陽潤血而容美色補虛而
耳目聰明

〔脩治〕九月採子、蒸曝、春礪、取仁、酒浸一宿、
曬乾炒研、去油、用油煮者、勿入药、

養志肉

〔害〕此去補性、虛而扶滯者、同養血補氣、
药用交通心腎、資其宣導、臻於太和、不
可多用、獨用、純虛去滯者、誤服之、令人
空洞、慙心痛、凡心經有寒火、應用黃連生

地者。林。不。與。參。一。尤。等。補。陽。氣。為。同。用。也。

利性溫。苦。泄。辛。散。定。心。氣。止。驚。若。益。智。補。腎。氣。強。志。益。精。善。療。癰。毒。敷。服。皆。奇。

脩治四月採根葉陰乾去心 否則令人

煩悶甘竹湯浸焙乾或鹽水炒或姜汁炒

或用炭

附小草 益精補陰氣止虛損夢遺洩

交通心腎調平水火之功

丹參

害雖能補血長於行血役經早期或去

血經俱及血少不能養胎而胎不安此產
後血已暢行者皆不可犯犯之則成崩漏
之患凡溫熱病邪在氣分而誤用之則反
引邪入營不可不慎之夫服多眼赤故應
性熱本經云微寒忌諱也孕婦忌故及陰
虛之人忌用

利苦微寒入心主血去瘀生新安神養血
陰安生胎落死胎胎前產後帶下崩中需
之

脩治北方產者良五月採根暴乾猪心血拌