

内蒙古种子植物名录



编写这本“内蒙古种子植物名录”这是一个大胆的尝试！

从事植物分类教学工作以来，深感有关我内蒙区植被资料之贫乏，对进行教学、联系实际，及从事科学研究工作增加困难不少。56年秋，入南京大学生物系进修，根据在呼市附近及百灵庙采得之标本鉴定后写成名录，后增入“呼市公园栽培植物名录”（系为55年——56年度我植物教研组进行之教学研究工作）而形成“呼市种子植物名录”雏形。57年夏，获得呼市农牧学校富家乾先生所写“内蒙古西部种子植物检索表”一书，乃参考该书而写成“内蒙古种子植物名录”（未定稿），嗣后为充实本名录之内容，又参考M. Kitagawa氏所著“满洲植物考”（*Lineamenta Floae Manchuricae*）一书中列举之“蒙古区”之植物。以及张玉良著：“大兴安岭山脉的植物群落”一书中“大兴安岭植物名录”。由此可知，本名录之编写，实质上仅系一整理工作之过程，原意仅在于供编者今后教学之参考，然后逐年根据在我内蒙区踏查、采集所得，补充、核正，以期写成较为成熟之“内蒙古种子植物名录”。

正由于此，名录中所列举之属、种之标本，很多均未采到亦未能亲为目睹，仅根据资料所载而写成。例如：菊科百花蒿属（*Stilpnolepis*）根据中国科学院出版之“中国植物科属检索表”所记载，我国仅有一种分佈于、綏二省，标本没有采到，种名也未及查到，故在名录中仅写作“*Stilpnolepis* Sp.”。他如菊科之“*Gossypia*”属也如是。

在我内蒙区是有着丰富的植物资源的。本名录中仅收集了1587种，108变种，分属于595属、140科。这里必须指出：本名录中所列科、属之系统排列是值得商榷的。总的方面，按布世系统分成：裸子植物亚门；被子植物亚门——双子叶植物纲——离瓣花亚纲（双花被类与单花被类）、合瓣花亚纲；及单子叶植物纲，采取这样的划分形式，系因欲结合教学内容所致。至于各个大类中目、科、族之划分，则基本上依从南京大学生物系

耿以礼教授所拟之目科系統，参加編者自己的意見而成。此外，种名之中名譯称，各书亦不一致，編者在整理过程中，根据中国科学院出版之“种子植物名称”予以統一，有該书所沒有列入者，力求从俗，再有缺中名者，編者乃根据拉丁字义直譯而补充一二。限于业务水平，恰当与否，亦待商榷，在此一併說明。

时值祖国大跃进之际，編者为第八大二次会议提出之建設社会主义总路綫中文化革命的方針任务所鼓舞，始敢于大胆提出此极不成熟之稿，旨在进行学术交流，并得到兄弟学校及有关部門植物学工作者之指正，以期早日写成完善之“内蒙古种子植物名录”，供作教学及科研之参考資料，从而进一步为編写“内蒙古植物誌”打下基础。

前已言及，本名录仅系一整理資料之工作，“閉門造車”缺点与錯誤在所难免，尚希各兄弟学校、有关科研部門提出批評和意見，来函請逕寄：

呼和浩特市内蒙古师范学院生物系。

楊 錫 麟

謹 啟 于 內 蒙 師 院

1958.6.

科名拉丁索引

Aceraceae	槭树科	26
Adoxaceae	五福花科	69
Agavaceae	龙舌兰科	91
Aizoaceae	番杏科	42
Alismaceae	泽泻科	83
Aloinaceae	芦荟科	91
Amaranthaceae	苋科	41
Amaryllidaceae	石蒜科	89
Apocynaceae	夹竹桃科	52
Aquifoliaceae	冬青科	26
Asaceae	天南星科	93
Araliaceae	五加科	36
Asclepidaceae	萝藦科	53
Asparagaceae	天门冬科	87
Asphodelaceae	日光兰科	85
Balsaminaceae	凤仙花科	24
Begonaceae	秋海棠科	34
Berberidaceae	小檗科	6
Betulaceae	桦木科	46
Bignoniaceae	紫葳科	66
Boraginaceae	紫草科	56
Butomaceae	花蔺科 (秋蔺科)	83
Cactaceae	仙人掌科	35
Caesalpiniaceae	云实科	13
Callitrichaceae	水马齿科	28
Campanulaceae	桔梗科	69
Cannbinaceae	大麻科	48
Cannaceae	美人蕉科	85
Caprifoliaceae	忍冬科	68
Caryophyllaceae	石竹科	36

Celastropaceae	卫矛科.....	26
Ceratophyllaceae	金鱼藻科.....	6
Chenopodiaceae	藜科.....	38
Commelinaceae	鸭跖草科.....	84
Compositae	菊科.....	70
Convallariaceae	草玉铃科.....	38
Convolvulaceae	旋花科.....	54
Cornaceae	山茱萸科.....	30
Crassulaceae	景天科.....	12
Cruciferae	十字花科.....	10
Cucurbitaceae	葫芦科.....	33
Cupressaceae	柏科.....	1
Cycadaceae	苏铁科.....	1
Cyperaceae	莎草科.....	94
Dioscoreaceae	薯蓣科.....	92
Dipsacaceae	山蘿蔔科.....	69
Draceenaceae	龙血树科.....	91
Ebenaceae	柿树科.....	49
Elaeagnaceae	胡颓子科.....	29
Elatinaceae	沟繁縷科.....	33
Empetraceae	岩高兰科.....	26
Ephedraceae	麻黄科.....	2
Ericaceae	石南科 (杜鹃花科).....	48
Euphorbiaceae	大戟科.....	25
Fagaceae	山毛櫸科 (壳斗科).....	47
Gentianaceae	龙胆科.....	51
Geraniaceae	牻牛儿苗科.....	23
Ginkgoaceae	银杏科.....	1

Gramineae	禾本科	97
Halorrhagaceae	小二仙草科	28
Hippuridaceae	杉叶藻科	28
Hydrocaryaceae	菱科	28
Hypericaceae	金絲桃科	57
Iridaceae	鳶尾科	89
Juglandaceae	胡桃科	46
Juncaceae	灯心草科	90
Labiatae	唇形科	60
Lemnaceae	浮萍科	94
Lentibulariaceae	狸藻科	67
Liliaceae	百合科	85
Linaceae	亚麻科	22
Loganiaceae	馬錢子科	51
Loranthaceae	桑寄生科	29
Lythraceae	千屈菜科	27
Magnoliaceae	木兰科	2
Malvaceae	錦葵科	22
Melanthaceae	黑花科	85
Meliaceae	楝科	24
Menispermaceae	防己科	6
Mimosaceae	含羞草科	13
Mondoaceae	沿阶草科	89
Moraceae	桑科	48
Najadaceae	茨藻科	84
Nyctaginaceae	紫茉莉科	42
Nymphaceae	睡蓮科	6

Onagraceae	柳叶菜科	27
Oleaceae	木犀科	53
Orobanchaceae	列当科	66
Orchidaceae	兰科	92
Oxaliaceae	酢醬草科	23
Palmae	棕榈科	93
Papaveraceae	罂粟科	18
Papilionatae	蝶形花科	13
Pedaliaceae	脂麻科	66
Pinaceae	松科	1
Plantaginaceae	車前草科	67
Plumbaginaceae	兰雪科 (磯松科)	51
Polemniaceae	翠梅科 (花荵科)	55
Polygalaceae	远志科	25
Polygonaceae	蓼科	43
Pontederiaceae	雨久花科	84
Portulacaceae	馬齒莧科	42
Potamogetonaceae	眼子菜科	83
Primulaceae	报春花科 (櫻草科)	50
Punicaceae	安石榴科	27
Pyrolaceae	鹿蹄草科	49
Ranunculaceae	毛茛科	2
Rhamnaceae	鼠李科	26
Rosaceae	薔薇科	7
Rubiaceae	茜草科	67
Rutaceae	芸香科	24
Salicaceae	杨柳科	45
Santalaceae	檀香科	29
Sansevieriaceae	虎尾兰科	71
Sapindaceae	无鼠子科	25

Saxifragaceae	虎耳草科.....	11
Schisandraceae	五味子科.....	2
Scheuchzeriaceae	芝菜科.....	83
Scrophulariaceae	玄參科.....	63
Simarubaceae	苦木科.....	24
Solanaceae	茄科.....	57
Sparaganiaceae	黑三稜科.....	94
Tamaricaceae	檉柳科.....	33
Taxodiaceae	落羽杉科.....	1
Theaceae	山茶科.....	7
Thymelaeaceae	瑞香科.....	29
Tiliaceae	椴樹科.....	22
Tropaeolaceae	金盞花科.....	24
Trilliaceae	延齡草科.....	88
Typhaceae	香蒲科.....	94
Ulmaceae	榆科.....	47
Umbelliferae	繖形科.....	30
Urticaceae	蕁麻科.....	48
Vacciniaceae	越橘科.....	49
Valerianaceae	敗醬科.....	69
Verbenaceae	馬鞭草科.....	59
Violaceae	堇菜科.....	32
Vitaceae	葡萄科.....	27
Yuccaceae	絲蘭科.....	91
Zygophyllaceae	蒺藜科.....	22

SPERMATOPHYTA 种子植物門

GYMNOSPERMAE 裸子植物亞門

Class Cycadeae 苏鉄綱

Order 1. Cycadales 苏鉄目

1. Cycadaceae 苏鉄科

1. Cycas Linn. 苏鉄属

1. C. revoluta Thunb. 苏鉄

Class. Coniferae 球果綱

Order 2. Ginkgoales 銀杏目

2. Ginkgoaceae 銀杏科

1. Ginkgo Linn. 銀杏属

1. G. biloba L. 銀杏

Order 3. Coniferales 球果目

3. Pinaceae 松科

1. Picea Dietr. 云杉属

1. P. asperata Mast. 云杉

2. Pinus Linn. 松属

1. P. Bungeana Zucc. 白皮松

2. P. massoniana Lamb. 油松

3. P. tabulaeformis Carr. 馬尾松

4. Taxodiaceae 落羽杉科

1. Cryptomeria D. Don. 柳杉属

1. C. japonica (L.f.) D. Don. 柳杉 (公园溫室栽培)

5. Cupressaceae 柏科

1. Biota O. Endl. 側柏属

1. B. orientales Endl. 側柏

var. decussata (Beiss. & Hochst.) Mast. 从柏

2. Juniperus Linn. 檜属

1. J. chinensis L. 檜

2. J. devurica Pall. 杜松, 刺柏

3. J. rigida Sieb. & Zucc. 园柏

4. J. sabina L.

Class Chlamydospermae 包被种子綱

Order 4. Ephedrales 麻黃目

6. Ephedraceae 麻黄科

1. Ephedra Linn. 麻黄属

1. E. distachya L.

2. E. equisetina Bge. 木贼麻黄

3. E. intermedia Schrenk. & Mey. 中麻黄
var. flauca (Regel) Stapf.

4. E. sinica Stapf. 麻黄

ANGIOSPERMAE 被子植物亚門

Class. Dicotyledoneae 双子叶植物綱

Subclass. Archichlamydeae 原始花被亚綱

Order. 5. Magnoliales 木兰目

7. Magnoliaceae 木兰科

1. Magnolia Linn. 木兰属 (温室栽培)

1. M. denudata Desr. 木兰, 玉兰

2. M. parviflora S. et Z. 小花木兰

2. Michelia Linn. 含笑属 (温室栽培)

1. M. fuscata Blume 含笑

8. Schisandraceae 五味子科

1. Schisandra Michx. 北五味子属

1. S. chinensis Baill. 北五味子

Order 6. Ranales 毛茛目

9. Ranunculaceae 毛茛科

1. Helleboreae 立金花族

(1) Isopyrinae 天葵亚族

1. Leptopyrum Reichen. 兰葶草属

1. L. fumarioides Reich. 毛茛牡丹, 兰葶草

2. Actaea Linn. 类叶升麻属

1. A. erythrocarpa Fisch. 红果类叶升麻

3. Aquilegia Linn. 耧斗菜属

1. A. parviflora Ledeb. 小花耧斗菜

2. A. sibirica Lam. (西伯利亚耧斗菜)

3. A. viridiflora Pall 耧斗菜

4. *a. vulgaris* L.
4. *Cimicifuga* Linn. 升麻属
1. *C. dahurica* Maxim. (达乌里升麻)
2. *C. simplex* Warm. 单叶升麻
- (2) *Trolliinae* 金莲花亚族
5. *Caltha* Linn. 扁蒴草属
1. *C. membranacea* N.Schip. 厚叶水金莲
2. *C. natans* Pall. 白花水金莲
6. *Trollius* Linn. 金莲花属
1. *T. asiaticus* Bge. 亚洲金莲花
2. *T. chinensis* Bge. 金莲花
3. *T. Ledebourii* Reichen.
7. *Aconitum* Linn. 乌头属
1. *A. ambigua* Rehb. 矮乌头
2. *A. jeholense* Nakai et Kitag. 雾灵乌头
3. *A. Kusnezowii* Reichenb. 辽西乌头, 草乌头
4. *A. macrorhynchum* Turcz. 粗叶乌头
5. *A. umbrosum* Kom. 立黄乌头
8. *Delphinium* Linn. 翠雀属
1. *D. Ajacis* L. 翠雀属
2. *D. crassifolium* Schr. 宽叶飞燕草
3. *D. grandiflorum* L. 翠雀
var. *chinense* Fisch. (华翠雀)
4. *D. Maackianum* Rigil. 马克飞燕草
2. *Anemoneae*
9. *Anemone* Linn. 秋牡丹属 (银莲花属)
1. *A. baicalensis* Turcz. 贝加尔银莲花
2. *A. crinita* Juz. 兴安银莲花
3. *A. dichotoma* L. 银莲花
4. *A. rivularis* Buch.-Ham. 草玉梅
5. *A. sibirica* L. 西伯利亚银莲花
6. *A. sylvestris* L. 森林银莲花

10. Pulsatille Adans 白头翁属

1. *P. ambigua* Turcz. 蒙古白头翁
2. *P. chinensis* Regel. 白头翁
3. *P. dahurica* Spreng. (达呼尔白头翁)
4. *P. multifida* Juz. 变叶白头翁

11. Clematis Linn. 铁线莲属

1. *C. aethusaefolia* Turcz. 细叶铁线莲
2. *C. angustifolia* (non. Jacq.) Komarov. 狭叶铁线莲
(*C. hexapetala* Pall.)
3. *C. brevicaudata* DC. 短尾铁线莲
4. *C. fruticosa* Turcz. 木本铁线莲
5. *C. fusca* Turcz.
subsp. *violacea* Kitag. 紫花铁线莲
6. *C. intricata* Bunge
7. *C. mandschurica* Rupr. 东北铁线莲
8. *C. macropetala* Ledeb. 大萼铁线莲
9. *C. serratifolia* Rehd. 山牛蒡铁线莲
10. *C. sibirica* Mill. 西伯利亚铁线莲

12. Haloropeses Greene 水葫芦苗属

1. *H. ruthenica* (Jacq.) Orez. 金戴戴
2. *H. sarmentosa* (Adans.) Kom. 水葫芦

13. Ranunculus Linn. 毛茛属

1. *R. amurensis* Kom. 细叶毛茛
2. *R. auricomus* L.
subsp. *sibiricus* Korsh. 黄毛茛
3. *R. flaccidus* Per. 毛柄水毛茛
4. *R. Gmelini* DC. 掌叶毛茛
5. *R. chinensis* Bge. 茵陈蒿
6. *R. cuneifolius* Maxim. 楔叶毛茛
7. *R. cymbalaria* Pursh.
subsp. *sarmentosa* Kitag. 滨毛茛
8. *R. japonicus* Thunb. 毛茛
9. *R. Kaufmannii* Clerc. 光柄水毛茛

10. *R. netaus* C.A.Mey. 水毛茛
 11. *R. radicans* C.A.Mey. 生根毛茛
 12. *R. repens* L. 匍匐毛茛
 13. *R. scelenatus* L. 石龙芮
 14. *R. Smirnovii* Ovcz. 兴安毛茛
 15. *R. vernyi* Franch. et Savatier.
-
14. *Batrachium* S.F.Gray. 梅花藻属
 1. *B. aquatilis* L. 水毛茛
 2. *B. divaricatum* (Schr.) Schur. 毛柄梅花藻
 3. *B. trichophyllum* Van den Bossche 梅花藻
-
15. *Thalictrum* Linn. 白蘼草属 (唐松草属)
 1. *T. aquarroeum* Steph. ex Willd.
var. *fuicrophyllum* Kitag. (var. nov.)
 2. *T. foetidum* L. 香唐松草
 3. *T. pataloideum* L. 花唐松草
var. *supradecompositum* Kitag. 蒙花唐松草
 4. *T. purdomii* I.L.Clarke
 5. *T. simplex* L. 黄唐松草
 6. *T. squarrosus* Steph. ex Willd. 展枝唐松草
 7. *T. tenue* Franch.
 8. *T. Thunbergii* DC.
 9. *T. contortum* L. 穗斗菜唐松草
-
16. *Adonis* Linn. 侧金盏花属
 1. *A. amurensis* Regel. 侧金盏花
 2. *A. sibiricus* Patrin. 西伯利亚水里花
 3. *Paeonieae* 牡丹族
-
17. *Paeonia* Linn. 芍药属
 1. *P. albiflora* Pall. 芍药
 2. *P. obovata* Maxim. 草芍药
 3. *P. suffruticosa* Andr. 牡丹(栽培)

10 Berberidaceae 小檗科

1. Berberideae 小檗族

1. Berberis Linn. 小檗屬

1. B. amurensis Rupr. 小檗
2. B. poiretii Schneid. 波氏小檗
3. B. sibirica Pall. 西伯利亞小檗
4. B. vulgaris Linn. 刺檗

2. Mahonia Nuttall. 十大功勞屬 (溫室栽培)

1. M. Bealii Carr. 十大功勞
2. M. Fortunei (Lindl.) Fedde 細葉十大功勞
3. M. japonica DC. 闊葉十大功勞

2. Epimediaceae 淫羊藿族

3. Nandina Thunb. 南天竹屬

1. N. domestica Thunb. 南天竹

11. Menispermaceae 防己科

1. Menispermum 汗防己屬 (蝙蝠葛屬)

1. M. dauricum DC. 蝙蝠葛

12. Nymphaeaceae 睡蓮科

1. Nelumbo Adanson 蓮屬

1. N. nucifera Gaertn. 荷蓮花

2. Nymphaea Linn. 睡蓮屬

1. N. tetragona Georgi 睡蓮, 水浮蓮

13. Ceratophyllaceae 金魚藻科

1. Ceratophyllum Linn. 金魚藻屬

1. C. demersum L. 金魚藻

Order 7. Guttiferales 金絲桃目

14. Theaceae 山茶科

1. Camellia Linn. 山茶属

1. C. japonica L. 山茶花 (温室栽培)

15. Hypericaceae 金絲桃科

1. Hypericum Linn. 金絲桃属

1. H. Ascyron L.

2. H. attenuatum Choisy. 小金絲桃

Order 8. Rosales 薔薇目

16. Rosaceae 薔薇科

I. Spiraeoideae 綉綫菊亚科

1. Spiraea Linn. 綉綫菊属

1. S. aquilegifolia Pall. (耬斗菜叶綉綫菊)

2. S. cantoniensis Lour. 麻叶綉球

3. S. chamaedrifolia L. 曲萼綉綫菊

4. S. dahurica Maxim. 兴安綉綫菊

5. S. elegans A. Pojark. 美綉綫菊

6. S. ~~pubescens Turcz.~~ ~~pubescens~~ Turcz. 石榛子

7. S. salicifolia L. 珍珠梅, 空心柳

8. S. sericea Turcz. 絹毛綉綫菊

9. S. trilobata L. 三桠綉球

2. Aruncus Adanson 康棠升麻属

1. A. asiaticus A. Pojark 假升麻

3. Sorbaria A. Br. 珍珠梅属

1. S. fontehayii Leb. 白花珍珠梅

2. S. sorbifolia A. Br. 珍珠梅

II. Rosoideae 薔薇亚科

4. Rubus Linn. 悬鈎子属

1. R. arcticus L. 极地悬鈎子

2. R. crataegifolius Bge. 蓬蘽, 沙窩窩

3. *R. sachalinensis* Leveille
4. *R. saxatilis* L. 北悬钩子
5. *Fragria* Linn. 草莓属
 1. *F. chiloensis* Duch. 草莓 (栽培)
var. *ananassa* Bailey
 2. *F. corymbosa* Losina-Losinskaja 东北草莓
 3. *F. orientalis* Los. 东方草莓
6. *Potentilla* Linn. 委陵菜属
 1. *P. anserina* L. 蔓委陵菜属
 2. *P. acaulis* L. 星毛委陵菜
 3. *P. asperrima* Turcz. 粗糙委陵菜
 4. *P. betonicaefolia* Fock. 三出委陵菜
 5. *P. bifurca* L. 叉叶委陵菜
var. *glabrata* Lehmann (无毛叉叶委陵菜)
var. *pygmaea* Kitag. 矮叉叶委陵菜
 6. *P. davurica* Nestler (达呼尔委陵菜)
 7. *P. chinensis* Ser. 委陵菜
 8. *P. chrysantha* Trev.
var. *asiatica* Th. Wolf. 黄委陵菜
 9. *P. flagellaris* Willd. 老狗爪子
 10. *P. fragarioides* L. 草莓委陵菜
 11. *P. fruticosa* L. 木本委陵菜
 12. *P. Filipendula* Will. 砂地委陵菜
 13. *P. leucophylla* Hall. 白叶委陵菜
 14. *P. multifida* L. 细叶委陵菜
 15. *P. nivea* L.
var. *camtschatica* Cham. et Schl. 白里金梅
 16. *P. Okuboi* Kitag. 纺锤委陵菜
 17. *P. ornithopoda* Tausd. (鸟足叶委陵菜)
 18. *P. paradoxa* Nutt.
 19. *P. sanguisorba* Willd. 地榆委陵菜
 20. *P. sericea* L. 白毛小委陵菜

21. *P. sibirica* Th. Wolf. (西伯利亚委陵菜)
 22. *P. strigosa* Pall. 硬毛委陵菜
 23. *P. tanacetifolia* Willd. 菊叶委陵菜
 24. *P. verticellaris* Stiph. 輪叶委陵菜
 25. *P. viscosa* Pom.
7. *Chamaerhodos* Bunge 地薔薇属
 1. *C. erecta* Bge. 地薔薇
 2. *C. mongolica* Bge. 矮地薔薇
 3. *C. officinalis* Bge. (药地薔薇)
 8. *Geum* Linn. 水楊梅属
 1. *G. aleppicum* Jacq. 水楊梅
 2. *G. glabrescens* Juz. 地苓
 9. *Rosa* Linn. 薔薇属
 1. *R. acicularis* Lindley 长果薔薇
 2. *R. Banksiae* Ait. 木香
 3. *R. chinensis* Jacq. 月季
 4. *R. davurica* Pall. 刺玫薔薇
 - var. *glabra* Liou. 光叶刺玫薔薇
 5. *R. multiflora* Thunb. 薔薇
 - var. *platyphylla* Thory. 七姊妹
 6. *R. rugosa* Thunb. 玫瑰
 7. *R. pimpinellifolia* L. 兴安薔薇
 8. *R. Sweginzowii* Kochne. 史氏薔薇
 9. *R. xanthina* Lindl. 黄刺玫(栽培)
 - var. *spontanea* Rehd. (野生黄刺玫)
 10. *Sanguisorba* Linn. 地榆属
 1. *S. affinis* C.A.Mey. 大地榆
 2. *S. glandulosa* Kom. 腺地榆
 3. *S. longifolium* Bert. 长叶地榆
 4. *S. officinalis* L. 地榆
 5. *S. parviflora* Takeda 水地榆
 6. *S. tenuifolia* Fisch. ex Link. (细叶地榆)