



醫學集成卷三目錄

頭痛

臂痛

腰痛

霍亂

水腫

厥證

驚悸

瘧證

眩暈

胃痛

腹痛

吐瀉

忘

癩證

肩背癰

脇痛

筋骨痛

虛損

發熱

心跳

不寐

痿證

腳氣

疝氣

大便閉

調經

帶證

臨產

婦人隱疾

痲疹

補遺各方

淋證

精

扇

求嗣

產後

小兒

瘡證

醫家備用

濁證

小便閉

脫肛

崩漏

妊娠

乳證

痘證

雜治

醫學集成卷三

雙流清臣劉仕廉纂輯

胞弟萬里劉仕鵬校閱

同邑馥垣李培郁校正

門人望之張文儼校錄

門人子乾李仲元校刊  
季男幼臣劉永鐘校字

頭痛

清臣曰頭痛一證

血虛腎虛頭風等

藁本蔓荊胡亂瞎撞

陽有三陰有風寒風熱內熱痰厥氣虛  
方經用藥對證立方不得以川芎白芷

太陽頭痛連後腦有汗桂枝羌活防風川芎白芍甘草無汗麻黃

羌活防風川芎蔓荆

傷寒

陽明頭痛在前額表

根湯加芎芷裏證白虎湯加硝黃

少陽頭痛在兩側小柴

加川芎薄荷或小柴胡湯加芎芍苓

太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃細辛或大溫中飲

加附子

厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦朮附子藁朮花柳吳茱肉桂或桂枝

湯加參附吳黃花椒飴糖

四不

各三不

各一不

六經頭痛九味羌活湯倍川芎太陽證倍羌活加藁本陽明證倍  
白芷加葛根石膏少陽證加柴胡太陰證兼腹痛身重倍蒼朮  
少陰證兼足冷氣逆倍細辛減黃芩加麻黃附子厥陰證兼嘔  
涎厥冷加吳萸有火倍黃芩加石膏有痰加半夏頭風加菊花  
風寒頭痛羌活防風川芎白芷蔓荊藎本薄荷細辛甘草或蔓荊  
防風羌活荊芥川芎細辛姜葱有火去芷辛姜加膏芩  
風熱頭痛菊花散菊花覆羌活防風蔓荊石膏枳殼甘草或清  
空膏羌活防風柴胡今黃連川芎細辛炙草  
內熱頭痛茶調散川芎白芷荊芥黃芩石膏薄荷茶葉生姜便閉

加大黃或白虎湯加生地麥冬木通澤瀉

痰厥頭痛二陳湯加天<sub>一</sub>川芎黃芩花粉白芥或蒼白二陳湯加

天麻蔓荊

偏左為血虛小柴胡湯加<sub>各二</sub>芎羌防或半解湯白芍川芎當歸柴

胡半夏蔓荊甘草一加荊芥薄荷

偏右為氣虛補中湯加芩芷獨活蔓荊或六君加黃芪川芎蔓荊

左右俱痛為氣血兩虛補中去歸朮加蒼朮川芎蔓荊細辛木香

或十全大補湯

兼腰痠痛為腎虛水虛六味丸火虛八味丸

偏正頭風。晴珠欲裂。羌活。防風。荆芥。白芷。川芎。菊花。僵蠶。蟬脫。薄

荷。細辛。甘草。姜葱茶葉。目腫。加赤芍。蒺藜。外硫黃。花椒。研末。作

丸。左痛塞右耳。右痛塞左耳。

雷頭風痛耳如雷鳴。清震湯。蒼朮。升麻。荷葉。一加陳皮。蔓荊。荆芥。

薄荷。甘草。或尤氏方。連翹。大力。黃芩。炒梔。荆芥。犀角。薄荷。桔梗。

甘草。

風火上攻。頭頂極痛。舒氏方。生地。當歸。黃芩。黃連。柴胡。胆草。或解

熱湯。生地。當歸。黃芩。連元。參。麥冬。柴胡。荆芥。

風熱並痰。眉棱骨痛。選奇湯。羌活。防風。黃芩。半夏。甘草。或二陳。加

各四不一大張

八不五不

各不

一不三分



羌防薄荷

真正頭痛朝發夕死補中湯加川芎蔓荊附子間服八味丸灸百

會穴三壯

灸頭痛穴道

百會

風池

後頂

列缺

合谷

神庭

# 眩暈

清臣曰眼花為眩頭旋為暈或火或痰或血虛氣虛或陰虛陽虛或脾腎虛或肝腎虛務須分辯明白治乃無誤

火盛丹梔逍遙散或苓連二陳湯俱加枳殼菊花天麻

痰盛蒼白二陳湯加南星天麻或二陳加芎星旋覆天麻竹瀝

血虛四物加橘半天麻或四物加入參天麻  
氣虛六君加枳實天麻或補中加川芎天麻

陰虛火盛一陰煎或加減一陰煎俱加川芎天麻

陽虛寒盛參附湯加炮姜天麻或附子理中湯加天麻

脾腎兩虛朝補中湯夕六味丸俱加天麻

肝腎兩虛理陰煎加橘皮各二兩皮枸杞天麻或大補元煎加天麻各五小、三小、一水、五分

通用防眩湯熟地當歸白芍焦朮川芎棗皮半夏人參天麻陳皮

或清暈化痰湯陳皮半夏茯苓川芎白芷羌活防風枳實南星

黃芩天麻細辛生姜火盛加黃連炒梔痰盛加姜汁竹瀝血虛二味酒炒

去羌防星芷加歸地氣虛去羌防白芷加參朮

灸眩暈穴道 百會 上星 風池 顛會

### 肩背痛

清臣曰肩背痛證由天九陽氣鬱不行須詳辨病之所因主治方有準則予閱歷多年由虛損而得者居其大半治法又宜重劑培補

時時作痛氣滯也香附陳皮川芎防風二活蔓荆藁本木香甘草

時痛時止氣虛也補中湯加芎防二活

夜甚時止血虛也四物去芍加二活防風蔓荆藁本甘草

夜痛不止。血瘀也。姜黃、靈脂、紅花、川芎、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。  
痛則肩背強風也。靈仙、二活、防風、蔓荊、川芎、藁本、甘草。  
痛則肩背重溼也。二朮、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。

痛則嘔吐眩暈痰也。蒼朮、二陳、湯加赤芍、川芎、香附、姜黃、枳殼、桔  
梗、炒梔、海桐皮、生姜。

歷久不止。氣血大虛也。十全大補湯。

灸肩背痛穴道。曲池、肩井、風門、肩髃。

### 臂痛。

清臣曰。臂痛一證。由風寒溼三者為病。或坐當隙風。或睡後失

蓋或坐臥溼地及乳婦以手枕兒皆令臂痛治法雖各有方不如多灸爲妙

風邪勝其痛流走桂枝湯加歸芎羌防香附附子靈仙桑枝甜酒  
寒邪勝其痛甚苦五積散加桑枝甜酒

溼邪勝其痛重着解溼丹二朮二苓二活防風靈仙桑枝甜酒

因血虛四物用二芍加黃芪姜黃羌活桂枝甘草

因氣虛補中湯加姜黃靈仙桂枝桑枝

因氣血虛十全去苓桂加羌防附子桂枝桑枝

灸臂痛穴道 肩井 肩髃 膏肓

# 胃痛

清臣曰此證男子少而女子多由氣量窄狹凡事不能自主每成斯疾方書謂有九種無論寒火蟲食治法總兼行氣至有真心痛者旦發夕死用葯尤在所當急

遊走無定為氣痛調氣飲香附鬱金沈香元胡砂仁荔枝廣香或排氣飲寒加姜桂熱加梔芍

喜冷惡熱為火痛石室丹白芍生地當歸炒梔枳殼陳皮甘草或

白芍甘草湯加梔連香附枳殼橘葉夏枯草

喜熱惡冷為寒痛嵩崖方良姜官桂半夏砂仁貫仲甘草或神保

丸廣香胡椒全蝎巴豆研末為丸硃砂為衣每柿蒂湯下三分

噁腐吞酸為食痛藿砂平胃散加麩麥草蔻或焦查陳皮半夏神

麩麥芽枳實厚樸生姜

吐沫流涎為痰痛二陳加白蔻廣香一加蒼朮草蔻白芥或偏治

湯白芍焦朮當歸茯苓柴胡半夏白芥甘草

痛不移處為死血桃紅四物加丹皮枳殼元胡甚者加酒軍或化

瘀丹歸尾赤芍香附元胡蘇木紅花酒軍澤蘭甜酒

脹滿拒按為實痛臧積丹檳榔枳實丑牛大黃牙皂研末酒下或

化滯煎檳榔大黃枳實厚樸廣香甘草

心悸喜按爲虛痛補中湯加苓夏吳萸或異功散加吳萸木香  
面白吐涎爲蟲痛理中湯去草加烏梅花椒或二陳去草加檳榔  
史君棟根

補遺

手足冷爲火孫氏方白芍各三小貫仲黃連炒梔各二小乳香甘草各二小或黃連一不菖蒲三分

手足溫爲寒秘錄丹當歸一兩白芍五小蒼朮各二小肉桂一不良姜一不或神香散

寒熱均不效白芍五小甘草湯加附子黃連各二小或黃連附子姜棗六小一不

真心痛火證救真湯白芍一兩炒梔三小廣香二小菖蒲各一不草寒證豬心湯麻黃

肉桂附子炮姜用豬心煎水炖服



灸胃痛穴道 脾俞 胃俞 腎俞 巨闕 間使 足三里

足大拇指甲男左女右 三壯 上腕 中腕

### 脇痛

清臣曰脇痛係肝病當分外感內傷但外感少而內傷多宜各隨所因調治又曰肝氣宜順不宜逆故脇痛必須平肝平肝必須補腎腎水足斯肝木有養其氣自平而痛自止

傷寒小柴胡湯加苓芍青皮牡蠣

食積和胃飲加麩麥枳實青皮木香

怒傷平肝散白芍川芎丹皮青皮柴胡枳殼薄荷甘草