

黃帝內經靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣臟腑病形第四

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

雲木
本神第八

終始第九

第二卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

第三卷

四時氣第十九

五邪第二十

寒熱病第二十一

癰狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

第四卷

口問第二十八

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癰津液別第三十六

第五卷

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

第六卷

五變第四十六

本藏第四十七

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背膪第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

第七卷

逆順第五十五

五味第五十六

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉板第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味第六十三

第八卷

陰陽二十五人第六十四

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

第九卷 上

通天第七十二

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節眞邪第七十五

第九卷

下

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

九鍼論第七十八

歲露第七十九

大惑第八十

癰疽第八十一

靈樞經卷之七

錢塘張志聰隱庵集註

余國錫伯榮

同學

任充謙谷庵

合參

門人王弘義子方校正

逆順第五十五

黃帝問于伯高曰。余聞氣有逆順。脈有盛衰。刺有大約。可得聞乎。伯高曰。氣之逆順者。所以應天地陰陽四時五行也。脈之盛衰者。所以候血氣之虛實有餘。

不足也。刺之大約者，必明知病之可刺，與其未可刺，與其已不可刺也。

余伯榮曰：此論病氣亦隨血氣出入于皮膚經脈之外內而刺之有法也。氣有逆順者，謂經脈外內之氣交相逆順而行，所以應天地陰陽四時五行之升降出入。脈有盛衰者，謂經脈外內之血氣有出有入，是以有虛有實，有有餘有不足也。刺之大約者，必明知病之方來之可刺也，與其方盛之未可刺也，與其已過之不可刺也。

出則內虛外
實入則內有
餘外不足也
大氣已過刺
之則真氣脫

黃帝曰。候之奈何。伯高曰。兵法曰。無迎逢逢之氣。無擊堂堂之陣。刺法曰。無刺熇熇之熱。無刺漉漉之汗。無刺渾渾之脈。無刺病與脈相逆者。黃帝曰。候其可刺奈何。伯高曰。上工刺其未生者也。其次刺其未盛者也。其次刺其已衰者也。下工刺其方襲者也。與其形之盛者也。與其病之與脈相逆者也。故曰。方其盛也。勿敢毀傷。刺其已衰。事必大昌。故曰。上工治未病。不治已病。此之謂也。逢叶彭

此言刺法有如兵法。當避其來銳。擊其情歸。按史

記軒轅之時。神農時世衰。諸侯相侵伐。及蚩尤作
亂。軒轅乃習用干戈。以征不韙。故卽以用兵之法。
而爲刺之大約。夫戰勇氣也。一鼓作氣。再而衰。三
而竭。是以無迎逢逢之氣。無擊堂堂之陣。俟其氣
衰。輒亂。然後擊之。無有不克者矣。焯焯之熱。熱盛
于皮膚也。漉漉之汗。邪盛在肌腠也。渾渾之脈。邪
入于經脈也。病與脈相逆者。眞邪相攻也。離合眞
邪論曰。夫邪去絡入于經也。舍于血脈之中。其寒
溫未相得。如涌波之起也。時來時去。方其來也。必

按而止之。無逢其衝而寫之。知機之道。不可掛以
髮。蓋邪之方盛。不可迎。邪之以往。不可追。俟其來
去之時。如發機之速。不可差之毫髮者也。刺其未
生者。未生于脈中也。未盛者。邪來之未盛。已衰者。
邪去之已衰。故曰方其盛也。勿敢毀傷。謂邪氣方
盛。則真氣大虛。故勿敢寫邪。以傷正氣。刺其已衰。
事必大昌。上工治未病者。未病于脈中也。蓋傳溜
于血脈。則有入府干藏之患矣。○余伯榮曰。按此
篇篇名逆順。而伯高曰。氣之逆順。所以應天地陰

陽四時五行也。是雖論刺之大約。而重在氣之逆順。夫天道右遷。地道左轉。四時之氣。寒往則暑來。暑往則寒來。升降出入于天地之外內者也。五藏者。生長化收藏之氣。此皆陰陽相貫環轉無端。夫人皮以應天。肌肉應地。血脈應地之經水。氣之逆順。謂氣之環轉于經脈皮膚之外內。交相逆順而行。以應天地陰陽。四時五行之氣。是以下工刺其方襲者。謂病之方襲于脈中也。與其形之盛者。謂病之盛于皮膚。而爲熇熇之熱。漉漉之汗也。與其