

傷寒論淺註
卷五
四

廖蓮

張仲景傷寒論原文淺註

目錄

卷之一

凡例

讀法

張仲景自序

辨太陽病脈證

計四十一節

卷之二

易學論淺註

卷一

目錄

辨太陽病脈證

計八十一節

卷之三

辨太陽病脈證

計五十九節

卷之四

辨陽明病脈證

計八十節○張本第七十八節七十九節今照古本

兩節合
爲一節

卷之五

辨少陽病脈證

計十節

辨太陰病脈證

計八節

辨少陰病脈證

計四十五節

卷之六

辨厥陰病脈證

計五十五節

辨霍亂病脈證

計十一節

辨陰陽易差後勞復

計七節

辨瘧濕暍脈證

此篇王叔和從金匱探入以補論中所未備後學者

須當知所分別

按前人謂傷寒論三百九十七法一百一十三方。柯氏非之。余向亦服柯氏之灼見。然二十年來。誦讀之餘。偶得悟機。必註其旁。甲寅乙卯。又總錄之。分爲二種。一曰傷論讀。一曰長沙心法。尙未付梓。已巳陽供職之餘。又著傷寒論淺註。一十刪去傷寒序例。平脈辨脈。及可與不等等篇。斷爲叔和所增。卽痙濕暍篇亦是叔

和從金匱移入。何以知之。卽於前人所謂
三百九十七法。一百一十三方。二句知之
也。其一百一十三方之數。宋元舊本與近
本俱同。無庸贅論。而喻嘉言於各節後。旁
註計共幾法。未免強不知以爲知。心公
王晉三以各方後。哎咀爲末。先後煮啜粥。
不啜粥。飲煖水。日幾服。夜幾服。等爲法。亦
不過於人人俱畧中點箇眼目。非於全論

中明其體用。且三百九十七之數亦不相
合。余不敢阿其所好。新安程郊倩一翻前
說。謂論中各自名篇。而不言法。其辨脈平
脈。系之以法。而不名篇。法止有二。多則不
成法矣。而不知王叔和以脈法自許。著有
脈經行世。其辨脈平脈。原爲叔和所增。程
郊倩後條辨一部。有心與叔和爲難。而竟
崇奉此二篇爲不易之法。是貶駁叔和者。

反爲叔和之功臣叔和有知當亦啞然笑矣。余攷仲師原論始於太陽篇至陰陽易差後勞復篇止共計三百九十七節。二張於陽

明篇病人無表裏一節誤分爲兩節今改正之何以不言節而言

法蓋節中字字是法言法即可以該節也

至於瘕瘕也雖當與本論另看而義實

相通叔和引金匱原文以附之不亦採入

論中一方也示區別之意也其序例辨脈

平脈諸篇開手處先挈立論之大端其可
與不可諸篇總結處重申立論之法戒
次之體裁如是王安道謂其附入已意不
明書其名而病之豈知其附入處用筆數
辭不敢臨摹一式大有深意天下後世若
能體會於文字之外者許讀此書否則豈
使千千萬萬門外漢諷我謗我藉權力而
陷我窮途之哭總不使未入我白眼中者

向○人○說○曾○讀○我○書○曾○讀○我○所○讀○之○書○則○幸○
甚○叔○子○諒○亦○嵇○阮○一○輩○人○歟○

張仲景傷寒論原文淺註卷四

聞長樂陳念祖修園集註

蔚古愚

男

元犀靈石

全叅校

辨陽明病脈證

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽

明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥

解。太陽之標熱。合陽明之燥熱。併於太陰脾。脾

上之中。脾之津液為其所燥。而窮約所謂。

約是也。正陽陽明者。

蓋以燥氣者。陽明之本也。天有此燥氣。人亦有此燥

氣。燥。氣。太。過。無。中。見。

胃家實是也。少陽陽明者。

大。陰。濕。土。之。化。所。謂。

蓋以少陽之上。相火

發其汗。誤利其小便。則水

主之。若病在少陽。誤

津。液。耗。竭。而。少。陽。之。

胃中燥。火熾煩而實。大

相。火。識。盛。津。竭。則

便難是也。

此一節言陽明有太少正之分也。

何謂陽明之為病。

燥氣為陽明之本。氣燥氣盛於上。則胃家實於內。一言以

蔽之

胃家實也。

曰。

此復申明正陽陽明之爲病也。按沈堯封云
此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字俱有
胃家實在內。胃家實言以手按胃中實鞭也。
如大陷胸證按之石鞭卽名實熱。梔子豉證
按之心下濡卽名虛煩。夫心下俱以濡鞭分
虛實。何獨胃中不以濡鞭分虛實乎。此說與
柯韻伯之論相表裏。雖非正解。亦可存參。

○問曰何緣得

太陽

陽明病。答曰

太陽之津液從胃府水穀而生。

患太陽病若發汗若下若利小便此皆亡之胃中

津液胃中無津液而乾燥其太陽未解之邪熱因轉屬於陽明

其不更衣為腸內之實實腸內既大便必難難通而者

此名太陽轉陽明也

一節承上章太陽陽明病而言也然重申

家實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者陽明病外證云何答曰胃熱之

肌肉之中蒸蒸然身熱與太陽之表熱不同也熱達於外名曰熱氣內盛濺濺然汗溢

於外。汗自出。

與太陽之自汗不同也。表寒已解。故

不惡寒。

裏熱已盛。故

反惡熱也。

只。因。有。胃。家。實。之。病。根。即。見。熱。盛。汗。出。之。病。證。不。惡。寒。反。惡。熱。之。病。情。內。

外。俱。備。方。是。

陽。明。之。的。證。

此一節補出陽明外證合上節為一內。一外。

之總綱。

問曰

身熱不惡寒。既得聞命矣。今陽明

病有

始

得之一日不發

熱而惡寒者何也。答曰

陽明主金氣。金氣微寒也。邪初入故惡寒。及邪

既入於肌內之

雖得之一日

不待解。

惡寒將自

分。即從熱化。

散而

罷。燥氣內出。即自汗出而惡熱也。此陽明之候也。

此承上文不惡寒反惡熱而言也。但上文言

陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表

證。

問曰。陽明病未經表散其惡寒何故自罷。答曰。陽明與他

同。以居中土也。中土為萬物所歸。故凡表寒裏熱

無所不化。皆從燥。無所復傳。始雖於太陽其

頗惡寒。而二日為陽明主氣之期。正傳而邪亦

傳。正再傳而邪有所歸而不再。

傳故 惡寒 自止此

胃家實所以

為陽明病之根也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃

家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不徹與不困發汗者亦有轉屬之證本太陽

病初得病時發其汗汗先出不徹

其太陽標熱之氣不能隨

汗而泄而即與此因轉屬陽明也

此外傷寒發更有

熱無汗

其時即伏胃不和之病機

嘔不能食

不因發汗

而反汗出

濺濺然者

水液外泄則

是

轉屬之外又有

轉屬陽明