

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

R281.3

12-3

本草綱目草部第十六卷

草之五 陸草類下七十三種

地黃 本經上品 釋名 芋 戶音 芭 起音 地 髓 本經天明曰生者以水浸驗之浮者名天黃生浮生沉者名人黃沉者名地黃

東呼爲節羅願云芋以 集解 別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月入丹採根陰乾去土地黃即此

沉下者爲貴故字從下 甯板橋者爲勝作乾者有法搗汁和蒸殊用一意而此云陰乾恐以蒸作爲失乎人亦以牛膝萎蕤作之

人不能別頌曰今處處有之以同州者爲上二月生葉布其地便出似車前葉上子甚細而沙褐色根如人手

指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根

大和多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇

徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之持壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分

時自上層取之根皆長大而不斷折不被蟲傷故也待根長乾出同毛時珍曰今人惟以懷慶地黃爲上

露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛嬌子花莖有微刺短出同毛時珍曰今人惟以懷慶地黃爲上

亦各處隨時興廢不同爾地黃初生場地葉如山白菜而毛濤葉面深青色又似小芥葉而頗厚不叉了

葉中攪莖上有細毛莖梢開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長三四寸細如手指皮赤黃色如羊蹄

根及蒴蘿荷根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗爲婆娑爛古人種子今惟種根王旻山居錄云地黃嫩

苗摘其旁葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊未窮物性八月發葉猶在葉中精氣未盡歸根二月

新苗已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊棗未盡歸根二月食

之矣嘉謨曰江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶府產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃 脩治 藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補生乾即平宜當依

此法用時珍曰本經所謂乾地黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨曬令微皺以揀下者洗淨或火焙乾汁盡

氣味甘寒無毒 別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒

氣味甘寒無毒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰

主治傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚

經本 主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大

除瘵療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良

小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目

鬼治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血暈

除皮膚燥去諸溼熱

素主心病掌中熱痛脾氣痿癭嗜臥足下熱而痛

古治齒痛唾血生地黃

主治大寒

上海錦章書局石印

治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜折瘀血留血鼻衄吐血皆搗

飲之別錄解諸熱通月水利水道瘳貼心腹能消瘀血發明好古曰生地黃入手少陰又為手太陽之劑

經之熱與他藥相隨亦能治之瀉血便血皆同權曰病人虛而多熱者宜加用之戴原禮曰陰微陽盛

相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽○宗奭曰本經只言乾生二種

不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者若與生乾當慮太寒故後世改用蒸曝熟者生熟之

功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃

者乃新掘鮮者故其性證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃脩治中浸漉令淡飯上浸三四過時時浸漉轉蒸乾又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴

須甕器收之以其脂柔喜潤也發曰采生地黃去皮薺鋼上柳木飯蒸之搗令氣歇拌酒再蒸又出令乾

勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損氣女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水氣大者以好酒入縮砂仁

末在內拌勻柳木飯蒸之瓦鍋內蒸令氣透順乾再以砂仁酒拌蒸頭如此九蒸九曬乃止蓋地黃

性泥得砂仁之香而寬合五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用氣味甘

微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力酒蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也入手少陰厥

陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔蔥蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經

候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目瞢瞢無所見

發明元素曰地黃生則大寒而涼血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下痛屬腎經

心其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味太以之為諸

藥之首天一所生之源也湯液四物湯湯藏血之藏以之為君者矣乙同歸一治也時珍曰按王碩易簡

方云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精血而胃氣弱冬引所生之處

熟地黃能補精血用麥門冬引所補之處虞搏醫學正傳又云生地黃能生精血而胃氣弱冬引所生之處

地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁浸

黃之精微者也須曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁浸

麩作餅或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病二年深以為恨臨

終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得蟲置於竹節中每所食皆餉之因食地黃餅餅亦與之隨

即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其狀云貞觀十年通事舍人崔抗冷淘勿著鹽附方舊十一新服

絕遂作地黃冷淘食便吐一物方可止其狀云貞觀十年通事舍人崔抗冷淘勿著鹽附方舊十一新服

食法以青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可百日面如桃花三年身輕不老抱朴子云楚文子

服地黃八年地黃煎以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如餉丸彈子大每溫酒服一丸

夜視有光

日二服
千金地髓煎
地黃汁十斤洗淨搗碎取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武火煮
瓦器盛之每空
心酒化地黃粥
大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟地黃酒見殺部
一匕服之補益
同化地黃粥
以酥二合蜜乙合同炒香入內再煮熟食○羅仙神隱地黃酒見殺部

玉膏
生常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵咳嗽唾血等病均入瓶內密封安砂鍋
中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取起再煮一斤白沙蜜十斤澆淨拌勻入瓶內密封安砂鍋
色虛人效嗽唾血者服之甚捷國朝太醫院進御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜名益壽
永真曜仙方加明目補腎
生芋熟芋各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧固齒烏鬚變一治齒痛二生津液三

琥珀沉香半兩明目補腎
生芋熟芋各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧固齒烏鬚變一治齒痛二生津液三
五斤柳木甑內以土蓋上蒸熟曬乾如此男女虛損
或大病後或積勞後四體沉滯骨節酸痛或飲食無味多臥
三次擣為小餅每噉一枚御藥院方此男女虛損
或大病後或積勞後四體沉滯骨節酸痛或飲食無味多臥

少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麴一斤搗
爛炒乾為末每空心酒服方寸匕日三服忌如法
虛汗
口乾心躁熱地黃五兩水三盞煎骨蒸勞熱
再服若利即減之生地黃一斤搗三度絞盡必效方
一盞半分三服一日盡聖惠方

勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一斤保慶集
婦人勞熱生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三
斤為末煉蜜丸梧子大每酒服五十九丸保慶集
婦人勞熱生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三

八味丸地黃湯下或酒醋茶湯下亦可日二服覺臟腑虛冷則晨服
欬嗽唾血黃瘦骨蒸日晡寒熱生地
地黃汁攪勻空心吐血欬嗽
熱地黃末酒服補陰血故也
婦人良方欬嗽唾血黃瘦骨蒸日晡寒熱生地

食之食醫心鏡吐血欬嗽
錢日二聖惠方
磁器盛入甑蒸合膠消服之梅師肺損吐血或
上有孔出血生地黃八兩取汁童便五
心熱吐衄脈洪數者生芋汁半升熬至一合入大黃末一兩待鼻

合同煎熟入鹿角膠炒研一兩分三服
吐血便血地黃汁六分合銅器煎沸入牛皮膠一兩待化入薑腸風下
出衄血
冷水調下孫兆秘寶方
吐血便血地黃汁六分合銅器煎沸入牛皮膠一兩待化入薑腸風下

血
生地黃熟地黃並酒浸五味子等分為末以
初生便血小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不
煉蜜丸梧子大每酒下七十九丸百一選方
生地黃汁半升生
小便血淋生地黃汁車前葉汁各小兒蟲痢

匙和服之
小便尿血
吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生
小便血淋生地黃汁車前葉汁各小兒蟲痢
全効心鑑
薑汁半合蜜一合和服聖惠方

生芋汁一升二合分三
月水不止生地黃汁每服一盞酒一月經不調
久而無子乃衝任伏熱也熱地黃
四服立效子母秘錄
月水不止生地黃汁每服一盞酒一月經不調
久而無子乃衝任伏熱也熱地黃

一夜焙研為末煉蜜丸梧子大每服一丸
妊娠漏胎下血不止百一方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸
七夜九米飲溫酒任下禹講師方
妊娠漏胎下血不止百一方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸

一夜一〇經心錄加乾薑為末保命集二黃丸用生地黃熟
妊娠胎痛內婦衛任脈虛惟宜抑陽助陰
地黃等分為末每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服
妊娠胎痛內婦衛任脈虛惟宜抑陽助陰

兩微炒為末梧子大每溫酒
妊娠胎動白生地黃搗汁煎沸入雞子
產後血痛有塊并經脈行後腹痛不調
下三十九許學士本事方

兩微炒為末梧子大每溫酒
妊娠胎動白生地黃搗汁煎沸入雞子
產後血痛有塊并經脈行後腹痛不調
下三十九許學士本事方

兩微炒為末梧子大每溫酒
妊娠胎動白生地黃搗汁煎沸入雞子
產後血痛有塊并經脈行後腹痛不調
下三十九許學士本事方

薑半斤同炒乾為末每服產後惡血不止乾地黃搗末每食前熟酒服一錢連進三服瑞竹堂方產後中風脇不得轉交加散用生

汁交互相浸一夜次日各炒黃浸汁乾產後煩悶升和煎沖生地黃汁清酒各一產後百病地黃汁漬

乃焙為末每酒服一方寸匕黃浸生方至熟封七日取清常服令相接忌生胞衣不出三合相和緩服必

冷鮮蒜雞豬肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造千金翼方

效寒疝絞痛旦服至日晴令盡其關當下諸寒癖訖作半合和勻時時與服普濟方熱渴昏沉地黃汁

椒湯煖處洗之唾調地黃末傳之外腎熱小兒熱病半合和勻時時與服普濟方熱渴昏沉地黃汁

之熱瘴昏迷煩悶飲水不止至危者一服見效生地黃根生薄荷葉等分搗爛取溫毒發斑黑膏治溫毒

地黃二兩六錢二字半好豆豉一兩六錢二字半以豬膏十兩合之愈忌蕪荑千金方血熱生癰頭黃汁

之一絞去滓入雄黃麝香如豆大攪勻分作三服毒從黃三斤水一斗煮取三升去滓煎一切癰疽及打

金方疔腫乳癰消腫無不效梅師方性涼癰瘡惡肉調塗紙上貼之日三易鬼遺方

損未破疼痛者以生地黃杵如泥難在上搽木香末於中又打撲損傷骨碎及筋傷爛用生地黃熱膏裹

難地黃泥一重貼之不過三五度即內消也玉裴博濟方白脫左右急換貼其癰腫移至肩背乃以桑

日一夕可十易之則癰瘡云許元公過橋墮馬右臂白脫左右急換貼其癰腫移至肩背乃以桑

錄事視之曰尚可敷乃以藥封腫處日夜方縫達口痛止痛處已白日換貼其癰腫移至肩背乃以桑

腹者用生地黃汁三升而愈即上方也出時後方中。損傷打撲瘀血在物傷睛突突但目系未斷者即納

入急搗生地黃綿裏傳之仍以避睡起目赤腫起良久如常者血熱也臥則歸於肝故熱則目赤腫長久

風膏藥護其四邊聖濟總錄眼赤痛閉目以藥厚疊目上至曉水潤取下聖濟總錄

愈有人病此用之得效醫餘眼赤痛閉目以藥厚疊目上至曉水潤取下聖濟總錄

切溫水浸貼牙疳宣露膿血口氣生地黃一斤鹽二分合末白搗和團以麩包牙齒挺長地黃甚妙張文

仲備牙動欲脫生地黃綿裏咽之令汁漬根食蟹齧腫肉弩出者生地黃汁一盞牙卓角數條耳中常鳴

急方黃截塞耳中日數易髮髮黃赤生地黃一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不姓阜角十條去皮

之或煨熟尤妙時後方髮髮黃赤生地黃一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不姓阜角十條去皮

三錢湯調停二日臨臥刷竹木入肉之生地黃嚼爛罨毒箭入肉百日箇出千金方

塗之百度愈本事方

葉主治惡瘡似癩十年者搗爛日塗鹽湯先洗千金方。時珍曰按抱朴子云韓子治用地黃苗喂五十

雄被鷹傷街地黃葉點之虎中藥箭食
清泥解之鳥獸猶知解毒何况人乎

實主治四月探陰乾搗末水服方寸匕日三服功與地黃等
蘇頌○宏景曰出渭城者有子淮南七精丸用之

花主治為末服食功同地黃
蘇頌腎虛腰痛為末酒服方寸匕日三服
附方新內障青盲
風赤生瞽及墜眼日久瞶損失

明地黃花曬黑豆花曬槐花曬各一兩為末猪肝一具同以水
二斗煮至上有凝脂掠盡瓶收每點少許三四次
聖惠方

嶺南葉
如地黃

牛膝上品
釋名牛莖
廣雅曰其莖有節似牛膝故以為名時珍曰本經又名百

對生故俗有山
集解
別錄曰牛膝生河內川谷及臨朐二月八月十月探根陰乾普曰葉如夏藍莖本赤

雄為勝天明日懷州者長白蘇州者色紫頭曰者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者為雄青細者為雌以根極
高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極
長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川
中人家栽蒔者為良秋開收子至春種之其苗方莖葉節葉皆對生頗似莧菜而長且尖節秋月開花作
穗結子狀如小鼠負蟲有濇毛皆貼莖倒生九月末取根水中浸兩宿撥去皮

裹紫暴乾雖白直可貴而按去汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹

根脩治
數日凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出剉焙乾用時珍曰氣味苦酸平無毒雷曰神農甘

季當之溫之才曰惡螢火
主治寒淫痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐
今惟以酒浸入藥欲下行則生用滋補則焙用或酒拌蒸過用

老經療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人
月水不通血結別治陰痿補腎助十二經脈逐惡血
甄權治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛

并血運落死胎
明大強筋補肝臟風虛好同從蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出
宗治久瘧寒熱

五淋尿血莖中痛下痢喉痹口瘡齒痛癰腫惡瘡傷折
發明
權曰病人虛羸者加而用之震亨曰牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用

之凡用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁效尤速時珍曰牛膝陰少陰之藥所主之病大抵得
酒則能補肝腎生用則能去惡血二種而已其治腰膝痛足膝陰少陰之藥所主之病大抵得
補肝腎之功敷其癰疽心腹諸痛癰腫惡瘡子刻之臨汀後在鄂渚得九江守王南強書云老人久苦
功敗按陳日華經驗方云方夷吾所編集要方子刻之臨汀後在鄂渚得九江守王南強書云老人久苦
淋疾百藥不效偶見臨汀集要方中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如
菟筋久而有變如鼠形但無足爾百治不效一村醫用牛膝煎服汁日飲五服名地隨湯雖未即愈而

上海醫藥學會

血色漸淡久乃復舊後十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小便不利莖中痛欲死用牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

兩水以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石腹痛用川牛膝一

日款冬為之使惡天雄謂麥藥本雷丸遠志畏茵陳主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痠瘕安五臟本療欬唾膿血止喘悸五

勞體虛補不足小兒驚癇別錄治尸疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼魅權調中消痰止渴潤肌膚添骨髓明

益肺氣生息好附方舊新四肺傷欬嗽紫苑五錢水一盞煎七分溫久嗽不瘥紫苑款冬花各一兩百部

舊三片烏梅一箇煎湯調下日甚佳圖經本草小兒欬嗽聲不出者紫苑末杏仁等分入蜜同研丸芡吐血欬嗽吐血後效者

含化一丸指南方每產後下血紫苑末水服五纏喉風痺待通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中

絕根本一名紫苑南人婦人小便卒不得出者紫苑為末并華水服三撮千金方

女苑本經釋名白苑別錄織女苑別錄女復廣雅音柳時珍曰其根集解別錄二女苑生漢中山谷或山陽正月

之復有白苑似紫苑恐非此也紫苑白苑即女苑體柔婉故名時珍曰白苑即紫苑之色白者也雷斅言紫苑白

如練色者名羊鬚草恐即此物也

根氣味辛溫無毒之才曰主治風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾本療肺傷欬逆出

汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病別發明時珍曰按葛洪肘後方載治人面黑令白方用真女苑三分

面如漆二十一日全白便止過此太矣年三十後不可服色美聘進王公輔不遂意鬱久面色漸黑

母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二服數日而貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女苑二

物等分爾據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫苑治手太陰血分白苑手太陰氣分藥也肺熱則面

紫黑肺清則面白三十歲以後則肺氣漸減不可復泄故云不可服之也

麥門冬本經釋名薺冬音秦名烏韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊韭並別禹韭吳禹餘糧別忍冬吳忍凌吳

不死草吳階前草宏景曰根似糖麥故謂之麥門冬時珍曰麥類曰薺此草根似麥而有鬚其葉如韭凌

有餘糧不死之稱吳普本集解別錄二麥門冬葉如韭冬夏長生生山谷肥田蠶食斷穀故又

草一名僕壘一名隨脂集解別錄二麥門冬葉如韭冬夏長生生山谷肥田蠶食斷穀故又

景曰函谷即秦關處處有之冬月作實如青珠以四月探根肥大者為好藏器曰出江寧者青黃採無時安

者大白其苗大者如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧頌曰所在有之葉青似草

本

草

綱目

卷十六

草部

女苑

麥門冬

上海錦章書局印

景凡用取肥者湯浸抽去心或不以瓦焙軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱卽於風中吹冷如此三四

次卽易燥且不損藥力或以湯浸搗別錄曰微寒氣味甘平無毒神農岐伯甘平黃帝桐君雷斅
膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗無毒李當之甘小溫杲曰甘微苦微寒陽中微陰降

也入手太陰經氣分之木曰地黃車前爲之傷
冬苦瓠苦芡畏苦參青蘘木耳伏石鍾乳
主治心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣久服輕身

不老不饑本經療身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿歷強陰益精消穀調中保神定肺

氣安五臟令人肥健美顏色有子別錄去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲藏器治五勞七傷安魂定魄止嗽定

肺痿吐膿時疾熱狂頭痛
大治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精
明
甄權
治肺中伏火補心氣不足主血

妄行及經水枯乳汁不下元久服輕身明目和車前地黃丸服去溼痺變白夜視有光藏斷穀爲要藥景

發明
宗奭曰麥門冬治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同爲潤經益血復脈通心之劑與五味子枸杞子同爲生脈之劑元素曰麥門冬治肺

中伏火脈氣欲絕者加五味子人參三味爲生脈散補肺中元氣不足某日六七月閒溼熱方旺人病骨蒸無力身重氣短頭眩眼黑甚則萎軟故孫真人以生脈散補其天元眞氣脈者人之元氣也人參之甘

寒瀉熱火而益元氣麥門冬之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰安濟齋宗雷醫要云麥門冬以地黃爲使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘足令人肌體

滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行附方舊三麥門冬煎補中益心
滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行附方舊三麥門冬煎補中益心

神益氣易人肥健其力甚駛服新麥門冬根去心搗熟絞汁和白蜜銀消渴飲水用上元板橋麥門冬鮮

九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子調理去皮毛吹去塵更以生布摩拭秤之搗末以肥大苦瓠

服兩日其渴必定若重者卽初服一百五十丸二日服一百二十丸三日一百丸四日八十丸五日五十丸六日四十丸七日三十丸八日二十丸九日十丸十日再服

丸合藥要天氣晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛卽取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲之麥門冬一兩甘草炙二兩杭米半

勿食肉勿入鹽不過三劑平復也 崔元亮海上集驗方 勞灸各絡合棗二枚竹葉十五片水二升煎一升分三服 靈夢客燕麥門冬煎湯頻上且且諸方不效者麥門冬去心一斤搗取自然丑血不土

麥門冬去心生地黃各五兩麥門冬前湯嗽國侯三香脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩黃連半兩
南陽活人書 虛火客齋飲 本草衍義 吐血衄血汁入蜜二合分作二服卽止 活人心統血不止

錢水煎服立止
保命集
齒縫出血之
蘭室寶鑑
呻吟生瘡爲末煉蜜丸梧子大每服二十九麥門冬去心三兩

普濟方乳汁不下
錢許溫熱調下不過二服便下
蕉氏補遺
下痢口渴
烏梅肉二十箇細剉以水一

本草綱目卷十六 草部 萱草 槌胡根 淡竹葉 附鰾跖草
上海錦章書局石印

愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗氣味苦大寒無毒**主治**寒熱瘴癘痰飲疔腫肉癰澀滯小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢

蛇犬咬癰疽等毒藏器和赤小豆煮食下水氣溼痺利小便大明消喉痹時珍**附方**新小便不通竹雞草一兩車

入蜜少許空心下痢赤白藍姑草即淡竹葉菜煎喉痹腫痛鴨跖草汁點**五痔腫痛**耳環草碧蟬兒花

服之集簡方下痢赤白湯日服之活効全書喉痹腫痛之袖珍方五痔腫痛軟納患處即效危

效方
葵本經校正自菜部**釋名**露葵綱目滑菜時珍曰按爾雅翼云葵者揆也葵葉傾日不使照其根乃智以揆之

為五菜之主今不集解別錄曰冬葵子生少室山宏景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵入復食之故移入此藥性至滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取葵子微炒燂音卑作

散着溼地過踏之朝種暮生還不過宿恭曰此即常食之葵也有數種皆不入藥用時珍曰葵處處有之苗葉作菜茹更甘美冬葵子古方入藥最多葵有白莖為勝大葵小葵花紫黃色其最小者名鴨腳葵其實大

如常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為勝大葵小葵花紫黃色其最小者名鴨腳葵其實大如指頂皮薄如扇實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七種者為秋葵八九月種者為冬葵

經年收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王禎農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐早味甘而無毒可防荒儉可以蒞脂其枯枿可以榜族

根子又能療疾咸無遺棄誠蔬茹之要品民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

苗氣味甘寒滑無毒為百菜主其心傷人別錄宏景曰葵葉尤冷利不可多食頌曰作菜茹甚甘美但性滑利不益人說曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之

發病疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心有毒也黃背紫莖者勿食之不可合鯉魚黍米鮮食害人時珍曰凡被狂犬咬者永不不可食食之即發食葵須用蒜無蒜勿食之

又伏**主治**脾之菜也宜脾利胃氣滑大腸思宜導積滯妊婦食之胎滑易生蘇煮汁服利小腸治時行黃病疏黃

乾葉為末及燒灰服治金瘡出血甄權除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹毒並宜食之汪服

丹石人宜食孟說潤燥利竅功與子同同發明張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自然通利乃滑以養

白漿此惡毒氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜鹽啖之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣按此即今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數洩其

元氣虛不起發葵菜滑竅能利二便似不相宜而昔附方舊三天行斑瘡上見肉錐怪疾有人手足忽長肉可忍也但食葵菜即諸瘰不合先以甘清溫洗拭淨取葵菜微火烘暖貼之不過二湯火傷瘡之葵菜為末傳

愈夏子益奇疾方諸瘰不合三百葉引膿盡即肉生也忌諸魚蒜房事必効方湯火傷瘡之食物木

日羅願爾雅翼吳葵作胡葵云胡部也夏小正云四月小滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知

退入有名未用嘉祐本草云胡葵出蜀葵條蓋未讀爾雅註及千金方吳葵一名蜀葵之文故也今併種

一集解子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可如食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有岐又過小滿後長莖高五六

尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其稍剝皮可緝布

狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其稍剝皮可緝布

粉紅色一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之敗音喬其花大如五銖錢

苗氣味甘微寒滑無毒思邈曰不可久食鈍人志性若被狗齧者食之主治除客熱利腸胃思邈煮食治丹石發

熱大人小兒熱毒下痢藏器作蔬食滑竅治淋潤燥易產時珍搗爛塗火瘡燒研傳金瘡大明

根莖主治客熱利小便散膿血惡汁藏器發明宗奭曰蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也附方新小便淋痛葵花根

煎五七沸服之如小便血淋葵花根二錢車前子一錢小便尿血葵莖無灰酒服方寸匕日三金腸胃生癰陳忠丹治

神衛生寶鑑葵花根二錢車前子一錢小便尿血葵莖無灰酒服方寸匕日三金腸胃生癰陳忠丹治

血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血單葉簡便單方小便尿血葵莖無灰酒服方寸匕日三金腸胃生癰陳忠丹治

末黃蠟溶化丸梧子大每空心米飲下二十丸待膿血出盡服十宣散補之聖惠方小兒口瘡赤葵莖炙乾為末蜜

不可忍忍葵花根去黑皮搗爛普濟方小兒口瘡赤葵莖炙乾為末蜜

入井華水調稠貼之普濟方小兒口瘡赤葵莖炙乾為末蜜

吳葵華別錄氣味鹹寒無毒華甘冷無毒主治理心氣不足別錄小兒風癰瘰癧嘉祐治帶下目中溜火和血潤

燥通竅利大小腸珍時發明張元素曰蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥附方舊

新二便關格張問欲死二三日則殺人蜀葵花一兩搗瘰癧蜀葵花白者陰乾為末服之午日取婦

人帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾為末每橫生倒產葵花為末酒服方酒臚赤鼻

蜀葵花研末臘豬脂和仁存方誤吞鍼錢葵花煮汁服蜂蠍螫傷五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心

子氣味甘冷無毒主治淋瀝通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并癰疽赤腫大明發明時珍曰按楊士

葵子炒入宣毒藥中最驗又催生方用子附方舊一大小便閉不通者用白花胡葵子為石淋破血五月

二錢滑石三錢為末順流水服五錢即下附方新二大小便閉不通者用白花胡葵子為石淋破血五月

收葵子炒研食前溫酒下癰腫無頭蜀葵子為末水調

一錢當下石出聖惠方癰腫無頭蜀葵子為末水調

菟葵唐本釋名天葵經圖希雷丸草本草集解極滑所在下澤田間皆有人多識之六月七月採莖葉曝乾

入藥南錫曰：朝環注爾雅云：薺葵似葵而小，葉狀如葵，有毛，灼之可食。而滑宗夷曰：薺葵綠葉如黃蜀葵，其花似拒霜，甚雅，其形至小，如初開單葉，蜀葵有檀心，色如牡丹，姚黃其葉則蜀葵也。唐劉夢得所謂薺葵燕麥動搖春風者是也。時珍曰：按鄭樵通志云：薺葵天葵也，狀如葵，葉大如錢，而厚而青，背微紫，生於崖石，凡丹石之類得此而後能神，所以雷公炮炙論云：如要形堅，豈忘紫背謂其能堅鉛也。此說得於天台一僧，又按南宮從峨神書云：紫背天葵出蜀中靈草也，生於水際，取自然汁煮，承則堅，亦能煮諸石拒火也。又按初虞世古今錄驗云：五月五前，薺葵生於桑下，有薺葵者，至五日止，自然汁煮，承則堅，亦能煮諸石拒火也。又畢乃以手摩桑陰一過，口齧薺葵及五葉草，嚼熟以唾塗手，熱指令遍，再齋七日，不得洗手，後有蛇蟲蠍蜈咬傷者，以此手摩之，即愈也。時珍竊謂古有呪由一科，此亦其類，但不知必用薺葵，取何義也。若謂其相制則治毒蟲之草亦多矣。

苗氣味甘寒無毒 主治下諸石五淋止虎蛇毒諸瘡搗汁飲之塗瘡能解毒止痛 唐本

黃蜀葵 宋嘉祐校正 自菜部移入此 釋名 時珍曰：黃蜀葵別是一種，宜入草部，而嘉祐本草定入菜部。其花近道處處有之，春生苗葉頗似蜀葵，而葉尖狹多刻缺，夏末開花，淡黃色，不兩日即凋。陰乾之，宗夷曰：黃蜀葵與蜀葵別種，非是。蜀葵中黃者，也。葉心下有紫槽，色黃，下則散日乾之，色不兩日即凋。陰乾之，宗夷曰：黃蜀葵與蜀葵別種，土自生至夏始長，葉大如蕪荊，葉深綠色，開岐有五六尖，如人爪形，旁有小尖，六月開花，大如棗，或黃色，紫心六瓣，而側且開，午收暮落，人亦呼為側金盞花，隨即結角，大如拇，指長二寸許，本大末尖，六棱，有毛，老則黑，如荷麻子，色黑，其莖長者六七尺，刺皮可作繩索。

花氣味甘寒滑無毒 主治小便淋及催生治諸惡瘡膿水久不瘥者作末傳之即愈為瘡家要藥 嘉祐

浸油塗湯火傷 附方 新沙石淋痛 黃蜀葵花一兩，妙為末，每米飲難產催生 如聖散治胎臟乾澀難產，刺者即下也。用黃蜀葵花焙研末，熱湯調服二錢，無胎死不下。即上方用癰疽腫毒 黃蜀葵花用鹽炒收，器中密花用子半合研末，酒淘去滓服之。產實鑑胎死不下。即上方用癰疽腫毒 黃蜀葵花用鹽炒收，器中密潰無花用根葉小兒口瘡 黃蜀葵花燒末傳小兒木舌 黃蜀葵花為末一錢，黃湯火灼傷 用瓶盛麻油，以筋就亦可。直指方湯火灼傷 用瓶盛麻油，以筋就瓶內勿犯人手，密封收之。遇有傷者，以油塗之，甚妙。經驗方 小兒禿瘡 黃蜀葵花大黃黃芩等分為末，普濟方

子及根氣味甘寒滑無毒 主治癰腫利小便五淋水腫產難通乳汁 時珍曰：冬葵黃蜀葵形狀雖各甚相遠，時珍曰：黃葵子古方少用，今為催生及利小便要藥，或用或入湯散皆宜。蓋附方 舊二臨產催生 其性滑與冬葵子同功，故也。花子與根性功相同，可以互用。無花用子，無子用根。經方 用子焙研三錢，并華水服，無子用根煎汁服。便癰初起 淮人用黃蜀葵子十七粒，卓角半挺為癰腫經驗方 用子焙研三錢，并華水服，無子用根煎汁服。便癰初起 淮人用黃蜀葵子十七粒，卓角半挺為癰腫不破頭神效 衛生易簡方 一粒則一打撲傷損 黃葵子研酒服二錢 海上方

本草綱目 卷十六 草部 黃蜀葵 龍葵 龍珠 上海錦章書局石印

龍葵唐本校正併入圖經老鴉眼晴草釋名苦葵經苦菜本天茄子經水茄網天泡草目老鴉酸漿草網老鴉眼晴草

與酸漿相類故加老鴉以別之如葵也苦以菜味名茄以菜形名天泡老鴉眼晴皆以子形名也集解弘景

州有苦菜乃是苦蕒葵但蕒煮食不任生噉須曰龍葵近處亦稀惟北方有之人謂之苦葵菜園似排

風而無毛花白色子亦似排風子生青熟黑其赤者名赤珠亦可入藥又曰老鴉眼晴草生江湖間葉如

茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經草部人亦不能決晴之時珍曰龍葵龍

珠一類二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茄

如茄子之子但生青熟黑者為龍葵生青熟赤者為龍珠功用亦相彷彿不甚遠遠蘇頌圖經菜部既註

紫花子類枸杞註見草部本條楊慎丹錦錄謂龍葵即吳葵反指本草為誤引素問千金四月吳葵華為證蓋不知千金方言吳葵即蜀葵已自明白矣今並正之

苗氣味苦微甘滑寒無毒主治食之解勞少睡去虛熱腫本治風補益男子元氣婦人敗血蘇頌消熱散血

壓丹石毒宜食之時珍附方舊去熱少睡龍葵菜同米煮作羹食之食醫心鏡

莖葉根氣味同主治搗爛和土傳疔腫火丹瘡良孟詵療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍根與木通胡葵

煎湯服通利小便蘇頌附方舊通利小便方見從高墜下欲死者取老鴉眼晴草莖葉搗汁火焰丹毒老鴉

消赤腫蘇頌圖經本草之能癰腫無毒龍葵莖葉搗發背癰疽香一分研勻塗之甚善用龍葵一兩為末一切

發背癰疽惡瘡用蝦蟇一箇同老鴉諸瘡惡腫老鴉眼晴草播酒服腫毒瘡也赤色者肉麪毒也用龍

葵根一握洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大小傳之覺癢即換去癢不可

忍切勿搔動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食葷

根代之聖濟總錄天泡淫瘡龍葵苗葉吐血不止天茄子甘草兩入參二錢半為末聖濟總錄辟除蚤蟲鋪於席

下次日多年惡瘡末貼救急良方產後腸出不收老鴉酸漿草一把水煎救急方

子七月主治疔腫唐本明目輕身甚良甄權治風益男子元氣婦人敗血蘇頌

龍珠拾釋名赤珠頌曰龍葵子赤者集解甄權曰龍葵赤珠者名龍珠按去汁可食能變白令黑藏器曰龍

之黑赤分別其實一物二色強分為二也

苗氣味苦寒無毒主治能變白髮令人不睡主諸熱毒石氣發動調中解煩藏器發明權曰龍珠服之變白

得苦者不食他菜十日後即有靈異也不與葱蒜同噉根亦入藥用

子氣味同菜主治疔腫藏器

酸漿本經校正菜部苦耽草部酸醬釋名醋漿本經苦葳音苦耽嘉燈籠草唐皮弁草食天泡草綱目王母珠嘉

洛神珠同上小者名苦葳藏器曰爾雅云葳寒藥也郭璞注云今酸漿江東人呼為苦葳小者為苦葳亦呼為小苦耽崔豹古今注云葳一名葳子實形如皮弁其子圓如珠時珍曰酸漿

以子之味名也苦葳苦耽以苗之味名也燈籠皮弁以角之形名也重復母洛神珠以子之形名也按楊慎

厄言云本草燈籠草苦耽酸漿皆一物也惟本草者非一時之名故重復母洛神珠以子之形名也按楊慎

囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈遠矚以翠草亦自可愛蓋姑嬈乃瓜囊之詠古者瓜姑同音集解

穰囊之音亦相近耳此說得之故今以本經酸漿唐本草燈籠草宋嘉祐本草苦耽俱併為一焉

別錄曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾宏景曰酸漿處處多有苗似水茄而小葉亦可食

子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之保昇曰酸漿即苦葳也根如蘆荳白而絕苦禹錫曰苦

耽生故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色關中入謂之洛神珠一名王母珠

一名皮弁草一種小者名苦葳爾雅謂之黃葳蔡曰燈籠草所在有之枝幹高三四尺有紅花狀若燈籠

內有紅子可愛根莖花實並入藥用宗奭曰酸漿即苦耽也嘉祐重出苦耽條天下有之苗如天茄子開

小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細子如落蘇之子食之有青草氣也時珍曰

龍葵酸漿一類二種也酸漿苦葳一種二物也但大者為酸漿小白者為苦葳以食之別無酸漿亦名苦葳與

此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子無殼纍纍數顆同

枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊其花如盃狀無瓣但有五尖結一鈴殼

凡五棱一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟赤以此分別便自明白按庚辛玉冊

為酸漿據此及楊慎之說則燈籠酸漿之為一物尤可證矣唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後蓋不知

其名同物異也其草

見草之九酢漿下

苗葉莖根氣味苦寒無毒禹錫曰有小毒恭曰苦大寒無毒時珍曰主治酸漿治熱煩滿定志益氣利水

道本經搗汁服治黃病多效宏景燈籠草治上氣欬嗽風熱明目根莖花實並宜唐苦耽苗子治傳尸伏連鬼

寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁飲亦生搗汁服研膏傳小兒閃癖嘉祐發明震亨曰燈籠草苦能除溼

咽痛此草治熱痰欬嗽佛耳草治寒痰欬嗽也與片苓清金丸同用更效時珍曰酸漿利溼除附方新熱

熱除熱故清肺治咳利溼故能化痰治瘧一病虛乏咳嗽有痰愚以此加入湯中用之有效

上海錦章書局石印

欬咽痛 仍以醋調傳喉外 丹溪藥要 喉瘡作痛 燈籠草炒焦研末酒灸瘡不發 酸漿菜

子氣味酸平無毒 別錄 主治 熱煩定志益氣利水道產難吞之立產 別錄 食之除熱治黃病尤益小兒 須治

骨蒸勞熱尸疰瘕癰瘰癧結與苗莖同功 嘉附方 新酸漿實丸 治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用酸

白皮炒二兩柴胡黃芩栝樓根茵茹各一兩為末煉 聖濟總錄 天泡瘡 天泡草鈴兒生搗敷之亦可

蜀羊泉 本經 釋名 羊泉 錄 羊 鈔 漆姑草 時珍曰 諸名莫解能 集解 別錄曰 蜀羊泉生蜀郡山谷宏景曰方

葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有瘳所在平澤有之生陰溼地三月四月採苗陰乾藏器

日陶註杉材云漆姑葉細細多生石邊能療漆瘡蘇云漆姑是羊泉按羊泉乃大草漆姑草如鼠跡大生

堦墀間陰處氣辛烈授傳漆瘡亦主溪毒乃同名也 頤曰 或言老鴉眼晴草即漆姑草漆姑乃蜀羊泉人

不能決識時珍曰漆姑有二種蘇恭所說是羊泉陶陳所說是小草蘇頌所說老鴉眼晴草乃龍葵也又

黃蜂作窠衝漆姑草 氣味 苦微寒無毒 主治 禿瘡惡瘡熱氣疥癩癰瘡本療齩齒女子陰中內傷皮開

實積 錄 主小兒驚生毛髮搗塗漆瘡 蘇 蚯蚓氣呵者搗爛入黃丹盒之 時珍出 附方 新 黃疸疾 漆草一把

服不過三五次 即愈 摘玄方

鹿蹄草 綱 釋名 小秦王草 綱 秦王試劍草 時珍曰 鹿蹄象葉形能合金瘡故名 試 集解 時珍曰 按軒轅述實

廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似董菜而葉 氣味 缺 主治 金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇

蟲犬咬傷 時珍

敗醬 本經 釋名 苦菜 綱 苦藏 綱 澤敗 別 鹿腸 經 鹿首 別 馬草 別 錄 宏景曰 根作陳敗豆醬氣故以為名時珍

氣故又名苦菜與苦蕒龍葵同名亦 集解 別錄曰 敗醬生江夏川谷八月採根暴乾宏景曰出近道葉似

及薇蕒叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似蕒薇也 頤曰 江東亦有之狀如蕒蕒所說時珍曰處處有

野有之俗名苦菜野人食之江東人每採收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜葉而狹長

有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖頭頂開白花成簇如芹

花狀牀子花狀結小實成簇其根白紫類似柴 胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似此母根者皆不然

根 同 脩治 對蒸從已至未去甘草葉焙乾用 氣味 苦平無毒 別錄曰 鹹微寒權曰 辛苦微寒 主治 暴熱

火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣 本 除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛 別 治毒風痛癰破多年凝血能化膿