

筆花醫鏡
中

筆花醫鏡

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勲校字

目錄

卷之一

診脈歌

望舌色

望聞問切論

表裏虛實寒熱辨

內傷外感雜治說

傷寒證治

虛勞論治

疫痢瘧腫論治

卷之二

心部

肝部

脾部

肺部

腎部

胃部

膀胱部

膽部

大腸部

小腸部

三焦部

心包部

卷之三

兒科證治

卷之四

女科證治

筆花醫鏡

浙江歸安江慎軒筆花著

男 彭勳校字

心部

手少陰屬心

心體屬火位南方色現赤胸下岐骨陷處其部位也凡
額上手足心皆其所轄得血以養之方能運慧思用才
智

心無表症皆屬於裏

心之虛血不足也脈左寸必弱其症爲驚悸爲不得

臥爲健忘爲虛痛爲怔忡爲遺精

驚悸者惕惕然恐動無常也先補心後安神九
主之

不得臥者思慮太過神志不安神定志
九主之

健忘者心腎不交神明不充也歸脾湯十補丸主
之

虛痛者似饑似飢似手撚心喜得手按洋參麥冬
湯主之

怔忡者氣自下逆心悸不安歸脾湯主之

遺精者或有夢或無夢心腎不固也清心丸十補

凡主之

心之實邪入之也心不受邪其受者胞絡耳脈左寸
必弦而大其症爲氣滯爲血痛爲停飲爲痰迷爲暑
閉爲蟲蠱

氣滯者或食脹或怒冲煩悶而痛沉香降氣散主
之

血痛者血凝於中痛有定處轉側若刀針刺手拈
散主之

停飲者乾嘔吐涎痛作水聲小半夏加茯苓湯主

之如有飲囊則加蒼朮名倒倉法

痰迷者頑痰壅閉不省人事清膈煎灌之

暑閉者汗喘昏悶先以消暑丸灌之再用香需飲

加益元散

蟲嚙者飢時作痛面白唇紅化蟲丸主之

心之寒脈左寸必遲其症爲暴痛

暴痛者肢冷氣冷繇繇不休息附湯加肉桂主之

心之熱火迫之也脈左寸必數舌尖赤其症爲目痛

爲重舌木舌爲煩躁爲不得臥爲癲狂爲譫語爲赤

濁爲尿血

目痛者赤腫羞明導赤散加連翹菊花蟬蛻主之
重舌木舌者瀉心丸主之

煩躁者瀉心丸加竹捲心主之

不得臥者暑熱乘心也導赤散加益元散主之

癲狂者棄衣罵言生鐵落飲主之

譫語者邪熱攻心也瀉心丸主之

赤濁者葶藶分清飲加燈心丹參主之

尿血者阿膠散主之

心部藥隊

補心猛將 北五味

補心次將

棗仁

柏子仁

遠志

丹參

龍眼

麥冬

當歸

白芍

茯神

瀉心猛將

石菖蒲

黃連

木通

硃砂

犀角

瀉心次將

山梔仁

連翹心

通草

車前子

竹

捲心

燈心

蓮子心

心部列方

七福飲 治心血虛而驚悸者

人參

熟地

錢各三

當歸

棗仁

錢各二

白朮

炒一

錢五

炙甘草

錢一

遠志

分五

秘旨安神丸

治驚悸神魂失守者

人參

棗仁

茯神

製半夏

錢各二

當歸

炒

白芍

橘紅

錢各一

五味子

粒十

炙草

分五

牛

薑片

歸脾湯

養血安神

人參

白朮

當歸

白芍

棗仁

錢各一

黃

耆錢半 遠志七分 炙草五分 元眼肉五枚

安神定志丸 治心惕不臥

茯苓 茯神 人參 遠志各一兩 石菖蒲 龍

齒各五錢 蜜為丸以辰砂為衣每服二錢

十補丸 治氣血大虧之症

黃耆 白朮 黃肉 杜仲 續斷 棗仁各一兩

大熟地三兩 人參 當歸 白芍 遠志各一兩

茯苓 山藥各一兩 北五味 龍骨 牡蠣各七錢

錢五分

洋參麥冬湯 治心經虛熱而痛者

洋參 麥冬 當歸各二錢 生地三錢 白芍 丹

參 釵石斛各一錢五分 犀角 甘草各五分

清心丸 清心火止夢泄

生地四兩 丹參二兩 黃柏五錢 牡蠣 山藥 炒

棗仁 茯苓 茯神 麥冬各一兩五錢 北五味

車前子 遠志各一兩

用金櫻膏爲丸每三錢

沉香降氣散 治氣滯心痛

沉香三錢 砂仁七錢 炙草五錢 鹽水炒香附五兩

酒炒元胡索一兩 煨淨川楝子一兩

共爲末每服二錢淡薑湯下

清膈煎 治痰壅心膈

製胆星

錢一

白芥子

錢二

海石

錢三

陳皮

木通

川貝

錢各一

化蟲丸 治蟲積心腹諸痛

蕪荑

白雷丸

錢各五

枳榔

錢二分

雄黃

錢一分五分

木香

白朮

陳皮

錢各三

炒神曲

錢四

以百部二兩熬膏糊丸每服一錢五分米飲下

薑附湯

治寒厥心痛○又真心痛手足青至節宜用

木方大劑飲之或救十中之一二痛而喜按者更加

人參

乾薑

熟附子

各三錢

水煎服

導赤散

治熱閉小便不通

麥冬

三錢

木通

一錢

生地

三錢

甘草

四分

竹葉

十片

車前

赤茯苓

各一錢五分

瀉心丸

治心火

川黃連

五錢

爲末燈草湯下

生鐵落飲

治心熱

天冬

麥冬

川貝

各三錢

膽星

橘紅

各一錢

遠志

石菖蒲

連翹

茯苓

茯神

各一錢

元

參

鈎藤

丹參

各一錢五分

辰砂

三分

用生鐵落煎熬三炷線香取此水煎服

萆薢分清飲

治心移熱膀胱而爲赤濁者并治諸淋

川萆薢

錢二

炒黃栢

石菖蒲

各五分

茯苓

白

朮

各一錢

蓮子心

七分

丹參

車前子

各一錢五分

阿膠散

治尿血

阿膠

錢一

丹參

生地

各二錢

黑山梔

血餘

丹皮

麥冬

當歸

各八分

手拈散

以下俱見首卷方

小半夏加茯苓湯

消暑丸 足厥陰屬臟

香薷飲

益元散 東方木也其性剛賴血以養自兩脇以下
及少腹陰囊之地皆其部位最易動氣作痛其風又能
上至顛頂而痛其頭色屬青常現於左額目眚於婦人
為尤甚

肝無表症皆屬於裏

肝之虛腎水不能涵木而血少也脈左關必弱或空
大其症為脇痛為頭眩為目乾為眉稜骨眼眶痛為
心悸為口渴為煩躁發熱

原书缺页