



小兒推拿廣意

推拿廣意序

蓋古人往以醫道。渝用兵。謂兵以審虛實。而敵以察陰陽。  
今聞因時制用。憑空一心。武穆云。神而時之。在乎人。拘不狃也。至於  
小兒。則入微乎玄術者。既空考色。貨利之鬱於中。又無勞苦。饑渴之積  
於外。而且以不能言。誠是混濁。使非有獨得之秘。審色觀形。以院通全血氣。  
調和至動靜。則慈愛同情。寶赤有克。自遂空玄成者。則調治小兒一道。豈  
不最微。且難哉。且天之生物。裁其培之。則在小兒。心萌牙發生之時。如培之。  
又不可不重。一歎。康誥曰。以保赤子。是嬰兒之撫育。古人以競。子年。乞。慎之。  
矣。舍留心於此。偶得一編。乃推拿之法。誠以小兒全母。若無高明討論。  
藏之。有年。丙辰歲。余仗策軍行。親民方邑。去所東面。府陳公之轡。僅百  
里許。陳公神於用兵。已夢。搆寰區。史文善於此術。且文。稿。正以窮。慶。否。  
然鑒以。端。兵。此。臣。微。也。陳公素性。夙愛。每以。保。赤。為。日。不。為。自。私。休。之。剝  
而名曰。推拿廣意。是公之天下後生。以。篤。至。人。大。道。為。心。必。由。老。者。多。之。  
朋友信。之。少。者。懷。之。則。此。舉。非。即。少。怀。之。良。法。也。數。誠。可。為。拔。嬰。保。  
赤。之。鑑。云。尔。

西蜀後學。然應雄。遲英。謹識。

推拿廣意目錄

上卷

正面諸穴圖	指南賦	入門察色	五視法
背面穴圖	背面穴圖	面上諸穴歌	小兒無患歌
調護歌	入門候歌	入門試法	虎口三關圖
四十八脈圖解	詳解脈紋	入門試法	五指冷熱歌
審候歌	脉法歌	聞小兒聲音	辨小兒五音
陽掌圖	陽掌十八穴 <small>訣病</small>	足部圖	足部十三穴 <small>療病訣</small>
正形圖	背形圖	推法	拿法
又拿法	看額竅	推拿手部次第	推拿面部次第
正面五色圖	推坎宮圖	推虎口三關圖	男推左手三關圖
運耳背骨圖	雙鳳展翅圖	推攢竹圖	運太陽圖
女推右手三關圖	運八卦圖	分陰陽圖	運八卦圖
分陰陽法	推五經圖	推五經法	黃蜂入洞圖
黃蜂入洞法	蒼龍擺尾圖	蒼龍擺尾法	二龍戲珠圖
二龍戲珠法	赤鳳搖頭圖	赤鳳搖頭法	猿猴摘果圖
飛經走氣法	鳳凰展翅圖	鳳凰展翅法	飛經走氣圖
水裡撈明月法	按弦搓摩圖	按弦搓摩法	水裡撈明月圖
水裡撈明月法	打馬過天河圖	打馬過天河法	臟腑歌

胎毒

驚風

諸熱

傷寒

嘔吐

泄瀉

腹痛

痢疾

瘧疾

疳疾

積症

痞症

癰症

咳嗽

腫脹

目疾

雜症

雜症推拿大法

小兒壞症一十五

斷面色惡症死候

下卷

初生三方

胎毒門七方

驚風門二十二方

諸熱門三十三方

傷寒十四方門

嘔吐門八方

泄瀉門十五方

腹痛門九方

瘧疾門七方

疳疾門八方

痞症門八方

積症門六方

癰症門六方

咳嗽門七方

腫脹門五方

雜症門二十八方

推拿醫意卷之上

仁和王元潞爾調參閱

楚清江陳世凱紫山重訂

東川熊應雄蓮英公輯

梓州趙鳳岐仝較

總論

夫人之藉以為生者陰陽二氣也。陰陽順所行，則消長自然。神清氣爽，陰陽逆行，則往來失序，百病生焉。而襁褓童稚尤難調攝，蓋其饑飽寒熱不能自知，全恃慈母為之鞠育。苟或乳食不節，調理失常，致成寒熱顛倒昏沉，既已受病，而為父母者不思所以得病之由，却病之理，乃反疑鬼疑神，師巫祈禱，此義理之甚謬者也。幸仙師深憫赤子之夭折，多緣調御之未良，醫治之無術，秘授是書，神功莫測。沉離浮坎，而使水火既濟，瀉實補虛，而使五行無愆，誠育嬰之秘旨，保赤之宏功也。乃有迂視斯術以為解，當譬如急慢驚風牙關緊閉，雖有丹藥無可如何。先視其病之所在，徐徐推醒，然後進藥，不致小兒受苦。則推拿一道，真能操造化奪天功矣。豈不神歟！然治當分六陰六陽，男左女右，外呼內應，三關取熱，六腑取涼。男子推上三關為熱為補，推下六腑為涼為瀉。女子推下三焦為涼，推上六腑為熱。男順女逆，進退之方，須要熟審。凡況迷霍亂口舌歪斜，手足掣跳，驚風嘔吐，種種雜症，要而言之，止有四症。四症分為八候，八候變為二十四驚。陽掌十八穴，陰掌九穴，筋看三關，功效十二驚，有緩急生死之症法，有捏推拿做之功。先須尋筋推察，次用燈火按穴，而行審病針灸對症投湯，無不隨手而應。毋偏已見，毋作聰明因症次第分別而施，此為不傳之秘訣也。留心救世者曷慎勉旃。

指南賦

保嬰一術，號曰啞科。口不能言，脈無可視，惟形色以為憑，竭心思以施治，故業擅於專門，以補化工不及。欲知其病，必觀其色。左頰青，龍屬肝；右頰白，虎屬肺；天庭高，而離陽心火地閣低，而坎陰腎水。鼻在面中，脾應唇際，觀乎色之所見，知其病之所起。舌乃心之苗，目為肝之液。胃流注於兩頤，腎通竅於兩耳爪，則

筋餘而脾為之運。髮乃血餘而腎為之主。脾司手足腎連牙齒。苟本臟之或良。即所屬之失懲能觀乎。外可知其內。紅光見而熱瘡壅盛。青色露而涼癰征悸。如煤之黑兮中惡傳逆。似橘之黃兮脾傷吐利。白乃疳勞紫為熱熾。青遮口角難醫。黑掩太陽莫治。年壽赤光多生膿血。山根青黑煩見災危。朱雀見於雙瞳。火入水鄉。青龍遙於四日。肝乘脾部。寫刺而面赤者。宜防咳嗽而色青者可畏。面赤而唇口撮疼。痛方殷緊急氣之兮。顛陷成坑。血良兮。頭毛作縛。脚冷則口角流涎。肝脾則目生眵淚。面目虛浮定腹脹而氣喘。眉毛煩蹙必腹痛而多啼。風氣二池如黃土則為不宜。左右兩頰似青黛。即成客忤。風門黑主心而青主驚。方廣昏暗凶而光滑吉。手如數物兮。肝風將發。面若塗珠兮。心火實炎。伸縮就冷。陽熱無疑。坐卧愛煖陰寒可必。肚大腳細。脾欲困而成疳。目瞪口張勢已危而必斃。察之若精治必得理。鴉聲魚口枉費神思。肉脫皮乾。神勞氣乏。蛔出兮。脾胃皆敗。唇冷兮。臟肺先虧。然五體以頭為尊。一而惟神可恃。況乎聲有輕重之不同。啼有乾溼之頓。且病之初作。必先呵欠。火之將發。忽作驚啼。重舌木舌。熱積心脾。哽氣喘氣火傷。肝肺齒齦宜露。牙痛不莫。哺露食積心熱。欲卧而不能。脾熱好睡而不敢。咳嗽失音者。肺痿病後失音者。腎怯腹痛而口流清水者。蟲多瀉利而大便酸臭者。食積口煩。喘而脾虛舌長伸而心熱煩熱在心。惡見燈光。痘熱在脾。愛吃泥土鷄胸兮。肺火脹於胸膈。迴背兮。腎風入於骨髓。鼻乾黑燥。金受水刑。肚大青筋土遭水克。吁瘤瘡疥皆眩毒之留連。五疳寫滯總食積之停滯。腹痛寒侵。口瘡熱。燈齶風忌於一臘。變蒸防于週年。驚自熱來。痛由痰至。驚本心生。風從肝使。急驚屬熱。宜乎清涼慢驚屬虛。宜于補治痘曰天瘡。疹曰麻子痘屬五臟。疹屬六腑。疹宜清涼痘宜溫補。先明陰陽次識臟腑。補瀉得宜。治有何悞。貴臨機之通變。母執一之成模。

## 入門察色

五行多注面。吉凶要觀形。赤紅多積熱。風生肝膽驚。面黃多食積。唇白是寒侵。青黑眉間出。黃深夢裡人。

五聲由肺出。肺絕哭無聲。氣短咽喉塞。喘多。醫者驚。噏聲熱不退。腹痛冷相侵。聽罷知虛實。存知在耳鳴。小兒無脈診。吉凶虎口憑。

面部氣色為十二經總現之處。而五位色青者。驚橫不散。欲發風候。五位色紅者。傷寒痰癆。驚悸。不甯。五位色青者。食積癰瘍。疳候。瘡癩。五位色白者。脈氣不實。滑泄吐痢。五位色黑者。臟腑欲絕。為疾危惡候。面青眼青。肝之病也。面赤唇紅。心之病也。面黃鼻苗。脾之病也。面頰白色。肺之病也。五臟各有所生。細探其色。即知表裡虛實。稟賦盈虧。其補瀉寒熱之法。誠大彰明較者也。

### 五視法

凡視小兒神氣脉色有五。一視目色。二聽聲音。三視額門。四視形容。五視毛髮。但此五者。雖不能全。若得兩目精神。聲音響亮。十可保其六七耳。

一視兩目。夫兩目乃五臟精華所聚。一身精氣所萃。若是睛珠黑滿光輪。精神明快。兒必長壽。雖然加病亦易全愈。若白珠多黑珠昏濛。睛珠或黃或小。精神昏懶。此父母先天之氣薄弱。稟受既虧。兒多災患也。二聽聲音。凡小兒聲音大而響亮。乃五臟六腑氣血充盈。兒必易長成人。如生來不曾大聲啼哭。此必有一臟陰竅之未通。神氣之未足。或聲如啾唧。啞啞之狀。此兒不壽必矣。

三視額門。蓋兒前額門。乃稟母血而充後額門。乃受父精而實。若前後額門充實。其兒必壽。如父母精氣不足。耽嗜酒色。令兒後額不實空虛。如母之原稟不足。血弱病多。令兒前額虛軟不堅。多生疾病。如父母氣血俱不足。其兒必夭。若此則其父母亦不能保其天年耳。前額即道家所謂泥丸宮。後額即腦後頂門中名目百會。前後額門俱不合。名曰解顱。

四視形貌。凡兒口大鼻端眉清目秀。五岳相朝。部位相等。此乃福壽之基。一生無疾。若口鼻喎喎。眉心促縫。皮膚盪滌。雖無病而終夭設。或不夭而終貧賤也。


五視毛髮。夫毛髮受母血而成。故名血餘也。母血充實。兒髮則色黑而光潤。母血虛弱。或胎漏敗墮。或縱

酒多淫兒髮必黃槁焦枯或生疳瘦之患壽亦不長之兆也。

# 正面諸穴之圖



前脈不足者父母血弱也



面上諸穴歌

心屬火兮居額上肝主左頰肺右向腎水在下頰所思脾唇上下准頭相

肝青心赤肺病白腎黑脾黃不須惑參之元氣實與虛補瀉分明稱神術  
額上青紋因受驚忽然灰白命遠巡何如早求靈藥莫使根苗漸漸深

印堂青色受人驚紅白皆由水火侵若要安然無疾病鎮驚清熱即安寧

年壽微黃為正色若平更陷夫難侵忽然痢疾黑危候霍亂吐瀉黃色深

二顴無病要微黃黃甚長憂入死鄉黑色必當煩燥死靈丹何能救其殃

兩眉青者斯為吉霍亂纔生黃有餘煩燥夜啼紅色見紫由風熱亦還殂

兩眼根源本屬肝黑瞳黃色是傷寒珠黃痰積紅為熱黑白分明仔細看

太陽青色始方驚亦主傷寒紅主淋要識小兒疾病篤青筋直向耳邊生

風傷二池黃吐逆若還青色定為風驚啼煩燥紅為驗兩手如蓮客熱攻

兩頰赤色心肝熱多哭多啼無休歇明醫見此不須憂一服清涼便怡悅

兩頰微紅虛熱生紅赤熱甚痰積停色青脾受風邪症青黑脾風藥不靈

兩頰青色作蟲醫黃色須知是滯頭金匱之紋青若見遭驚多次不須疑

承漿黃色食時驚赤主驚風所感形吐逆色黃紅則利須要仔細與推尋

小兒無患歌

孩兒常體貌清態喜安然鼻內無清涕喉中絕沒涎頭如青黛染唇似點硃鮮臉芳花映竹頰綻水浮蓮  
喜引方縫笑非時口不宣縱哭無多哭雖眠不久眠意同波浪靜情若鏡中天此上多安吉何愁疾病纏

調護歌

養子須調護者承莫縱遲乳多終損胃食壅即傷脾衾厚非為益衣單正所宜無風煩見日寒暑順天時

入門候歌

五指稍頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒中指獨是冷麻痘症相傳男左女右手分明仔細詳  
初起寅關淺紋侵過卯深生枝終不治辰泣命難存

入門試法

男左女右看關文時即掐中指節舌出者死吸而痛者生如久不醒掐中指咬崑崙穴



虎口以手處是也

三關第二指仄是也

風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位



流珠形。主夾食膈熱三焦。  
不和氣不順。飲食欲吐。或  
漏腸鳴。自利煩燥啼哭。



環珠形。主氣不和。脾胃虛  
弱。飲食傷滯。心腹脹脹。煩  
燥作熱。



長珠形。如夾積食肚腹疼  
痛。或發寒熱。脇肋脹脹。飲  
食不化。虫動不安。



來蛇形。主中脘不和。積氣  
攻救。飲食不下。疳氣欲傳。  
臟腑不甯。膨滿乾嘔。



魚骨形。主京風痰熱症候。  
速宜截風化痰。利驚退熱。  
若失于治。必變他症。



去蛇形。主脾胃虛弱。食積。  
吐瀉煩燥。氣粗渴煩喘息。  
飲食不化。神困多睡。



弓反裏形。主感受寒邪。頭  
目昏重。心神驚悸。沉默倦  
怠。四指稍冷。咳嗽多痰。小  
便赤色。



鉤形。主邪熱痰盛。精神恍  
惚。睡不安穩。生風發搐。驚  
風傳受。



透關射甲形。主驚風惡候。  
傳入經絡。則風熱發生。併  
人八候。虛痰壅塞。危急之



症最難療治。

水字形。在風關主驚風入

肺咳嗽面赤氣關主膈有

虛症虛積停滯命關主驚

風症疾危篤。

針形在風關青黑色主水

驚氣關赤色主疳積命關

有此五色者及通度三關

主急慢驚風難治。

透關射指形主驚風痰熱

四症皆舉胸膈而不散其

候雖重症則順可治療。

此形在風關主疳積病。

此脉方知是氣脉。

此紋若在風氣二關易治

命關通度難治。

曲向裏者是氣治。

脉如亂絲主腹主冷渴唇

色青白手足似冰虛生驚

跳。

形如蛇尾色紫紅主驚食  
傷脾又夾風寒頭面胸腹  
溫溫作熱。

主驚風氣傷寒




曲向外者是風瘡

脚斜向右是傷寒身熱不食無汗



此形如環見風關王肝臟疳有積聚氣鬪主疳入胃吐逆不治命關無藥可治



脚斜向左是傷風身熱不食有汗

雙鈎脉者即是傷寒



三曲如長虫者是傷寒物



此形主中焦熱病

脉形如鷗飛主驚風



三鎗形主疳積候





世人要識傷冷證三哭西  
兮三凸東


此形如環有脚者是傷食




中央大兩頭尖紅色者主  
驚風發熱若透三關主無  
幸疳疾必死



兩脉皆曲主蛔虫




此形主耳鼻冷瘡疳虫



頭小尾大黃色者主硬物  
傷胃肚熱眠間或驚吊



上紅下白名為火光火旺  
金也過關及抵五行相剋  
者必死



紫色至開乃是疳必死



紅色在節中間通直者主  
驚風發搐一頭紅一頭白  
者順



如形兩曲交連者主風候

此形如曲虫。在風關三疳


積聚胞高肚大氣關主大腸穢積命關主心臟傳肝

難治。

凡脉不見虎口。如雲塵色者是客忤鬼祟之脉。宜求神禳之脉。見大小不拘定。

主有凶

三曲透命關。主驚風死。









此形左風關。主肝臟疳積。氣關主脾冷吐逆。不治命關必死。主驚風。其狀或單或雙逆來。

此形見關中。或手上或面部皆死候也。

此形如亂虫。主疳食積。亦有必死之候。



此形見風關。青色易治。是初驚候。黑色難治。在氣關。青色主疳勞身熱。命關青色主虛風和傳脾難治。風關如乙字形。主肝臟驚風易治。氣關如乙字形。主驚風。命關如乙字形。主黑色難治。



流珠只一點紅色環珠其形差大長珠其形圓長以上非調圈子總皆紅脉貫氣之如蛇來此即是長珠散長一頭大一頭尖去蛇亦如此乃分其上下朝故曰去來角弓反張向裏為順向外為逆鉉形直上魚骨分開水字即三脈並行針形即過關一二粒米許射甲命脉射外透指命脉曲內四十九位悉有輕重自微至著輕重參許色有五者黃紅紫青黑也其病盛色能加變黃盛即越黃紅之色紅盛作紫文成紅紫文色紫盛作青紫之色青盛作黑又有青黑之色至於純黑之色不可得而治之也

辨色歌

紫色紅傷寒

青驚白色疳

黑紋因中惡

黃色困脾端

五指冷熱歌

入門須辨嬰兒性男左右分明認五指若還冷似冰此是驚風來得盛五指心口熱似火炎食傷寒風邪症食中名指熱風寒食中名冷吐瀉定中指熱兮是傷寒中指冷兮麻痘認食指熱兮上身燒食指冷兮上膈悶中名熱兮夾驚風中名冷兮傷食証

審候歌

顛門八字病非常驚透三關命不長初關乍入驚微病次節相侵亦可防筋赤熱兮因食膈筋青端被水風傷筋黑却時風木冷柴筋兼被有陰陽寒熱相均乘赤白紅筋定是熱宜涼重病不宜筋見白筋白寒深可救忙筋連大指陰寒病筋若生花定不祥筋帶懸針主吐瀉筋紋關外命非常四肢癱冷腹膨脹吐瀉多因乳食傷魚口鴉聲因氣急人吠人喝受驚狂膀胱澆病真難認天心一點散膀胱口因心噦并氣吼指冷昏沉命莫當口中氣喘并氣急眼番手掣可推慌鼻乾嘴黑筋見影牙黃口白眼睛光聲氣改時顏不改手舞足蹈語顛狂兩手亂抓如雞爪目睛不動眼如羊疳論上下須憑爻大抵橫紋是痊方天心穴上分高下更須心細別陰陽如此孩提筋不好命去南柯大路傍小兒若犯宜推早如是推遲命不長