

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒令香熟
爲末每服一錢七蜜漿水和服効

水浸丹 治瀉痢先鋒之藥

黃丹

研細一兩

巴豆

大者二十五箇去皮膜研細出油或黃丹二兩半

右研勻用黃蠟半兩溶作汁拌勻量大小旋丸水浸吞下湯
使更臨病隨意用一方黃丹一兩巴豆肆十九粒乳香二錢
麻油二錢蠟半兩鎔汁和丸名頓止丹又冷證加木香二錢
半

寬腸丸 治痢後裏急大腑閉澀不通

枳殼

水浸去穢剉片麥蘖炒微黃仍用清油浸透一兩焙乾五錢

麻仁

去殼

木通

去皮

大黃

半生半炮

檳榔

大腹皮

淨洗焙乾各二錢半

右除麻仁用乳鉢極細杵外五味槌榔不過火餘焙同研成末入乳鉢中與麻仁再杵勻煉蜜九棗豆大每服三十丸至五十丸仍以枳殼甘草煎湯空心送下一二歲嬰孩溫蜜湯下

熱痢用涼藥海藏治赤痢用四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

黃連解毒湯 治時疾三日已汗解苦煩嘔乾嘔口燥呻吟錯語不得臥亦治熱痢

黃連 三錢

黃蘗 半兩

梔子 四箇

黃芩 一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

潑火散 治中暑煩躁發渴口乾及治血痢

青皮去白

赤芍藥

黃連去鬚

地榆各等分

右為細末每服一錢冷水調下如畜熱而氣血妄行加甘草

藥槩皮丸 治一切惡痢窘痛膿血

芍藥

黃槩

各一兩

當歸

黃連

各半兩

右為末滴水丸小豆大每服二三十丸熟水下加枳殼

寬腸枳殼散 順氣止痢

甘草

六錢

枳殼

去穢炒二兩四錢

右為細末每服一錢空心沸湯點服

三黃熟艾湯

治積藏府下利赤白及治傷寒四五日而大下

熱痢服諸藥多不止宜服之

黃芩

黃連

黃槩

各七錢半

熟艾

半雞子

右劉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

地榆散 治瀉痢血痢

地榆

訶子

甘草

各等分

右爲末鹽米湯調下有熱加黃芩

又方

地榆

訶子

厚朴

薑製各等分

右劉散每服二錢水一盞薑枣煎服

地榆飲 治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

地榆

甘草

芍藥

枳殼

各二錢半

右劉散每服二錢白水煎加黃連炒

又方

地榆 烏梅

槲皮 甘草

當歸 各等分

右剉散每服二錢煎服

川草散 治腹痛下痢赤白不拘遠近

川芎

甘草

半生半炙

白芷

各七錢

赤芍

當歸

酒洗

淨黃連

各五錢

右剉焙爲末每服半錢至一錢白痢白薑湯赤痢甘草湯調

服赤白痢溫米清湯調並空心服

治熱痢備急方

用井水調臘茶蜜磨生薑渴則飲之

本事治小兒赤痢

青藍汁二升分四服
聖惠方治小兒中盛下血

治小兒尿血

甘草五分以六合水煎取二合去滓一歲兒一日服全盡

錢氏三乘丸治小兒熱痢下血

黃檗去皮赤芍藥四錢

右爲末飯和丸如麻子大每服二十九食前米飲量兒加

減

梔子丸治少小熱痢不止

梔子七枚黃檗三分

黃連五分

礬石四分

大棗四枚炙

右五味爲末蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不知稍加

至十九

外臺子芩湯 療小兒熱痢

子芩 二分 知母

女萎 各六分

竹葉 切八分

黃檗 炙各四分

右六味切以水二升煎取一升分服甚妙

聖惠施子二散 治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤黃不能

飲食

梔子仁

當歸

劉微炒 各半兩

黃檗

地榆

劉微炙 各三分

黃連

一兩 去鬚 微炒

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒

大小加減

烏梅散 治小兒熱痢但壯熱多渴而痢不止

烏梅

一枚微炒去核

黃連

去鬚微炒

藍葉

各一分

阿膠

搗碎炒令黃燥

犀角

屑

甘草

炙微赤剉各半兩

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

形證治赤痢開胃散

白木

茯苓

人參

各半錢

石蓮子

去皮發心拾箇

右為末藿香湯下半錢

孔氏治赤白痢骨立地榆一斤水三升煮升半去滓煎如飴空

腹服

黃連例

錢氏法

加黃檗為二聖丸

治痢

加橘皮為橘連丸

治痢

加榆仁為榆連丸治加黃芩大黃為三黃丸治積熱加阿膠

茯苓為阿膠丸治利加訶子木香為小香連丸治痢加吳茱萸

香為豆蔻香連丸治瀉加阿膠當歸乾薑為駐車丸治利

冷痢溫熱藥海藏治白痢用四君子等分加乾薑減半入粟米

少許同煎

大順飲見吐

養臟沒主生津益氣溫腸止痢

人參去芦

甘草炙各二錢半白芍藥

白朮各半兩

南木香

肉桂去龍皮各一錢肉豆蔻

罌粟殼去蒂剉蜜水炒

訶子肉各一錢半

石件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫

服或入倉米同煎

廣濟療客冷白痢

人參 六分

厚朴 炙

甘草 炙各四分

茯苓

桔梗 各五分

梁州檳皮 炙八分

右六味切以水三升煮取一升量大小可一合為度以麝止

忌如常法

嬰孺治五六歲兒冷痢

當歸

黃連

龍骨 各四分

赤石脂

厚朴 炙

乾薑

酸石榴皮 各二分

右切以水三升半煮一升六合為四服相去一炊久服

雄朱散 治小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛不可忍

雄黃

一分細研
水飛過

乳香

細研

白礬

服各二錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下一日三服

正脂散

治冷痢大便色青甚則有膿

白石脂

當歸

洗焙
乾

丁香

白朮

炮各一兩

草豆蔻

去皮

厚朴

生薑汁制
各半兩

右件搗羅為細末每服半錢以粥飲調下量兒大小加減

治白痢艾湯

艾葉

微

當歸

各一兩

乾薑

炮

木香

訶黎勒皮

炮各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分一盞入粟米少許煎至五分去滓溫服食前

養臟湯 治白痢頻併

當歸

洗焙

烏梅肉

炒乾

乾薑

黃芪

白木

炮

龍骨

各一兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞生薑粟米各少許煎至五分去滓溫服乳食前量大小加減

聖惠治秋深冷痢不止灸臍下二三寸動脉中三壯炷如麥

寒熱雜合香連丸 治赤白下痢煩渴作痛

南木香

半兩不

淨黃連

一兩剉用茱萸炒仍去茱萸

烏梅肉

二錢半薄切用屋瓦慢火焙乾

右為末用阿膠半兩剉碎炒脹水化為糊候冷入乳鉢內同前藥末亭分杵勻丸作麻仁大赤痢每服三十三丸至五十

五十九或七十九甘草湯空心下白痢丸數同前白

金粟丸 治下痢赤白水穀不化

淨黃連

兩一

枳殼

製

川芎

穀芽

淨洗焙乾

赤茯苓

皮

南木香

白芷

各半

神麴

一兩另研為末作糊

右除木香別挫不過火餘六味焙入木香同為末用神麴末煮和丸粟米大每服七十九至百丸空心溫米清湯下或不拘時

白附香連丸

治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏急

後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香

各一錢

白附尖

二箇

右末飯丸如粟米大每服十九至三十九米飲下食前日
夜各四五服

荳蔻香連丸 治泄痢不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切

痛立効如神

黃連

炒三

肉豆蔻

木香

各一錢

右爲細末粟米飯丸米粒大每服十九至三十九日夜各
四服食前米飲下

木香丸 治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連

吳茱萸同炒去

肉荳蔻

煨二

木香

一錢

右爲細末麴和丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴湯下

俱空心服

小香連丸 治冷熱腹痛水利腸滑

木香

訶子肉

各一分

黃連

半兩

右爲細末米飲和丸如菜豆大每服十丸至三五十九食前

頻服之

吉氏香連丸

治赤白痢

黃連

訶子肉

木香

各一名一兩

肉豆蔻

二兩

子芩

半兩

右末蜜丸菜豆大空心煎醋漿湯下大人十丸小兒五丸空

心日午再服煎薑蜜湯下

白膿痢嬰童寶鑑論小兒腸寒卽下白膿腹痛

顛顛經治孩子冷毒疳痢白膿疳靛日加瘦弱不食腹痛

青木香一分黃連半兩

右末以蜜丸如梧子大一歲以上空心熟水下一九三歲五歲服二丸藥性熱不宜多服忌生冷聖惠收治冷熱痢二物等分

葛氏肘後雞子餅療小兒秋夏暴冷痢腹脹乍寒乍熱白帶

下

右用雞子一枚胡粉一九碎絹篩合雞子黃白共搗研調熬令熟如常雞子餅兒年一歲一食半餅日再不過二餅即差兒大倍作凡羸弱不堪與藥宜與此餅

王氏手集治大人小兒純膿白痢其効如神脂附九

大附子一枚