

葛仙翁肘後備急方卷之七

松江李林馥啟賢氏重校 陸七

瘦樵程永培校

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方燒青布以燻瘡口毒即出仍煮葛根令濃以洗瘡搗乾葛根末以煮葛根汁服方寸匕日五夜一則佳

又方嚼栗塗之姚同 又煮生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先禁之其經術云 到山下先閉氣三十五

息存神仙將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部乃又吐肺氣自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山之虎不可得見若逢之者目向立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄虎北斗君汝去虎即走止宿亦先四向如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又搗雄黃紫石縫囊貯而帶之

附方

梅師方治虎傷人瘡 但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有獬犬凡所咬毒方第五十四

療獠犬咬人方 先嚼却惡血灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百乃止姚云酒
又云地榆根末服方寸七日一二亦末傳瘡上生根搗傳佳 又方到虎牙若虎骨
服一七已發如獠犬者服此約即差姚同 又方仍殺所咬犬取腦傳之後不
復發 又方搗薤汁傳之又飲一升日三瘡乃差 又方末礬石內瘡中裏之止
瘡不壞速愈神妙 又方頭髮蟬皮燒末水和飲一杯若或已目赤口噤者折齒
下之姚云二物等分 又方搗地黃汁飲之並以塗瘡過百度止 又方末乾姜
常服並以內瘡中

凡獠犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要過百日乃為大免 每到七日輒
當飲薤汁三二升又當終身禁食犬肉蚕蛹食此發則不可救矣瘡未差之間亦
忌生物諸肥膩及冷但於餅下蒸魚及就膩氣中食便發不宜飲酒能過一年乃
佳

若重發療方 生食蟾蜍鱸絕良驗姚同亦可燒炙食之不必令其人知初得噉便
為之則後不發姚剝作鱠吞蒜齏下 又方搗姜根汁飲之即差 又方服蔓菁
汁亦佳

又凡犬咬人 取竈中熟灰以粉瘡傳之姚同

又方火炙蠟以灌瘡中姚同 又方以頭垢少少內瘡中以熱牛屎塗之佳姚同

又方投蓼以傅瘡上 又方乾姜末服二七姜汁服半升亦良 又方但依獬犬法彌佳燒蟾蜍及末礬石傳之尤佳

得犬齧者難療凡犬食馬肉生狂方 及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煮糜飼之即不狂若不肯食糜以鹽飼鼻便忽塗其鼻既舐之則飲食矣神驗

附方

梅師方治狂狗咬人 取桃白皮一握水三升煎取一升服
食療治犬傷人 杵生杏仁封之差

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚼人作瘡有毒種熱疼痛方 刺雞冠血瀝著瘡中三下若駁馬用雌雞草馬用雄雞姚同 又方炙瘡及腫上差

若瘡久不差者 馬鞭稍長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅之效

又方以婦人月經傳上最良姚云神效

人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人 燒馬鞭皮末以膏和傅上 又方多飲淳酒取醉即愈

又剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方 便取死馬腹中屎塗之即差姚同

又方以手內女人陰中即愈有胎者不可令胎墮

狐尿棘刺刺人腫痛欲死方 破雞搗之即差

又方以熱桑灰汁漬冷復易取愈

小品方以熱蠟著瘡中又烟燻之令汁出即便愈此狐所尿之木猶如蛇蛭也此下有魚骨傷人

附方

圖經云治惡刺及狐尿刺 搗取蒲公英根莖百汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以正觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其效云效方治狐尿刺螫痛 杏仁細研煮一兩沸承熱以浸螫處數數易之

外臺祕要治剝馬被骨刺破中毒欲死 取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心 馬齒莧湯食之差

靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸其宜急療之遲則毒深難理 以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

王氏博濟治鹽涎馬汗毒所傷神效 白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相家合調貼患處

治卒青蛙虺衆蛇所螫方第五十六

葛氏竹中青蜂螫人方 雄黃射香乾姜分等搗篩以麝芮和之著小竹管帶之行急便用傅瘡兼衆蛇虺毒之神良

又方破烏雞熟傅之 蛇綠色喜綠樹及竹上大者不過四五尺皆呼為青條蛇人中立死

葛氏毒蛇螫人方 急掘作坑以埋瘡處堅築其上毒即入土中須臾痛緩乃出徐王治蛇毒方 用搗地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

又方搗小蒜飲汁以滓傅瘡上 又方猪耳垢著瘡中牛耳中垢亦可用之良 又方嚼鹽唾上訖灸三壯復嚼鹽唾之瘡上 又方搗薤傅之 又方燒蜈蚣末以

傅瘡上 又方先以無節竹筒著瘡上鑄蠟及蜜等分灌筒中無蜜單蠟亦通

又方急且尿瘡中乃拔向日閉氣三步以刀掘地作小坎以熱湯沃坎中淫作丸如梧子大服之並以少泥泥之瘡上佳 又方桂心苦薑分等為末用小竹筒密塞之以帶行卒為虺蛇即傅之此葯療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用

一切蛇毒 急灸瘡三五壯則衆毒不能行

蛇毒 搗鬼針草傳上即定

又方荊葉袋貯薄瘡腫上 又方以射芮塗腫上血出乃差 又方以合口椒並葉搗傅之無不止 又方切葉刀燒赤烙之

附方

梅師方治蛇虺螫人 以獨頭蒜酸草搗絞傅所咬處

廣利方治蛇咬方 取黑豆葉剉杆傅之日三易良

廣濟方治毒蛇咬方 菰蔣草根灰取以封之其草似鸞尾也

兵部手集主蛇蠍蜘蛛毒 雞卵輕敲一小孔合咬處立差

劉禹錫傳信方治蛇咬蝎螫 燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人貞元三十二年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇咬令用此法救之傅藥了便發更無他苦

治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方第五十七

葛氏凡蛇瘡未愈禁熟食食便發瘡之依初螫人法

蛇螫人九竅皆血出方 取蚤蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之

此上蛇瘡敗及洪腫法方蛇螫人牙折入肉中痛不可堪方 取蝦蟇肝以傅上立

出 又方先密取行葉當其上穿勿令人見以再覆瘡口上一時著葉當上穿穿

即折牙出也

蛇骨刺人毒痛方 以鐵精如大豆者以管吹瘡內姚同

又方燒死鼠搗傅之瘡上

蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方 取大蒜小蒜各一升合搗熟湯淋取

汁灌瘡中姚同

蛇卒繞人不解方 以熱湯淋即解亦可令就尿之

蛇入人口中不出方 灸灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃將皮

倒脫即出小品同之

七八月諸蛇毒旺不得洩皆嚙草木即枯死名為蛇蟻此物傷人甚於蛇螫即依蛇螫之法療之

附方

廣利方治蛇咬瘡 煖酒淋洗瘡上日三易

聖惠方治蛇入口並入七孔中 割母猪尾頭瀝血滴口中即出

治卒入山草禁辟眾蛇藥術方第五十八

辟眾蛇方 同前姚氏仙人入山草法

辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃為上帶一塊石稱五兩於肘間則諸蛇毒莫敢犯

他人中者便磨以療之又帶五蛄黃丸良丸有蜈蚣故方在於備急中此下有禁法云不受而行則無驗

中蛇毒勿渡水渡水則痛甚於初螫亦當先存想作大蜈蚣前已隨後渡若乘船渡不作法殺人

入山並不得呼作蛇皆喚為蛇中之者彌宜勿悞辟蛇法到處燒殺羊角令有煙出地則去矣

附方

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾姜雄黃等分同研用小絹袋貯繫臂上男左女右蛇間約氣逆避人螫毒傳之

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九

葛氏方割雞冠血塗之又方以鹽紙瘡上即愈云蜈蚣去遠者即不復得又方鹽熱漬之又方嚼大蒜若小蒜或桑樹白汁塗之亦以麻履底土搯之良

蜈蚣甚螫人其毒殊輕於蜂當時小痛而易歇蜘蛛毒亦療生鐵衣醋研取濃汁塗之又烏麻油和胡粉傳上乾復易取差取羊桃葉傳之立愈

附方

蚯蚓咬人門
尿及惡蟲咬人門

梅師方治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜磨螫處痛止

又經驗後方燒雞屎酒和傅之佳又取雞屎和醋傅之 聖惠方治蜈蚣咬方 用
蝸牛擦取汁滴入咬處

兵部手集治蜘蛛咬遍身成瘡 取上好春酒飲醉使人翻不得一向臥恐酒毒腐
人須臾蟲於肉中小如米自出 又譚氏小兒方以葱一枝去尖頭作孔將蚯蚓
入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水點咬處差

劉禹錫傳信方治蟲多傷咬 取大藍汁一碗入雄黃射香二物隨意看多少細研
投藍中以點咬處若是毒者即並細服其汁神異之極也昔張員外在劍南為張
延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬有二道赤色細如箸繞項上從胃前下至
心經兩宿頭面腫疼如數升盆大肚漸腫幾至不救張相素重薦為因出家資五百
千並薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方
遂令目前合葯其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投之
藍汁良久方出得汁中其困不能動又別搗藍汁加射香末更取蜘蛛投之至汁
而死又更取藍汁射香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸
人其異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲 羊乳一升飲之貞元十年崔員外從質云目擊有人
被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

又方治蚯蚓咬 濃作鹽湯浸身數徧差浙西將軍張韶為此蟲所咬其形大如風眉鬚皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

又方治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落 以石灰水浸身亦良
聖惠方主蚰蟥咬人方 以雞屎傳之

又方治螻蛄咬人 用石灰醋塗之

廣利方治蠶咬人 射香細研蜜調塗之差

千金方治蠮螋尿瘡 棟樹枝皮燒灰和猪膏傳之 又方以酢

和粉傳之

又方治蠮螋蟲尿人影 著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡癰作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胃也治之法初得磨犀角塗之止

博物志治蠮螋蟲溺人影亦隨所著作瘡 以雞腸草汁傳之良

外臺秘要治蠮螋尿瘡繞身匝即死 以鷺巢中土猪脂苦酒和傳之

又方治蠮螋尿瘡 燒鹿角末以苦酒調塗之

錢相公方療蠮螋尿瘡黃水出 嚼梨葉傳之乾即易

勝金方治蠅螬尿人成瘡初如慘梁漸大如豆更大如火烙漿胞疼痛至甚宜速用草茶并臘茶俱可以生油調傅上其痛約至立止妙

聖惠方治惡蟲咬人 用紫草油塗之 又方以酥和鹽傅之

治卒蠱螫方第六十

以玉壺丸及五蛄丸塗其上並得 其方在備急丸散方中 又方取屋雷下土水和傅之

治卒蜂所螫方第六十一

蜂螫人 取人尿洗之 又方穀樹桑樹白汁塗之並佳 又方刮齒垢塗之又破蜘蛛又煮蜂房塗之燒牛角灰苦酒和塗之又斷葫摺之又嚼青蒿傅之

附方

千金方治蜂螫人 用露蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得

又外臺秘要按薄荷貼之差 又聖惠方以酥傅之愈

沈存中筆談云處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂竄為蛛網絲縛之為蜂所螫墜地俄頃蛛鼓腹欲裂徐徐行入草咬芋梗微破以瘡就咬處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者按芋梗傅之則愈

治卒蝎所螫方第六十二

蝎螫人 溫湯漬之 又方按馬莧大蒜又嚼乾姜塗之佳姚方以冷水清螫處即
不痛水微煖便痛即易水又以冷漬故布搗之數易

新效方蜀葵花石榴花艾心分等並五月五日午時取陰乾合搗和水塗之螫處立
定二夜未定又鬼針草按汁傅之立差又黃丹醋塗之又生烏頭末唾傅之嚼乾
姜塗之又射肉封之溫酒漬之即愈

附方

孫真人食忌主蠍螫 以礬石一兩醋半升煎之投礬石於醋中浸螫處

又勝金方烏頭末少許投醋調傅之 又錢相公篋中方取半夏以水研塗之立止

又食醫心鏡以醋磨附子傅之 又經驗方以鹽耳垢傅之差崔給事傅

廣利方治蠍螫人痛不止方 楮樹白汁塗之立差

治中蠱毒方第六十三

葛氏方療蠱毒下血方 殺羊皮方三寸得敗鼓亦好藁荷葉苦參黃連當歸各二
兩水七升煮二升分三服一方加犀角升麻各三兩無藁荷葉用茜根四兩代之
佳

人有養畜蠱以病人其詠法 中蠱令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即療之
食人五藏則死矣欲知蠱與非蠱當令病人吐水中沉者是浮者非小品姚並同

欲知蠱毒姓名主方 取鼓皮少少燒末飲病人病人須當自然呼蠱主姓名可語便去則便愈亦見蛇蚘合作蠱毒著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有約又藁荷葉密著病人卧席下其病人曰自呼蠱主姓名也

療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方 茜草根藁荷根各三兩咬咀以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈又自當呼蠱主姓名茜草即染絳草也小品并姚方同也

又方巴豆一枚去心皮熬鼓三粒釜底墨方寸七合搗為三丸一丸當下毒不可者更服一丸即下

又方鹽一升淳苦酒和一服立吐即愈小品同支方苦酒一升煮鹽消服愈 又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活 又方苦瓠一枚水二升煮取一升服立即吐愈小品同支方用苦酒一升煮令消服神驗 又方皂莢三挺炙去皮子酒五升漬一宿去滓分三服小品同

療飲中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方取鉄精搗之細篩又別搗烏雞肝以和之丸如梧子大服三丸甚者不過十日微者即愈別有鉄精方又方猪肝一具蜜一升共煎之令熟分為二十服秘方小品同支方分作丸亦得

又方取棗木心剉得一斛著釜中淹之令上有三寸水煮取二斗澄取清微火煎

得五升宿勿食且服五合則吐蠱毒出小品姚同之 又方雄黃丹砂藜蘆各一兩搗末旦以井華水服一升圭當下吐蠱蟲出 又方隱葱草汁飲一二升此草桔梗苗人皆食之

治蠱已食下部肚盡腸穿者 取長股蝦蟇墓青背一枚雞骨炙方一分燒為灰合內下部令深入小品同支方屢用大驗姚方亦同 又方以猪胆瀝內下部中以綿深導內塞之

又方五蠱黃丸最為療蠱之要其方在備急條中復有自然飛蠱狀如鬼氣者難此諸種得真犀射香雄黃為良藥人帶此於身亦預防之

姚氏療中蠱下血如雞肝出石餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死方 末桔梗酒服一七日一二葛氏方也

支大醫有十數傳用方 取馬兜零根搗末水服方寸匕隨吐則出極神驗此物苗似葛蔓緣柴生子似橘子

凡畏已中蠱欲服甘草汁 宜生煮服之當吐疾出若平生預服防蠱毒者宜熟炙煮服即內消不令吐神驗

又方甘草炙每含咽汁若因食中蠱反毒即自吐出極良常含咽之永不慮葯及蠱毒也

又有解百毒散在後葯毒條中亦療方 桑白汁一合服之須臾吐利蠱出

席辯刺史傳效二方云並試用神驗 斑猫蟲四枚去足翅炙桃皮五月初五採取去黑皮陰乾大戟凡三物並搗別篩取斑猫一分桃皮大戟各二分合和棗核大以米清飲服之訖吐出蠱一服不差十日更一服差此蠱洪州最多老媪解療一人得縑二十足秘方不可傳其子孫犯法黃花公若干則為都督因以得之流傳老媪不復得縑席云已差十餘人也

又方殺羊皮方寸七葉荷根四兩苦參黃連各二兩當歸犀角升麻各三兩七物以水九升煮取三升分三服蠱即出席云曾與一人服應時吐蜂兜數升即差此是姚大夫方

附方

千金翼方療蠱毒 以檨木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

又治蠱毒下血 蝟皮燒末水服方寸七當吐蠱毒

外臺祕要救急治蠱 以白鴿毛糞燒灰飲和服之

楊氏產乳療中蠱毒 生玳瑁以水磨如濃飲服一盞自解

聖惠方治小兒中蠱下血欲死 搗青藍汁頻頻服半合

治卒中溪毒方第六十四

姚氏中水毒祕方 取水萍曝乾以酒服方寸匕差止又云中水病手足指冷即是若暖非也其冷或一寸極或竟指未過肘膝一寸淺至於肘膝為劇

葛氏水毒中人一名中溪

一名中灑 東人呼為蘇駁切

一名水病似射工而無物其詠法 初得之惡寒頭微痛目注疼心中煩懊四肢振淅骨節皆強筋急但欲睡旦醒暮劇手逆冷三日則復生蟲食下瘡不痛不痒不冷人覺視之乃知不即療過六七日下部膿潰蟲食五藏熱極煩毒注下不禁八九日良醫不能療瘡得急當深視下部若有瘡正赤如截肉者為陽毒最急若瘡如蠱魚齒者為陰毒犹小緩要昏熱人不過二十日欲知是中水毒當作數升湯以小蒜五寸咬咀投湯中莫令大熟熱即無力掇去滓適寒溫以浴若身體發赤斑文者又無異証當以他病療之也

病中水毒方 取梅若桃李搗絞汁三升許以少水解為飲之姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之

又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染寸中以導下部日三過即差 又方搗藍青汁以少水和塗之頭面身體令面 又方取梨葉一把熟搗以酒一杯和絞服之不過三 又方取蛇莓草根搗作末服之並以導下部亦可飲汁一二升夏月