

7288

家居醫譜錄二種

四

(京)新登字 027 号

中医珍本丛书

家居医录二种

明·薛己撰

出版：中医古籍出版社

发行：新华书店总店科技发行所发行

印刷：杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九三年十二月第一版

一九九三年十二月第一次印刷

ISBN7-80013-474-1/R·471

定价：叁佰圆

中医珍本丛书已出版书目

御药院方

元·许国祯撰

轩岐救正论

明·肖京编

岭南卫生方

宋·李璆 张致远原辑

济众新编

朝鲜 康命吉撰

勿听子俗解八十一难经

明·熊宗立撰

幼科类萃

明·王銓撰

黄帝虾蟆经

晋·不著撰人

质问本草

琉球 吴继志著

针灸内篇

清·林屋江上外史编

灵枢经脉翼

明·夏英编

外经微言

(原题)岐伯天师传陈士铎述

奇效医述

明·聂尚恒编

伤寒方论

清·不著撰人

医学入门万病衡要

明·龚廷贤原辑

伤寒六书纂要辨疑

明·童养学纂辑

秘传眼科七十二症全书

明·袁学渊编

罗遗编

清·陈廷铨编

活幼口议

元·曾世荣著

卢经哀腋

日·加藤宗博著

凌门传授铜人指穴

清·不著撰人

方症会要

清·佚名氏编

温病合编

清·石寿棠编

食物本草

(原题)元·李杲编辑

杏苑生春

明·芮经编

伤寒源流

清·陶澹庵编

心印紺珠经

明·李汤卿编

医略

清·钱一桂著

舌鉴辨正

清·梁玉瑜传 陶保廉录

温病浅说温氏医案

清·温载之编

温病指南

清·娄杰撰

采艾编翼

清·叶茶山辑

二火辨妄

日 芳村恂益撰

证因方论集要

清·汪汝麟撰

疫证治例

清·朱增藉著

万育仙书

清·曹无极著

扶寿精方

明·吴旻 王来贤编

苍生司命

明·虞抟撰

众妙仙方

明·冯时可撰

卫生编

清·石文焯编

小儿推拿直录

清·钱穰村辑

外科集验方

明·周文采编

针灸六赋

明·辑者不详

鸡峰普济方

宋·张锐撰

神灸经纶

清·吴亦鼎编

经穴汇解

日·原克昌编辑

仙方合集

清·贾山亭辑

寿世秘典

清·丁其誉纂

杂症会心录

清·汪蕴谷撰

张仲景先生伤寒一百十三方发明

清·徐彬撰

内经述

清·方本恭述

炮炙全书

日·稻宣义撰

重编医经小学

清·不著撰人

穷乡便方

明·不著撰人

脉确

清·黄砬撰

医方集宜

明·丁凤纂辑

神农本草经

清·黄奭辑

晋唐名医方选

日·喜多村直宽撰

丛书编辑：傅景华 徐岩春 费全培 杜杰慧

家居醫錄目錄卷下
婦科撮要

保胎

小產

保產

子死腹中

胎衣不出

交骨不開陰門不閉子宮不收

產後腹痛

產後血暈并失血

產後發瘧

擊工声

上聲 痼去声

產後便血

產後大便不通

產後寒熱

產後咳嗽

產後瘡疾

產後泄痢

各症方藥

女科撮要目錄卷下

畢

家居醫錄卷下

女科撮要

吳郡立齋薛已著

保胎

妊娠若元氣不實發熱倦怠或胎動不安用當歸散因氣
惱加枳殼胸膈痞悶再加蘇梗或作痛加柴胡若飲食不
甘或欲嘔吐用六君加紫蘇枳殼若惡阻嘔逆頭暈體倦
用參橘散未應用六君子湯若惡阻嘔吐不食煩悶亦用
參橘散之類若頻仆胎動腹痛下血用膠艾湯未應用八
珍加膠艾若頻仆毒藥腰痛短氣用阿膠散未應煎送知
母丸若頻仆胎傷下血腹痛用佛手散未應用八珍送知

毋丸若心驚膽怯煩悶不安名子煩用竹葉湯未應血虛
佐以四物氣虛佐以四君若下血不止名胎漏血虛用二
黃散血去多用八珍湯未應用補中益氣湯若曰事而動
下血用枳殼湯加生熟地黃未應或作痛更加當歸血不
止八珍加膠艾若不時作痛若小腹重墜名胎痛用地黃
當歸湯未應加參朮陳皮或曰脾氣虛用四君加歸地中
氣虛用補中益氣湯若面目虛浮肢體如水氣名子腫用
全生白朮散未應用六君子湯下部腫甚用補中益氣倍
加茯苓或曰飲食失宜嘔吐泄瀉此是脾胃虧損用六君
子湯若足指發腫漸至腿膝喘悶不安或足指縫出水名

水氣用天仙藤散脾胃虛弱兼以四君子未應用補中益氣兼以逍遙散若胎氣上攻心腹脹滿作痛名子懸用紫蘇飲飲食不甘兼四君子內熱晡熱兼逍遙散若小便澹少或成淋瀝名子淋用安榮散不應兼八珍湯腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若項強筋攣語瀉痰盛名子癇用羚羊角散或飲食停滯腹脹嘔吐此是脾胃虛弱而不能消化用六君子湯不應用平胃散加參苓或胎作脹或腹作痛此是脾胃氣虛而不能承載用安胎飲加升麻白朮不應用補中益氣湯或臍腹作脹或小便淋閉此是脾胃氣虛胎壓尿胞用四物加二陳參朮空心服

後探吐藥出氣定又服又吐數次必安或因勞役所傷或
食煎炒小便帶血此是血得熱而流於脬中宜清膀胱用
逍遙散或遺尿不禁或為頻數此是肝火血熱用加味道
遙散若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫名胎水不利用鯉
魚湯脾胃虛佐以四君子病名同而形症異形症異而病
名同聊見本方凡用見症之藥不應當分月經治之

治驗

一妊娠三月其經月來三五次但不多飲食精神如故此
血盛有餘兒大能飲自不來矣果然

一妊娠六月每怒氣便見血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作

嘔少食余謂寒熱頭痛肝火上衝也脇脹腹痛肝氣不行也作嘔少食肝侮脾胃也小便見血肝火血熱也用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈

一妊娠六月體倦食少勞役見血用六君加當歸熟地升麻柴胡而愈

一妊娠每三四月胎便作痛余用地黃當歸湯治之不日而愈

一妊娠三月飲食後因怒患瘧連吐三次用藿香正氣散二劑隨用安胎飲一劑而愈後因怒痰甚狂言發熱胸脹手按少得此肝脾氣滯用加味逍遙散加川芎二劑頓退

四劑而安

一婦人每怒發熱脇脹小便淋瀝每月經行旬餘未已受胎三月因怒前症復作朝用加味道遙散夕用安胎飲各二劑而安五月又怒復作下血如經行四日未止仍用前藥而愈

一妊娠將三月嘔吐惡食體倦嗜卧此惡阻之症用人參橘皮湯二劑漸愈又用六君加紫蘇二劑而安

一妊娠吞酸惡心欲作嘔吐此飲食停滯用六君加麴蘖炒黑子芩枳殼香附治之而愈

一妊娠飲食後惱怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胸腹脹痛大便

不實而色青小便頻數而有血余曰當清肝健脾為主不信乃主安胎止血益甚問余曰何也余曰大便不實而或青此是飲食既傷脾土而兼木侮小便頻數而有血此是肝火血流於胞而兼挺痿也用六君子加枳殼紫蘇山梔二劑脾胃頓醒又用加味道遙散加紫蘇枳殼二劑小便頓清更節飲食調理而安

一妊娠每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠毋泥其月數但見某經症便用某藥為善

一妊娠因怒吐血塊四日不止兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄於上部火炎而隨出也脇脹腹痛小便淋瀝肝經本病也用小柴胡合四物四劑而止却用六君子安胎飲調理而安

一妊娠氣喘痰甚諸藥不應問治於余詢之云素有帶下始於目下浮兩月餘其面亦然此氣虛有痰飲也用六味丸料數劑而愈

凡婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲痛脹寒熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之一云麥芽最消腎若氣血虛而乳