



珍稀 3 动物



梁祖霞 编著



宁夏少年儿童出版社



珍稀动物

3

梁祖霞 编著

宁夏少年儿童出版社

编辑的话

这是一套美丽而有趣的书籍,它将把你带入五彩缤纷的动物世界,书中介绍的动物都是地球上存量已经很少的珍稀动物,其中有憨态可掬的大熊猫、光彩夺目的棕尾虹雉、舞姿翩翩的白枕鹤、威武雄壮的老虎等等。

近百年来,人类滥伐森林、污染环境,使地球上生物绝种的速度越来越快,生态环境也越来越恶化。如果任其发展下去,最终,受害的将是人类自己。

这本书最想告诉同学们的是,人类和动物都应该在同一个蓝天下共同生活,和谐相处,这样的一个生物大家庭才能使我们人类的前景充满生机和希望,才能使我们的天更蓝,树更绿,水更清,世界更美好。



目 录

最濒危的飞鸟——朱鹮·····	1
象征着爱情的鸳鸯鸟·····	2
我国特有的珍禽——褐马鸡·····	3
似锦似绣的红腹锦鸡·····	5
尾羽最美的绿孔雀·····	6
长角的鸡——黄腹角雉·····	8
光彩夺目的棕尾虹雉·····	9
山林中的“隐士”——红腹角雉·····	10
有长长尾羽的白冠长尾雉·····	11
捕鱼能手——鸛·····	12
长耳朵的猫头鹰——长耳鸛·····	14
老鼠的克星——仓鸛·····	16
不抚育后代的鸟——杜鹃(大杜鹃)·····	17



洁白的天使——大天鹅·····	19
在树洞筑巢的中华秋沙鸭·····	21
从繁荣兴旺走向衰落灭绝的候鸽·····	22
舞蹈大师白枕鹤·····	23
唯一生活在高原上的鹤类——黑颈鹤·····	25
朴实无华的灰鹤·····	27
长寿之星——丹顶鹤·····	29
荒岛霸主红脚鲣鸟·····	30
空中“强盗”——军舰鸟·····	32
人见人爱的“美小子”——白颈长尾雉·····	33
披着闪光羽毛的绿尾虹雉·····	34
台湾特有鸟类——蓝鹇·····	35
有点像孔雀的雉鸡——孔雀雉·····	36
有美丽婚礼服的大鸨·····	37
生活在极地的猛禽——雪鸮·····	38

像歼击机一样的飞鸟——游隼·····	40
金色之雕——金雕·····	41
高空抛骨的碎骨鹰·····	43
你知道食猴鹰吗？·····	44
最难看的鸟——大兀鹰·····	45
空中“杀手”——白尾海雕·····	46
漫话鸬鹚·····	48
羽冠独特的戴胜鸟·····	49
德国国鸟——白鹳·····	51
雪色天仙——白鹭·····	53
嘴像琵琶的鸟——黑脸琵鹭·····	54
聪明的大绯胸鹦鹉·····	54
只闻其声难睹其容的黄鹂·····	56
大嘴巴的双角犀鸟·····	57
封在树洞中的冠斑犀鸟·····	58

最濒危的飞鸟——朱鹮

朱鹮是涉禽中较小的鸟，体重不过 2 千克，它体羽洁白，翅膀粉红，优美俏丽，因此它有不少别名——美人鸟、仙女鸟、桃花鸟等。

朱鹮过去广泛分布在我国西部和东北部，以陕西、山西、黑龙江及长江流域数量最多，日本、朝鲜、前苏联数量也很可观。它们在长江以北繁殖，在长江下游或太平洋沿岸较温暖的地方越冬。主要食物是小鱼、小虾、昆虫及甲壳类动物，还取食一些水生植物的嫩根嫩芽。它们喜欢群集，但到春天繁殖

时，会成双成对选择人口稀少、环境幽静、食物丰富的农舍附近高大的树上筑巢繁育后代。朱鹮对环境要求十分严格，因此它对污染敏感，在食物范围小的地方很难生存。

在生态环境不断被人类侵占的情况下，朱鹮数量迅速下降，据 1980 年资料统计，全世界只剩下 6 只。1981 年，在陕西省洋县境内发现 2 窝共 7 只，朱鹮成为鸟类中最稀少的种类。国际鸟类组织已把朱鹮列入濒临灭绝的鸟类名录，在我国则被列为国家一级重点保护动物。由于采取了一系列保护措施，目前朱鹮已繁殖到几百只。



象征着爱情的鸳鸯鸟

鸳鸯属较小型游禽,雄鸟羽色鲜艳华丽,头上有羽冠,眼有白色眉纹,翅膀上有一对栗黄色扇状直立羽很像船帆。雌鸟羽色既不华丽又无扇状羽帆,雌雄区别截然。



鸳鸯繁殖地在我国东北、内蒙古和贵州等省的水域地区。鸳鸯生活在山区的河谷、溪流,也常见于混交林中的沼泽和湖泊以及被水浸没的草原等处。秋天它们觅食草籽、玉米、稻谷及水中植物;繁殖季节鸳鸯成双成对栖息在一起,白天相伴游弋于碧波之中,觅食小蛙、小鱼及昆虫,也吃各种树叶和植物种子。鸳鸯在繁殖期一雄一雌成对活动,把巢筑在离水域不远的高大树洞中。每窝七八枚卵,雌鸟负责孵化,30天左右幼鸟出壳,不久就能浮水活动。我国人民几千年来就喜爱鸳鸯,不仅因为它的外貌美,更因为雌雄之间情意绵绵,双栖双飞不离不舍,是夫妻恩爱、柔情似水的象征。

鸳鸯是国家二级重点保护动物。

我国特有的珍禽——褐马鸡

褐马鸡脸颊绯红,尾部羽毛披散下垂,形似马尾,因体羽暗褐色,故称褐马鸡。它的体态矫健端庄,独具风姿。雌雄外观很难区别,体长 80 厘米~107 厘米,是较大型的鸟类之一。

世界上只有中国分布褐马鸡,是十分稀罕的鸟类。褐马鸡生活在太行山区的松、杉和橡树林中,三四月份择偶配对。除繁殖期外,褐马鸡喜欢结群活动,觅食植物叶芽、嫩枝和种子,春、夏两季昆虫增多时,常啄食一些甲虫、毛虫或其他昆虫的幼虫。配对以后,做巢于林间隐蔽的地面上,产卵一般十几

枚,孵卵要 27 天~28 天。小鸡出壳后,生长速度很快,大约 3 个月就与父母的个头一样大小了。由于褐马鸡数量稀少,十分珍贵,近年来建立起褐马鸡自然保护区,使得数量逐步增加。

褐马鸡是国家一级保护动物。



似锦似绣的红腹锦鸡

红腹锦鸡又名金鸡,是我国的特产珍禽,体形比家鸡小,雌雄差别很大。雄鸡背上部浓绿,背下部金黄,腹部深红,全身羽毛颜色丰富,闪烁着金属光泽,非常艳丽,尾长是身长的2倍左右。雌鸡则体小尾短,羽色为单调褐色,也有斑点。

红腹锦鸡分布于青海、甘肃、陕西、贵州等地的山谷树林间,不善于飞翔,但善于奔走,奔走时昂首阔步十分机警。一般生活在400米~1700米的多岩密林中。秋冬季节它们组成小群,夜间栖息在高树的低枝上,早晨和傍晚于林中或林的边缘找食草籽、蕨类、竹和灌木嫩芽及植物杂果。繁殖期则常常觅食



昆虫之类,以增加营养补给。

每年4月初,红腹锦鸡开始配对。配对之后,雌鸡开始产卵,每窝10枚~15枚,雌鸡独自护窝,25天左右出小雏。如果遇天敌或人为破坏,雌鸡会弃巢而走,如果在繁殖早期它们会重新筑巢产卵。由于雄鸡漂亮而显眼,人见人爱,所以已成为世界著名的观赏动物。

红腹锦鸡是国家二级重点保护动物。

尾羽最美的绿孔雀

绿孔雀的美丽闻名于世,雄孔雀的每根尾羽上都有五色金翠的椭圆斑依次排列,羽轴两边也披有金绿色丝状的小羽枝,反射出紫铜色金属光泽,头顶有一簇直立的羽冠,显得神气诱人。雌孔雀无漂亮的尾羽,但背部的浓褐色羽毛也闪耀着绿色的光。

绿孔雀分布在云南南部,生活在海拔2000米高的稀树草地、灌丛、竹林、针阔叶树的开阔地带,尤其喜欢活动在小河和溪流附近。它们在空旷的林中觅食,夜宿在枝叶繁茂的树上。虽然不善飞翔,但善于奔走。它们喜啄食野果、野花、草籽以及小蜥蜴、昆虫等小动物,有时也吃山区农田中的稻谷、花生及其他植物种子。

从2月开始,雄孔雀的羽毛一天天华丽起来,光彩夺目。它翩翩起舞,紧

紧追随在雌孔雀的身旁,炫耀自己漂亮的尾屏,并发出沙沙沙的响声,这就是人们常说的孔雀开屏。雄孔雀用这金光灿烂的彩色羽衣和美丽的开屏吸引配偶。绿孔雀繁殖时,往往在林间地面扒一浅坑,内垫枯草和羽毛即完成筑巢。产卵一般五六枚,孵化 27 天~30 天即破壳出雏。

由于绿孔雀生存环境不断被人类破坏,它的数量已经很少,而且分布区域狭小。对于这样美丽稀少的鸟类,如何保证它们的存在,实在是当务之急啊!

绿孔雀是国家一级重点保护动物。



长角的鸡——黄腹角雉

黄腹角雉体形和家鸡相似，是我国特有的一种野生鸡类，体长约 60 厘米。雄鸟头上羽冠和头前部为黑色，头后部为红色，身上栗红色并布满了黄色圆斑，头两侧各有一个棒样肉角，所以有角鸡之称。又因腹部黄色，这就是黄腹角雉名字的由来。雌鸟不但没有肉质角，而且全身羽毛棕褐色，腹部黄色，“土”气十足。

黄腹角雉分布在福建、广东和湖南的局部地区，生活在海拔 700 米～1600 米的常绿阔叶林区及针叶和阔叶混交林区。它比较迟钝，不善飞行。当遇天敌时，只知奔跑，无路可逃时，就把头钻入灌丛或草丛中，常常把后半身露在外面，因此有人叫它们为“呆鸡”。3 月初开始繁殖。母鸡从不轻易离开巢中卵，甚至人类走近时，也不愿逃离，还可能奋起反抗——用嘴啄击来犯者呢！

黄腹角雉所吃食物不但品种繁多，而且不同季节相差很大。开春，它采食蕨类或其他植物的嫩茎和嫩叶；春夏食花，有山茶、映山红、野海棠花等；夏秋，它们多觅食核果、浆果，如山樱桃、草莓等。

黄腹角雉为国家一级重点保护动物。



光彩夺目的棕尾虹雉



从“虹雉”这个名词,大家可能就会想到:这种鸟一定有彩虹般美丽的羽毛。的确是这样:在阳光照射下棕尾虹雉的羽毛闪耀着金属般的光泽,连鸟类学家都赞叹这“无与伦比”的美。

棕尾虹雉身长约 70 厘米。雄鸟羽色艳丽,相对而言,雌鸟色泽就要“土”得多了。它们的体羽以棕褐色为主,但是这种朴实无华的颜色,对它们繁育雏鸟、不被敌手发现是大有好处的。

棕尾虹雉在我国仅分布于西藏南部及四川局部地区,栖息于海拔 2500 米~4600 米的山坡上,在那广袤的阔叶林、针叶林、灌木丛、草甸及裸岩地带活动。终年成双成对,从不结成群体。它们的生活颇为隐蔽,常筑巢于灌木丛中、岩石下或大树洞中。食物主要是植物的根、茎,常常用强大有力的喙啄食块茎。它们在一个觅食地点往往要流连半个小时以上。一旦受惊就会跳起来大声鸣叫,并仓促逃逸。

棕尾虹雉分布区域狭窄,数量极为稀少,是国家一级重点保护动物。



山林中的“隐士”——红腹角雉


红腹角雉体形较小, 身长 44 厘米 ~64 厘米。雄鸟十分华丽, 体羽及两翅主要为深栗红色, 布满了具有黑缘的灰色眼状斑并向下体逐渐扩大, 且颜色变浅。雌鸟相对而言就谈不上华丽了, 一般上体灰褐色, 下体淡黄色。

红腹角雉在我国主要分布于西藏、云南、四川、陕西、湖北等省, 栖息于海拔 1600 米 ~3000 米之间的冷杉、铁杉、赤桦等林地中。喜欢在稠密的杜鹃树、箭竹丛间隐匿, 夜间在乔木横枝上过夜。善于奔跑而不善飞行, 有时情况紧急, 不得不振翅高飞, 但距离却十分有限。

还有一点也很有趣, 红腹角雉的脖颈下面有个水囊, 是专门用来盛水的。因为高山上很难找到水源, 当它们喝完水后, 还要把水囊装满, 以应对急需。

每年 4 月 ~6 月是红腹角雉的繁殖期。一般每窝产卵 3 枚 ~10 枚, 经 26 天 ~30 天孵化后即出壳成为雏鸟。

红腹角雉是国家二级重点保护动物。



有长长尾羽的白冠长尾雉

白冠长尾雉是长尾雉属中尾羽最长的一种,体形大小似鸡,尾长为体长的三分之二,一般都在1米以上,最长的在1.4米以上。修长的尾羽自古以来就赢得人们的喜爱,我国古装戏武将头上佩戴的长而弯曲的羽毛,就取材于它。

