

鍼

灸大成

卷
參
部

針灸大成卷之三

五運六氣歌

百穴法歌

十二經脉歌

玉龍歌

勝玉歌

雜病穴法歌

雜病十一穴歌

長桑君天星秘訣歌

馬丹陽天星十二穴歌

針後歌

針內障秘要歌

補瀉雪心歌

行針總要歌

刺法啓玄歌

諸家得失策

頭不多灸策

穴有奇正策

針有淺深策

五運主病歌

醫經小學

諸風掉眩乃肝木。痛癢瘡瘍心火屬。濕腫滿本脾土。經氣賁鬱痿肺金伏。寒之收引腎水鄉。五運主病樞要目。

六氣爲病歌

諸暴強直支痛裏急筋縮。腰尻本足肝膽。二經。厥陰風木之氣。

諸病喘嘔及吐酸。暴注下迫轉筋難。小便渾濁血溢泄。瘕氣結核瘍疹斑。癰疽吐下霍亂症。脅鬱腫脹鼻塞乾。衄衄淋秘身發熱。惡寒戰慄驚惑間。笑悲謔妄衄。衄汚腹脹鼓之有聲和。少陰君火手二經。真心小腸氣之過。

衄音蔑

痙與強直積飲滯。霍亂中滿諸膈痞。體重吐下。肘腫痿肉。如泥之按不起。太陰濕土二足經。脾與從中胃之氣。

諸熱脊痠筋惕。悸動搖擗痙瘛。極暴瘖冒。昧躁擾狂。罵詈驚駭。氣上逆。肘腫疼痙。噎嘔瘡。喉痺耳鳴。聾欲閉。嘔痛溢食下不能。目昧不明。瞶痙翳。或禁慄之如喪神。暴病暴死。暴注利。少陽相火手二經。心包絡與三焦氣。

晉音茂
庚音記

諸澁枯涸閉。乾勁揭皴起。陽明之燥金。肺與大腸氣。

上下水液出。燈冷。癰疽癰疔。堅痞病。腹滿急痛。痢白。清。食已不飢。吐痢腥。屈伸不便。與厥逆。厥逆禁固。太陽經。腎與膀胱爲寒水。陰陽標本六氣裏。

百穴法歌

神應經

手之太陰經屬肺尺澤肝中約紋是列缺側腕寸有半經
渠寸口陷脉記太淵掌後橫紋頭魚際節後散脉裏少商
大指內側尋爪甲如韭此爲的

手陽明經屬大腸食指內側號商陽本節前取二間定本
節後勿三間忘岐骨陷中尋合谷陽谿腕中上側詳五里
曲池下三寸曲池曲肘外輔當肩髃肩端兩骨覓五分俠
孔取迎香

髃音魚

足陽明兮胃之經頭維本神寸五分頰車耳下八分是地
倉俠吻四分臨伏兔陰市上三寸陰市膝上三寸針三里

金匱要略
膝下三寸取。上廉里下三寸。主下廉。上廉下三寸。解谿腕
上繫鞋處。衝陽陷谷上三寸。陷谷庭後二寸。舉內庭次指
外間求。厲兌如韭足次指。

足之太陰經屬脾。隱白大指內角宜。大都節後白肉際。太
白後一下一爲公孫。節後一寸得。商丘踝下前取之。內踝
三寸陰交穴。陰陵膝內輔下施。

手少陰兮心之經。少海肘內節後明。通里掌後纔一寸。神
門掌後銳骨精。

手太陽兮小腸索。小指之端取少澤。前谷外側本節前後
節後仍外側。腕骨腕前起骨下。陽谷銳下腕中得。小海

肘端去五分。聽宮耳珠如菽側。

太陽膀胱何處看。睛明目眥內角畔。攢竹兩眉頭陷中。絡却後髮四寸半。肺俞三椎膈俞七。肝俞九椎之下。按腎俞十四椎下旁。膏肓四五三分筭。委中膝膕約紋中。承山腓下分肉斷。崑崙踝下後五分。金門踝下陷中。撰申脉踝下筋骨間。可容爪甲。慎勿亂。

喘音善

少陰腎兮安所覓。然骨踝前骨下識。太谿內踝後五分。照海踝下四分的。復溜內踝上二寸。向後五分太谿直。手厥陰兮心包絡。曲澤肘內橫紋作。間使掌後三寸求。內關二寸始無錯。大陵掌後兩筋間。中衝中指之端度。

手少陽兮三焦論。小次指間名液門。中渚次指本節後。陽池表腕有穴存。腕後二寸外關絡。支溝腕後三寸聞天井。肘上一寸許。角孫耳廓開口分。絲竹眉後陷中按耳門耳缺非虛文。

足少陽膽取聽會。耳前陷中分明揣。目上入髮際五分。臨泣之穴於斯在。目窻泣上寸半存。風池髮後際中論。肩井骨前看寸半。帶脉肋下寸八分。環跳髀樞尋宛宛。風市髀外兩筋顯。陽陵膝下一寸求。陽輔踝上四寸遠。絕骨踝上三寸從。丘墟踝前有陷中。臨泣俠谿後寸半。俠谿少次岐骨縫。

厥陰肝經果何處。大敦。拇指有毛聚。行間。骨尖動脈中。太衝。節後有脈據。中封。一十內踝前。曲泉。紋頭兩筋著。章門。臍上二寸量。橫取六寸看兩傍。期門。乳傍一寸半。直下寸半二肋詳。

督脈水溝鼻柱下。上星入髮一寸者。百會正在頂之巔。風府後髮一寸把。瘕門後髮際五分。大椎第一骨上存。腰俞二十一椎下。請君仔細詳經文。

任脈中行正。居腹關元。臍下三寸。錄氣海。臍下一寸半。神闕。臍中隨所欲。水分。臍上一寸求。中脘。臍上四寸取。臚中兩乳中間索。承漿。宛宛唇下搜。

十二經脉歌

聚英

手太陰肺中焦生。下絡大腸出賁門。上膈屬肺從肺系。系
橫出腋臑中行。肘臂寸口上魚際。大指內側爪甲根。支絡
還從宛後出。接次指屬陽明經。此經多氣而少血。是動則
病喘與欬。肺脹膨膨缺盆痛。兩手交脅爲臂厥。所生病者
爲氣嗽。喘渴煩心。胸滿結臑臂之內前廉痛。小便頻數。掌
中熱。氣虛肩背痛而寒。氣盛亦疼。風汗出。欠伸。少氣不足
息。遺矢無度。溺色赤。

臑音銳

陽明之脉。手大腸次指內側起商陽。循指上連出合谷。兩
筋岐骨循臂肪。入肘外廉。循臑外肩端前廉。柱骨旁從肩

下入缺盆內。絡肺下膈。屬大腸。支從缺盆直上頸。斜貫頰。前下齒當環。出入人中。交左右。上俠鼻孔。注迎香。此經氣盛。血亦盛。是動頰腫。并齒痛。所生病者。爲鼽衄。目黃。口乾。喉痺。生大指次指難爲用。肩前臑外痛。相仍。氣有餘。兮脉熱。腫虛。則寒慄。病偏增。

胃足陽明。交鼻起。下循鼻外。下入齒。還出俠口。繞承漿。頤後大迎。頰車裏耳前。髮際至額顙。支下人迎。缺盆底。下膈入胃。絡脾宮。直者。缺盆下乳內。一支幽門。循腹中。下行直合氣衝。逢遂。由髀關。抵膝臑。胫跗。中指內關同。一支下膝注三里。前出中指外關通。一支別走。是跗指。大指之端。經

盡已。此經多氣復多血。是動欠伸面顏黑。悽悽惡寒。畏見人。忽聞木音。心驚惕登高而歌。棄衣走。甚則腹脹。仍責響。凡此諸疾。皆肝厥所生病者。爲狂瘡。溫淫汗出。鼻流血。口喎唇裂。又喉痺。膝臢疼痛。腹脹結。氣膈伏兔。肝外廉足跗中指俱痛。徹有餘。消穀溺色黃。不足。身前寒振慄。胃房脹滿。食不消。氣盛。身前皆有熱。

肝音幹

太陰脾起足大指上。循內側白肉際。核骨之後。內踝前上。臑循肱經膝裏。股內前廉入腹中。屬脾絡胃。與膈通。俠喉連舌散舌下。支絡從胃注心宮。此經氣盛而血衰。是動其病氣所爲。食入卽吐。胃脘痛。更兼身體痛難移。腹脹善噫。

舌本強得後與氣怏然衰所生病者舌亦痛體重不食亦如之煩心心下仍急痛泄水溏瘕寒瘡隨不卧強立股膝腫疽發身黃大指痿

手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走直上喉嚨繫目瞳直者上肺出腋下膈後肘內少海從臂內後廉抵掌中銳骨之端注少衝多氣少血屬此經是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生膈痛目如金脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋

手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手外廉出踝中循臂骨出肘內側上循臑外出後廉直過肩解繞肩胛交肩

下入缺盆內。向腋絡心循咽。益下膈抵胃屬小腸。一支缺盆貫頸頰。至目銳眥却入耳。復從耳前仍上頰抵鼻。升至目內眥。斜絡於顴。別絡接此經。少氣還多血。是動則病痛咽嗑。頷下腫兮不可顧。肩如拔兮臑似折。所生病主肩臑痛耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛。部分猶當分別別足太陽經膀胱脉。目內眥上起顴尖。支者巔上至耳角直者從巔腦後懸絡腦還出別下項。仍循肩膊俠脊邊抵腰脅腎膀胱內。一支下與後陰連貫臀斜入委中穴。一支膊內左右別貫脾俠脊過髀樞臂內後廉臑中合。下貫臑內外踝後京骨之下指外側。此經血多氣猶少。是動頭疼不

可當項如拔兮腰似折。髀樞痛徹脊中央。臍如結兮膈如裂。是爲踝厥筋乃傷。所生瘡痔小指廢。頭顙頂痛目色黃。腰尻臍脚疼連背。淚流鼻衄及癲狂。

臍音谷

足經腎脉屬少陰。小指斜趨湧泉心。然骨之下內踝後。別入跟中膈內侵。出臍內廉上股內。貫脊屬腎膀胱臨。直者屬腎貫肝膈。入肺循喉舌本尋。支者從肺絡心內。仍至胸中部分深。此經多氣而少血。是動病飢不欲食。喘嗽唾血。尻中鳴。坐而欲起。面如垢。目視眈眈。氣不足。心懸如飢。常惕惕。所生病者爲舌乾。口熱咽痛。氣賁逼。股內後廉并脊疼。心腸煩痛。疽而瘳。痿厥嗜卧。體怠惰。足下熱痛。皆腎厥。

手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮。支者循胸出脇下脇下連腋三寸同。仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透中衝支者別小指次指絡相通。此經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸脇支滿結心中澹澹或大動善笑日黃面赤色所生病者爲煩心心痛掌熱病之則。

手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指岐骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩上海少陽之後交別傳下入缺盆臑中分散絡心包膈裏穿支者臑中缺盆上上項耳後耳角旋屈下至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上關