

二

名


医

类

案

续

附
《名医类案》
《续名医类案》



鲁兆麟 杨思澍 主编
王新佩 严季澜

辽宁科学技术出版社

101430

名

医

类

案

二

续

附
《名医类案》
《续名医类案》

①上

鲁兆麟 杨思澍 主编
王新佩 严季澜

辽宁科学技术出版社

R249.1
LZL
:2

法本

101437

附
《名医类案》
《续名医类案》

名

医

类

案

二

续



下

鲁兆麟 杨思澍 主编
王新佩 严季澜

辽宁科学技术出版社

C0165938



图书在版编目 (CIP) 数据

二续名医类案/鲁兆麟等主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1996. 9

ISBN 7-5381-2372-5

I. 二… I. 鲁… II. 医案-汇编 IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 12374 号

04
Z153/38 35

辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

河北省邮电印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 278 字数: 8000 千字

1996 年 9 月第 1 版

1996 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 宋纯智

版式设计: 王 鹏

封面设计: 王 鹏

责任校对: 郭 京

印数: 1—2200

全套定价: 580.00 元

序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辩证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所自，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志杨思澍、王新佩、严季澜等诸君，历时数载，选出上至明清下至建国初期近三百家名医医案，约有五百余万言洋洋大观。名为《二续名医类案》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成。不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

刘渡舟

1996 年 7 月 1 日于北京

编写说明

一、本书收集《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了部分《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案约一万五千则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案尽量摘自原始资料。

三、医案的排列，按内科、外科、骨伤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉、口腔科为序；各科下按病分类，各病之医案均按成书年代先后编排，系后人整理的医案则按医家卒年排入，以便对历代医家进行对照研究。

四、为忠实于原著，本书中药物的计量单位均保持原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所录医案均注明出处，以供研究者参考。

前 言

医案学是中医学发展的基石，是医家诊治疾病的客观记录，也是总结和传授临床经验的重要方法之一。因此，具有十分鲜明的记实性、真实性和可靠性。由于中医学源于家传师承，世代沿袭，形成了众流百家在学术上见仁见智，各有所长，具有很强的个体性，故中医医案学不仅使历代医家的宝贵临床经验得以保存和传世，同时也是中医理论体系的形成、发展和不断完善的源泉。一向受到历代医家的高度重视。

中医医案学基本是伴随中医的医疗实践活动而形成的。追溯其源，早在春秋战国时期《周礼·天官》就有岁终“稽其医事”，命其“书其所以”的记载，《春秋》、《左传》及诸子中也均有类似医案的史料。《史记·扁鹊仓公列传》记述淳于意的二十五则“诊籍”，已被公认为我国最早的医案。《黄帝内经》及其汉代马王堆出土的医籍中也有诊治验案的记录。汉代以后，诸如《伤寒杂病论》等一系列临床著作的问世，有的已经将医案归纳、分析、总结形成了理论；有的则在其著作中夹叙或分列篇章专述医案；有的还采取先案后论的方法，形成了积累、总结临床疗效及经验的有效方法。例如：宋代许叔微的《伤寒九十论》，分述九十证，每证一案，先案后论，实为九十则医案的记录与总结分析，曾被后人誉为“中医医案”之肇端，谢利恒《中国医学源流论》即评价说：“医案之作，盖始于宋之许叔微”。

明清之季，为我国对医案的重视和整理研究的鼎盛时期。如明代韩悉的《医通》和吴昆的《脉语》，均对医案的书写格式提出明确的要求和规定。明代江瓘父子先鞭独著，收集了明代以前 200 余家 2300 余则医案，分为 250 门，著成《名医类案》，集古今医案之大成。步江氏父子后尘，清代魏之琇对《名医类案》进行了重订，并广搜博采明清及明以前江氏未收入的医案 5800 余则，分列 345 门，辑成《续名医类案》。对清中叶以前的医案进行了系统的整理和研究，堪称恢宏之举。据不完全统计，仅清代涌现的医案专著即达 200 余部，还有大量评注医案的著作问梓，形成了历史上医案研究的高潮。

清代后期，庞元澂在著名医家陆以湑所著《冷庐医话》跋文中云，陆氏辑有《再续名医类案》，但惜至今日未见流传。民国至新中国成立，又有不少名医的医案问世，亦有不少学者从事医案的整理和编辑工作，然鲜有集大成者。新中国建立后，在党的中医政策的指引下，在毛泽东、周恩来等老一辈领导人的关怀下，在抢救、总结、继承名老中医经验方面取得了巨大成就，整理著名老中医“医案、医话”的工作蔚然成

风，涌现出诸如《蒲辅周医案》、《岳美中医案集》、方药中著《医学承启集》、刘渡舟著《经方临证指南》、时振声著《时门医述》等一大批优秀医案作品，并在整理继承的基础上进行了深入的研究，展现了新中国名老中医救死扶伤的高超医术和大家风范。

至于医案的作用以及医案整理研究的重要性，古今许多医家也达成一致共识。如刘权之序清代程文囿《杏轩医案》时认为：“医案一书，谓与《灵枢》、《素问》并传可也”。江瑾在《名医类案》自序中认为：医案可起到“宣明往范，昭示来学，既不诡于圣经，复易通乎时俗”的作用。章太炎亦说：“中医之成绩，医案最著，学者欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”因此，学习、整理和研究古今名医医案，是继承和发扬中医药学的重要任务，对加深中医药学理论的理解和认识，提高临床诊治水平，促进中医药学术发展，均具有十分重要的意义。

古今数以万计的医案问世，为我们保存了大量宝贵的第一手临床信息，在这些资料中蕴藏着大量丰富的成功经验和失败的教训，为当今中医临床研究提供了正反两方面的经验和线索。特别在今天中医临床研究日趋深入和迈向现代化的情况下，在运用现代科学方法印证前人经验的同时，笔者认为仍不应忽视对中医医案的研究，这是从传统方法研究如何提高中医临床疗效的重要途径。有鉴于此，我们对清代中叶以降至中华人民共和国建国初期谢世名医的医案进行了收集、整理，仿《名医类案》及《续名医类案》的体例，奋摩纂成《二续名医类案》。全书共收集近300位名医医案约15000余例，约500余万言，旨在补充这一历史时期医案收藏整理之缺如。为使读者全面掌握中医医案的史料，书后又将《名医类案》、《续名医类案》二书简体横排，并予点校。与《二续名医类案》勒成一部，使之形成一个完整的医案体系，为广大中医工作者提供历史上名医临证的经验，“宣明往范，昭示来学”，以提高中医学术水平。

编 者

一九九六年一月于北京

主 编

鲁兆麟 杨思澍 王新佩 严季澜

副主编

林 毅 张军 (女) 徐 立

编 委

(以下按姓氏笔划排列)

于文明	王天芳	王云阁	王建华	王桐萍	王晓兰	王新佩	卞一明	孔雁楠
左智杰	包来发	史学军	朱 焱	伦踪启	刘燕玲	严季澜	严竞辛	李 凌
李 萍	李文泉	李永芝	杨连柱	杨思澍	杨晋翔	吴 青	何焕然	谷晓红
辛 瑛	张军(女)	张 冰	张光琴	张莉莎	张根腾	张鸿泰	陈宝贵	陈赞育
陈家旭	林 毅	范光熙	周计春	孟凡毅	赵铁良	徐 立	黄卫东	黄作阵
曹丽英	常 江	章 健	鲁兆麟	韩 刚	董 晔	焦 红	题兆魁	

编 者

于 飞	马 明	马 琦	马素云	习静东	王 忞	王 凌	王天芳	王天成
王云阁	王凤梅	王江河	王彦彬	王明霞	王桐萍	王新佩	王建福	王建华
王晓兰	卞一明	孔军辉	孔雁楠	左智杰	石朝云	田晓英	史学军	白云海
包来发	冯淬灵	邢兆宏	吕秀花	朱 玲	朱 焱	伦踪启	刘 平	刘 伟
刘 赞	刘燕华	刘燕玲	刘 砚	阮金玉	阮淑萍	苏 进	李 萍	李 凌
李黎斌	李春梅	李文咏	李文泉	李永芝	李炳汝	李映琳	李晚林	李秩伦
杨连柱	杨思澍	李明霞	李明瑞	严季澜	严竞辛	苏兴华	杨亚晖	杨金洪
谷晓红	辛 瑛	杨晋翔	杨晨光	杨惠敏	吴 青	吴振洪	何莲英	何焕然
张 剑	张 纲	宋晓雯	宋铁玎	张 平	张 冰	张军(女)	张 军	张 忠
张参军	张根腾	张 圆	张永举	张立国	张光琴	张文荣	张向群	张忠会
陈家旭	陈赞育	张航向	张莉莎	张鸿泰	张燕秋	张锦辉	陆 原	陈宝贵
周德英	岳 燕	林 泓	林 毅	林彩霞	范光照	范翠敏	周计春	周宗英
查名宝	侯 丽	郑伟华	孟 捷	孟凡毅	赵代鑫	赵江宁	赵丽平	赵铁良
高 媛	唐智君	侯学群	侯军峰	俞国旭	莫成荣	贾明珠	徐 立	钱 茵
曹董晔	曹 锐	展 锐	黄 安	黄卫东	黄红势	黄作阵	黄年斌	曹 炜
樊丽萍	蒋 莉	曹丽英	黄常焦	黄 章	黄 香	鲁兆麟	康小梅	韩 刚
	题兆魁	蒋龙岗	焦 红	焦 扬	程丽萍	程 红	程志军	谭旭宏
		霍艳明	魏 民					

目 录

内科

一、外感病证 (1)

(一) 感冒 (1)

(二) 温病 (27)

(三) 风湿 (122)

(四) 春温 (163)

(五) 暑温 (197)

(六) 湿温 (260)

(七) 伏暑 (362)

(八) 秋燥 (427)

(九) 冬温 (438)

(十) 大头瘟 (449)

(十一) 中暑 (456)

(十二) 伤寒 (465)

(十三) 痢疾 (552)

(十四) 痧症 (689)

(十五) 霍乱 (702)

(十六) 疟疾 (754)

二、肺系病证 (842)

(一) 咳嗽 (842)

(二) 哮喘 (955)

(三) 结胸 (1016)

(四) 肺胀 (1019)

(五) 肺痿 (1020)

(六) 肺癆 (1025)

三、脾胃病证 (1047)

(一) 呕吐 (1047)

(二) 反胃 (1082)

(三) 吐酸 (1091)

附：嘈杂 (1095)

(四) 纳呆 (1097)

(五) 痞满 (1104)

(六) 宿食 (1139)

(七) 奔豚气 (1148)

(八) 胃痛 (1153)

(九) 腹痛 (1197)

(十) 腹胀 (1259)

(十一) 呃逆 (1292)

附：噎气 (1305)

(十二) 噎膈 (1307)

(十三) 泄泻 (1327)

(十四) 便秘 (1400)

(十五) 狐惑病 (1427)

四、肾系病证 (1428)

(一) 淋证 (1428)

(二) 关格 (1457)

(三) 腰痛、腰痠 (1460)

(四) 遗尿、小便不禁 (1468)

(五) 尿浊 (1471)

五、心系病证 (1476)

(一) 惊悸、怔忡 (1476)

(二) 心痛、胸痹 (1498)

(三) 不寐 (1513)

(四) 多梦 (1550)

(五) 多寐 (1552)

(六) 昏迷 (1553)

(七) 癫狂 (1565)

(八) 癲病 (1593)

(九) 烦躁 (1606)

(十) 痴呆 (1607)

(十一) 百合病 (1608)

六、肝胆病证 (1608)

(一) 黄疸 (1608)

(二) 臌胀 (1640)

(三) 瘕病 (1659)

(四) 胁痛 (1677)

(五) 眩晕 (1700)

(六) 中风 (1740)

附：口僻 (1812)

(七) 颤证 (1816)

(八) 肝著 (1816)

七、气血津液病证 (1818)

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (一) 郁证····· (1818) | (十三) 肠癆····· (2445) |
| (二) 瘀证····· (1828) | (十四) 肠痹····· (2445) |
| (三) 厥证····· (1831) | (十五) 肝叶倒竖····· (2446) |
| (四) 脱证····· (1854) | (十六) 积气····· (2446) |
| (五) 水肿····· (1864) | (十七) 遍身气胀····· (2446) |
| (六) 汗证····· (1913) | (十八) 冲气····· (2447) |
| (七) 痰饮····· (1927) | (十九) 真阳内动····· (2447) |
| (八) 消渴····· (2004) | (二十) 虚阳上浮证····· (2447) |
| (九) 积聚····· (2025) | (二十一) 热深厥深证····· (2450) |
| (十) 虚劳····· (2048) | (二十二) 伏热证····· (2450) |
| (十一) 内伤发热····· (2096) | (二十三) 伏阴证····· (2450) |
| (十二) 麻木····· (2111) | (二十四) 饿病····· (2451) |
| (十三) 咳血····· (2113) | (二十五) 除中····· (2451) |
| (十四) 吐血····· (2180) | (二十六) 藏结····· (2452) |
| (十五) 便血····· (2222) | (二十七) 水气病····· (2452) |
| (十六) 尿血····· (2251) | (二十八) 身痛····· (2452) |
| (十七) 紫斑····· (2260) | (二十九) 鹤膝风····· (2453) |
| 八、经络肢体病证····· (2262) | (三十) 四肢痛····· (2456) |
| (一) 痹证····· (2262) | (三十一) 痛膈····· (2460) |
| 附：历节病····· (2326) | (三十二) 周身跳动····· (2460) |
| (二) 痿证····· (2334) | (三十三) 周身发冷····· (2460) |
| (三) 头痛····· (2355) | (三十四) 背冷····· (2461) |
| (四) 脚气····· (2399) | (三十五) 足热····· (2461) |
| 九、中毒、虫病····· (2412) | (三十六) 无脉症····· (2462) |
| (一) 中毒····· (2412) | (三十七) 痰证····· (2462) |
| (二) 虫病····· (2416) | (三十八) 健忘····· (2466) |
| 十、杂病····· (2427) | (三十九) 相思病····· (2466) |
| (一) 夹阴伤寒····· (2427) | (四十) 脏躁····· (2466) |
| (二) 暑风····· (2430) | (四十一) 失魂症····· (2466) |
| (三) 阴暑····· (2432) | (四十二) 笑病····· (2467) |
| (四) 疰夏····· (2432) | (四十三) 哭病····· (2467) |
| (五) 麻疹····· (2433) | (四十四) 祟病····· (2467) |
| (六) 炸腮····· (2434) | (四十五) 尿多····· (2468) |
| (七) 沙蜱····· (2440) | (四十六) 男子阴吹····· (2468) |
| (八) 漏风····· (2441) | (四十七) 扼死····· (2468) |
| (九) 风湿····· (2441) | (四十八) 溺水····· (2469) |
| (十) 脾瘕····· (2443) | (四十九) 多唾····· (2470) |
| (十一) 肺痹····· (2443) | (五十) 神呆恍惚····· (2470) |
| (十二) 肺液····· (2445) | |

外科

一、疮疡	(2470)
二、疖	(2478)
三、痈	(2479)
(一) 外痈	(2479)
(二) 内痈	(2486)
四、疽	(2514)
(一) 疽	(2514)
(二) 附骨疽	(2540)
(三) 流痰	(2542)
(四) 流注	(2544)
五、疔	(2546)
六、痰核瘰癧	(2552)
七、乳房疾病	(2566)
(一) 乳痈	(2566)
(二) 乳疽	(2572)
(三) 乳中结核	(2573)
(四) 其它	(2575)
八、肛肠疾病	(2576)
(一) 痔疮	(2576)
(二) 脱肛	(2584)
(三) 肛痈	(2587)
(四) 肛痿	(2588)
(五) 交肠	(2589)
(六) 其它	(2590)
九、小便异常	(2591)
(一) 石淋、砂淋	(2591)
(二) 膏淋	(2592)
(三) 癃闭	(2594)
十、男科疾病	(2607)
(一) 不育	(2607)
(二) 阳痿	(2607)
(三) 遗精	(2609)
(四) 阳强	(2637)
(五) 阴缩	(2637)
(六) 白淫	(2639)
(七) 精浊、血精	(2639)
(八) 子痈、囊痈	(2640)
(九) 阴囊肿痛	(2641)

十一、肿瘤	(2642)
十二、其它外科疾病	(2648)
(一) 疔	(2648)
(二) 脱疽	(2671)
(三) 疔疮	(2671)
(四) 破伤风	(2672)
(五) 毒蛇咬伤	(2673)
(六) 烫伤	(2673)
(七) 金伤	(2673)
十三、皮肤病	(2673)
(一) 湿疮	(2673)
(二) 黄水疮	(2675)
(三) 天泡疮	(2675)
(四) 杨梅疮	(2675)
(五) 疥疮	(2684)
(六) 麻风	(2684)
(七) 痒风	(2686)
(八) 白屑风	(2687)
(九) 瘾疹	(2688)
(十) 斑	(2693)
(十一) 癣	(2693)
(十二) 脱发	(2695)
(十三) 丹毒	(2695)
(十四) 缠腰火丹	(2697)
(十五) 疣	(2697)
(十六) 其它	(2697)

骨伤科

一、骨折	(2700)
(一) 上肢骨折	(2700)
(二) 下肢骨折	(2703)
(三) 躯干骨骨折	(2703)
二、关节脱位	(2705)
三、软组织损伤	(2707)
(一) 下肢软组织损伤	(2707)
(二) 头部软组织损伤	(2708)
(三) 躯干部软组织损伤	(2708)
(四) 海底损伤	(2710)
四、内伤	(2711)
(一) 脑震荡	(2711)

妇 科

- (二) 脑挫伤…………… (2713)
- (三) 肾挫伤…………… (2714)
- 一、月经病…………… (2717)
- (一) 月经先期…………… (2717)
- (二) 月经后期…………… (2722)
- (三) 月经先后不定期…………… (2734)
- (四) 经期延长…………… (2739)
- (五) 月经过多…………… (2740)
- (六) 月经过少…………… (2743)
- (七) 月经不调…………… (2746)
- (八) 痛经…………… (2749)
- (十) 崩漏…………… (2796)
- (十一) 经行感邪…………… (2836)
- (十二) 经行发热…………… (2837)
- (十三) 经行头身痛…………… (2837)
- (十四) 经行风疹…………… (2839)
- (十五) 逆经…………… (2839)
- (十六) 经行便血…………… (2843)
- (十七) 经行乳胀…………… (2843)
- (十八) 经断前后诸症…………… (2844)
- (十九) 年老经断复行…………… (2845)
- 二、带下病…………… (2846)
- (一) 白带…………… (2846)
- (二) 青带…………… (2857)
- (三) 黄带…………… (2858)
- (四) 赤白带…………… (2859)
- (五) 五色带…………… (2866)
- 三、妊娠病…………… (2867)
- (一) 妊娠感冒…………… (2880)
- (二) 恶阻…………… (2880)
- (三) 妊娠腹痛…………… (2889)
- (四) 胎动不安…………… (2893)
- (五) 胎漏…………… (2896)
- (六) 堕胎…………… (2900)
- (七) 小产…………… (2906)
- (八) 滑胎…………… (2914)
- (九) 子瘡…………… (2917)
- (十) 子嗽…………… (2918)
- (十一) 子烦…………… (2921)
- (十二) 子悬…………… (2921)
- (十三) 子肿…………… (2922)
- (十四) 子淋…………… (2926)
- (十五) 妊娠小便不通…………… (2926)
- (十六) 妊娠小便频数…………… (2929)
- (十七) 子晕…………… (2929)
- (十八) 子痫…………… (2929)
- (十九) 妊娠患疟…………… (2934)
- (二十) 妊娠下痢…………… (2934)
- (二十一) 妊娠便干…………… (2937)
- (二十二) 妊娠泄泻…………… (2937)
- (二十三) 妊娠便血…………… (2938)
- (二十四) 妊娠肢痛…………… (2938)
- (二十五) 妊娠发斑…………… (2938)
- (二十六) 胎死不下…………… (2939)
- 四、临产、产后病…………… (2942)
- (一) 难产…………… (2942)
- (二) 恶露不下…………… (2946)
- (三) 恶露不绝…………… (2955)
- (四) 胞衣不下…………… (2958)
- (五) 产后血崩…………… (2959)
- (六) 产后血晕…………… (2962)
- (七) 产后感冒…………… (2969)
- (八) 产后发热…………… (2972)
- (九) 产后汗症…………… (2992)
- (十) 产后头身痛…………… (2995)
- (十一) 产后腹痛…………… (2999)
- (十二) 乳汁不行…………… (3012)
- (十三) 产后遗尿…………… (3013)
- (十四) 产后小便不通…………… (3013)
- (十五) 产后浮肿…………… (3015)
- (十六) 产后尿血…………… (3018)
- (十七) 产后大便难…………… (3018)
- (十八) 产后泄泻…………… (3019)
- (十九) 产后便血…………… (3020)
- (二十) 产后下痢…………… (3020)
- (二十一) 产后吐泻…………… (3025)
- (二十二) 产后痉病…………… (3025)

(二十四) 产后发狂	(3029)
(二十五) 产后不寐	(3013)
五、妇科杂病	(3031)
(一) 阴痛	(3031)
(二) 阴疮	(3031)
(三) 阴痒	(3032)
(四) 阴肿	(3033)
(五) 阴挺	(3034)
(六) 阴吹	(3037)
(七) 梦交	(3037)
(八) 交接出血	(3037)
(九) 石瘕	(3038)
(十) 肠覃	(3039)
(十一) 癥瘕	(3042)
(十二) 女子不孕	(3054)
(十三) 干血癆	(3056)
(十四) 热入血室	(3060)
(十五) 寒入血室	(3074)
(十六) 脏躁	(3074)
(十七) 其它	(3076)

儿 科

一、初生儿疾病	(3078)
(一) 初生儿不啼	(3078)
(二) 初生儿不吮乳	(3079)
(三) 脐风	(3081)
(四) 初生儿脐突	(3082)
(五) 初生儿目疾	(3082)
(六) 初生儿猴疳	(3082)
二、时令、时行病	(3082)
(一) 温病	(3082)
(二) 风温	(3087)
(三) 春温	(3093)
(四) 暑温	(3098)
(五) 伤暑	(3103)
(六) 暑湿	(3106)
(七) 湿温	(3110)
(八) 伏暑	(3114)
(九) 秋燥	(3121)
(十) 冬温	(3123)

(十一) 霍乱	(3126)
(十二) 痧证	(3128)
(十三) 痢疾	(3129)
(十四) 疟疾	(3144)
(十五) 伤寒	(3151)
(十六) 麻疹	(3158)
(十七) 疳腮	(3191)
(十八) 发颐	(3195)
(十九) 瘟疫	(3195)
(二十) 风疹	(3197)
(二十一) 痘(水痘、天痘)	(3198)
(二十二) 黄疸	(3235)
(二十三) 发斑	(3236)
(二十四) 顿咳	(3239)
三、小儿杂病	(3243)
(一) 寒热	(3243)
(二) 潮热	(3245)
(三) 发热	(3247)
(四) 头痛	(3254)
(五) 伤食	(3257)
(六) 滞颐	(3262)
(七) 呕吐	(3262)
(八) 吐泻	(3265)
(九) 泄泻	(3269)
(十) 腹痛	(3276)
(十一) 腹胀	(3280)
(十二) 臌胀	(3281)
(十三) 疳疾	(3283)
(十四) 二便秘	(3288)
(十五) 瘦癯	(3291)
(十六) 消渴	(3293)
(十七) 肿病	(3294)
(十八) 咳嗽	(3303)
(十九) 咳喘	(3314)
(二十) 失音	(3326)
(二十一) 急惊风	(3328)
(二十二) 慢惊风	(3343)
(二十三) 痫病	(3353)
(二十四) 厥证	(3355)

- (二十五) 心悸…………… (3360)
- (二十六) 嗜卧…………… (3360)
- (二十七) 啼哭…………… (3361)
- (二十八) 血证…………… (3361)
- (二十九) 汗证…………… (3363)
- (三十) 淋证…………… (3363)
- (三十一) 疝证…………… (3364)
- (三十二) 虫证…………… (3365)
- (三十三) 痿证…………… (3370)
- (三十四) 中风…………… (3374)
- (三十五) 虚损…………… (3375)
- (三十六) 胎疾…………… (3380)
- (三十七) 解颅…………… (3383)
- (三十八) 凶填…………… (3383)
- (三十九) 龟背…………… (3384)
- (四十) 遗尿…………… (3384)
- (四十一) 误治…………… (3384)
- (四十二) 其它…………… (3386)

眼 科

- 一、眼睑病…………… (3391)
 - (一) 针眼…………… (3391)
 - (二) 风弦赤烂…………… (3391)
 - (三) 眼丹…………… (3392)
 - (四) 椒疮…………… (3393)
 - (五) 胞生痰核…………… (3394)
 - (六) 眼睑瘤…………… (3395)
- 二、白睛病…………… (3395)
 - (一) 风热赤眼…………… (3395)
 - (二) 白睛溢血…………… (3403)
 - (三) 白膜侵睛…………… (3404)
 - (四) 胬肉攀睛…………… (3404)
 - (五) 目涩症…………… (3405)
- 三、黑睛病…………… (3405)
 - (一) 凝脂翳…………… (3405)
 - (二) 赤膜下垂…………… (3406)
 - (三) 圆翳内障…………… (3407)
- 四、内障病…………… (3410)
 - (一) 绿风内障…………… (3410)
 - (二) 青风内障…………… (3410)

- (三) 圆翳内障…………… (3411)
- (四) 视物不清…………… (3411)
- (五) 目盲…………… (3414)
- (六) 近视…………… (3417)
- (七) 夜盲…………… (3417)
- 五、其它…………… (3418)
 - (一) 眼跳…………… (3418)
 - (二) 目痛…………… (3418)
 - (三) 突起睛高…………… (3420)

耳鼻喉口腔科

- 一、耳病…………… (3421)
 - (一) 耳疮…………… (3421)
 - (二) 耳疳…………… (3421)
 - (三) 耳后痰毒…………… (3423)
 - (四) 耳痛…………… (3423)
 - (五) 脓耳…………… (3425)
 - (六) 耳衄…………… (3429)
 - (七) 耳鸣…………… (3429)
 - (八) 耳聋…………… (3436)
 - (九) 耳痔…………… (3439)
 - (十) 耳癌…………… (3439)
- 二、鼻病…………… (3439)
 - (一) 鼻疳…………… (3439)
 - (二) 鼻塞…………… (3441)
 - (三) 鼻衄…………… (3442)
 - (四) 鼻痔…………… (3443)
 - (五) 鼻渊…………… (3445)
 - (六) 鼻窍异物…………… (3450)
 - (七) 鼻衄…………… (3450)
- 三、咽喉病…………… (3468)
 - (一) 乳蛾…………… (3468)
 - (二) 喉痹…………… (3476)
 - (三) 喉痛…………… (3488)
 - (四) 喉瘤…………… (3500)
 - (五) 失音…………… (3505)
 - (六) 喉癰…………… (3514)
 - (七) 喉风…………… (3515)
 - (八) 喉疳…………… (3519)
 - (九) 梅核气…………… (3521)

(十) 烂喉丹痧·····	(3524)	(十四) 掉舌·····	(3583)
(十一) 白喉·····	(3554)	(十五) 舌癌·····	(3583)
四、口腔病·····	(3567)	(十六) 牙痛·····	(3584)
(一) 口疮·····	(3567)	(十七) 牙疳·····	(3596)
(二) 口糜·····	(3574)	(十八) 牙宣·····	(3597)
(三) 唇风·····	(3576)	(十九) 牙疳·····	(3599)
(四) 唇疳·····	(3576)	(二十) 牙槽风·····	(3604)
(五) 唇疔·····	(3578)	(二十一) 牙癌·····	(3608)
(六) 唇衄·····	(3578)	(二十二) 牙衄·····	(3609)
(七) 上腭痛·····	(3579)		
(八) 舌疔·····	(3579)	附:	
(九) 舌痛·····	(3579)	名医类案·····	(3615)
(十) 痰包·····	(3580)	续名医类案·····	(3869)
(十一) 舌衄·····	(3580)	《二续名医类案》	
(十二) 舌裂·····	(3581)	医家名录·····	(4419)
(十三) 重舌·····	(3581)		

内 科

一、外感病

(一) 感冒

秦昌遇

一人因过劳，患头痛身热，满身疼痛，恶食，状似伤寒。至十二日后诊，右手寸关浮大，重按少力，左脉微弱。此症虽外感而得，实系平日饥饱失时，劳役过度、元气内伤而致外邪易于凑之耳，不可误用汗下等剂。且见痰气上升，人事不省。先以活络丹一丸利其关窍，至晓痰降安睡，明日身凉，遍体疼痛亦减，以六君子汤加白芍、藿香、煨姜。

《秦景明先生医案》

倪复贞

长公次德先生偶因陪客坐凉，遂感冒，又饮冷，致表里俱病。头痛发热，烦躁难眠，腹痛泻利不止。诸人以为漏底，伤寒治。司农公急告假闭门，为公郎调治，延余诊视。诊得左手人迎脉浮紧，比真外感重也，右手气口脉沉滑兼迟，胃脉亦迟滑。余曰：此外感虽重，一汗即解；内伤冷物停滞，消导可安，非真漏底侯也。急宜解表，以藿香、香薷为君；紫苏、陈皮为臣；桔梗、厚朴为佐；川芎、干葛、葱白为使。水二碗，煎一碗。热服取汗，头痛止，身热除，烦躁顿安，诊脉人迎大平矣，腹尚泻利未止。余曰：虽泻利，不宜用止药，其法当在疏之。法有通则不痛之说，一大通则泻利即止，痛亦当愈。法用滑石二钱，山楂三钱，藿香一钱，青皮一钱，厚朴一钱，炒姜五分，灯芯十根。水二杯，煎八分温服。顷间滞气大下，强半是西瓜也，痛泻随止。公喜其神效。余曰：此标症也，来速去速。若作真漏底，不但愈迟，恐更生变症矣。

《两都医案》

程从周

吴鹭客令政年二十三岁，素孱弱，曾育两胎。今年七月初旬，偶尔欠安，于十四夜骤闻其姑公治孺人之变，被惊夜起，复受风寒。次早吃素点心并栗数枚，又兼伤感涕泣，因而停滞不消，渐复发热头痛，胸膈不宽之甚，胃脘有块坟起，按之作痛，大便不通，此明是内伤而兼外感也。药用疏解消导，胀益坚，热益甚，昼夜呻吟。一、二日之间，便觉羸廋。诊脉之时，撑持下住，如欲倒仆之状，脉渐洪大搏指。予思此症初起，脉病相应，今药既不验，胡可轻率再投？必须观其面色，才可议方。鹭客即延入卧榻间，见其面带纯青，环口黎黑，且鼻端俱冷。予曰：“此大虚症也。速觅参来，迟则恐生他变。”鹭客犹豫不决，谓是风寒，何可补益？予再三谕之曰：“然虽用参，不佞仍坐此以待。”于是，鹭客坚留不佞在宅，方肯放心服饵。予乃命先煎独参汤饮下半瓯，少顷自云略安。又进半瓯，更觉神旺，而胸中便稍宽泰。随用参芪苓术补中之症。明日热退身凉，面转黄白。但饮清滚水或莲子汤便不过膈。惟独参汤服之豁然无碍。《本草》云：人参回元气于无何有之乡，于此益可见矣。每日用参贰钱或三钱，调理半月，服参数两，方得痊愈。但此症明因食后感寒，以故胸膈不宽，按之作疼，且身又发热，如此之症，孰敢轻议补中？若非尽望闻问切之情，徒以脉诊，几乎有误。因思《衍义》中所谓“妇人虽有别科，然多有不能尽圣人之法者”，今富贵之家，居奥室之中，处帷幔之内，复以帛蒙手臂，既不能行望色之神，又不能殚切脉之巧，四者有二缺焉。黄帝有言曰：凡治病，察其形气色泽。形气相得，谓之可治；色泽以浮，谓之易已。形气相失，谓之难治；色夭不泽，谓之难已。又曰：诊脉之道观人勇怯骨肉皮肤，能知其情，以为诊法。若患人脉病不相应，既不得见其形，医只据脉供药，其可得乎？如此言