

醫法青篇

醫法青篇

卷之六

燕山塚之陳

璞

同著

建菴弟

玠

武林門人徐紹熙

較正

婦科論

胎前

產後

經閉調經

癰瘡

淋帶淫濁

崩漏

育嗣

幼科總論

變蒸

驚恐客忤

驚風

疹症

脈訣

時氣感冒

疳症

痘症

婦科論

婦科諸症亦不外六脉陰陽表裏虛實寒熱也。總以婦人多鬱氣血不舒，經月往來血多有滯，更兼胎前產後氣血歸損，寒熱易受，以致病患多端，千變萬化，更以隱諱難言，含羞不吐，醫家望聞問皆失，較之男子致難縷悉。故云寧治十男子，不治一婦人。此之謂也。必當詳診脉法，訪詢旁人，明審暗求，如得其情，自無難矣。大畧以胎前有餘，產後不足，孀居處女鬱氣

多滯榮者多虛多熱枯者多勞多寒以此推之胎前
者則調氣涼血保胎爲主產後則去瘀生新調補氣
血孀居處女則開鬱行經使氣血疎通至於寒熱損
傷積聚癥瘕瘰癧以及淋濁崩帶並胎前產後經閉
調經等症分別專條臨症酌用其餘食氣傷寒瘧痢
痿痺一切雜症與男子同治者各有專門茲不重贅
臨證兼參查察可也

胎前

脉訣歌曰婦人有子陰搏陽別少陰動甚其胎已結
滑疾不散胎必三月但疾不散五月可別左疾爲男
右疾爲女女腹如箕男腹如斧箕者圓也斧者上小
下大也疾者數也動者活也非搖動又云欲產之脉
散而離經離經者脉來六七至也新產之脉小緩爲
應實大弦牢其凶可知

保胎

濟陰綱目論婦人初受妊一月肝脉養之若肝血不足

則墜人多不覺二月胆經三月心經四月三焦五月
脾經六月胃經七月肺經八月大腸九月腎經十月
膀胱各經之脉各養一月若經脉虧損寒熱感動則
墜故初受妊肝脉不調則墜三月五月心脾不調則
墜此三經最爲緊要其餘各經非傷損而無妨必須
按月調理白朮條芩爲保胎聖藥調氣者香附紫蘇
行氣者枳壳砂仁橘皮木香補血者阿膠暖宮者醋
炒艾葉其餘丹皮生薑半夏瞿麥牛膝通草之類皆

昇大寒大熱攻氣破血等類更禁如嘔吐薑夏可用
心腎熱者黃連黃柏臘寒者肉桂炮薑勝濕蒼朮羌
活有斯症而用斯藥仍當斟酌其餘攻破之藥斷不
可用產後則峻補攻下對症用藥自無不可若孕婦
面紅唇舌青者子死腹中舌紅面青者母死子活舌
面俱青母子俱死不得不用攻下之藥若臨產催生
只用佛手散即當歸二川芎一也或加牛膝瞿麥滑
石枳壳葵子紅花之類另有專條臨症酌用可也

胎前

易曰大哉乾元萬物資始此言氣之始也又曰至哉坤元萬物資生此言形之始也人得父母之氣以生氣生形而結成胎稟氣有強弱胎元有靜躁故安胎之法不可不詳如惡阻胎淋胎暈胎腫胎懸胎漏子癰子氣子煩及咳嗽不止等症均當詳細推求方不致有誤今按葉氏醫案胎前以涼血順氣為主而肝脾胃三經尤爲所重因肝藏血以護胎肝血失榮胎

無以陰肝主升肝氣橫逆胎亦上衝胎氣繫於脾如
寄生之托於苞桑萬與女羅之施松柏脾氣過虛胎
無所附墜滑難免矣胃爲水谷之海妊婦全賴水谷
之精華以養身護胎故胃氣如兵家之餉道不容一
刻稍緩也其餘有邪則去邪有火則治火陰虛則清
滋陽虛則溫補隨機應變無所執着以安胎如聖分
別寒熱風濕臨症加減應用
安胎如聖散

白朮 條岑 歸身 枳壳 陳皮 大腹皮

連壳然 災草 黑豆薇酒三水七煎服

惡阻懷胎三月脉大無寒熱食減乃惡阻之症

細子岑 知母 蘇梗 砂仁 橘紅 當歸 生芍藥

胎淋懷胎三四月而經水又來或半產下血不絕腹痛名曰胎淋

阿膠 川芎 當歸 艾葉 乾地黄 白芍

桑寄生 生甘草 酒水煎阿膠冲服

胎暈懷胎三四月肝風眩暈麻痺少寐名曰胎暈

製首烏

炒杞子

白芍

女貞子

蔓荊子

甘菊花

茯神

黑豆皮煎服

胎腫

懷胎

數月面目肢體虛浮水腫名曰胎腫

白朮

人參

陳皮

茯苓皮

大腹皮

五加皮

薑皮

陳米引水煎服

胎懸

懷胎

氣不和氣湊上胸前腹滿頭痛心腹痛名曰胎懸

紫蘓

枳壳

當歸

川芎

白芍

人參

陳皮

大腹皮

甘草

薑煎空心服

婦科

胎前

五

胎漏 懷胎咳嗽見紅名曰胎漏

歸身 生地 天冬 紫苑 桑皮 杏仁

桔梗 片苓 阿膠 五味子 炙草

胎痛 懷胎數月忽然中風涎潮橫地目吊口噤名爲胎癰

羚羊角 獨活 防風 川芎 當歸 杏仁

茯神 杏仁 苡米 五加皮 甘草 薑皮引

胎煩 懷胎心驚胆怯終日煩悶名曰胎煩

淡竹葉 麦冬 茯苓 人參 黃芩 燈心引

胎氣懷胎足腫喘悶妨食甚則脚指出黃水名曰胎氣

天仙藤

香附

烏藥

陳皮

紫蘇

木瓜

災草

薑引

胎瘡懷胎臨月將產忽然不語名曰胎瘡無庸服藥誤治迨產

後卽語

肝氣懷胎三四月肝氣攻衝脇痞嘔吐紅痰

條芩

生白芍

川棟子

瓜蒌皮

半夏曲

橘紅

竹茹

生薑引

婦科胎前

逆氣懷胎惡心乾嘔為胎氣上逆

砂仁 白朮 香附 烏藥 陳皮 條芩

枳壳 炙草

肝虛懷胎三月滑胎是肝虛須預防之

人參 阿膠 當歸 白芍 川芎 桑寄生

胎滑易於小產用絲綿一兩入磁罐內封口燒

灰成性熱酒空心服

熱傷肺陰懷胎三四月氣急腕悶咳嗽熱氣上乘迫肺形

肉日瘦熱能燥陰耗氣以清金平氣勿碍於下

桑皮 川貝 桔梗 廣皮 黑梔 地骨皮

茯苓 甘草

胃虛 咳逆 懷胎五月熱入陰傷少腹痛溺不爽暑氣霍亂不

肌不食全是胃病止吸脾胃真氣津液重傷致今咳逆

人參 炒知母 炒麥冬 木瓜 蓮肉 茯神

寒邪 發厥 懷胎喜暖惡寒并則厥痛墮重微使痛遠腹暖胎

須避絡傷用辛香溫柔之補可以止厥

鹿角霜 淡蕤蓉 炒杞子 栝子仁 炒沙苑 炒大茴

當歸 茯苓 干薑

營¹虛 懷胎因護胎元諸症俱減心嘈覺甚陰火上升是

爲營虛之症

人參 桑寄生 熟地 阿膠 絲綿炭 條苓

白芍 當歸 茯苓 香附

瘕²懷胎忽然筋緩伸縮手足相引搐搦爲之瘕瘕

鈎藤 柴胡 山梔 黃芩 白朮 胆星