



R289.349

2

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯

一

六君子湯

二

香砂六君子湯

三

五味異功散

四

補中益氣湯

五

當歸補血湯

六

保元湯

七

獨參湯

八

四物湯

九

八珍湯

十

十全大補湯

十一

人參養榮湯

十二

天王補心丹 十三

六味地黃丸 十四

桂附地黃丸 十五

還少丹 十六

龜鹿二仙膠 十七

聖愈湯 十八

十味地黃丸 十九

正元丹 二十

歸脾湯 二十一

大補陰丸 二十二

虎潛丸 二十三

加味虎潛丸 二十四

全鹿丸 二十五

重可鎮怯

磁砂丸

二十
六

蘇子降氣湯

三十
七

硃砂安神丸

二十
八

四磨湯

二十
九

黑錫丹

三十

全真益氣湯

三十
一

二加龍骨湯

三十
二

輕可去實

九味羌活湯

三十
三

人參敗毒散

三十
四

香蘇飲

三十
五

升麻葛根湯

三十
六

小續命湯

三十
七

地黃飲子

三十
八

資壽解語湯

三十

藿香正氣散

四十

香薷飲

四十

五積散

四十

小柴胡去參加青皮湯

四十

小柴胡加常山湯

四十

宣可決壅

稀涎湯

四十

通關散

四十

越鞠丸

四十

逍遙散

四十

通可行滯

導赤散

五十

五淋散

五十

通關丸

五十

又名滋腎丸

六一散

五十

泄可去閉

備急丸

三十

三一承氣湯

四十

溫脾湯

五十

防風通聖散

六十

涼膈散

七十

失笑散

八十

獨聖散

九十

滑可去着

芍藥湯 六十

脾約丸 六十

更衣丸 六十

礞石滾痰丸 六十

指迷茯苓丸 六十

潛可固脫

當歸六黃 六十

耆附湯 六十

玉屏風散 六十

威喜丸 六十

濟生烏梅丸 六十

斗門秘傳方 七十

聖濟附子丸 七十

四神丸 七十

金鎖固精丸

七十

封髓丹

七十

真人養臟湯

五十

濕可潤燥

清燥救肺湯

七十

瓊玉膏

七十

生脈散

八十

燥可去濕

神朮湯

七十

平胃散

八十

五皮散

八十

二陳湯

八十

草薺分清飲 八十

腎着湯 八十

一味白朮酒 八十

寒能勝熱

瀉白散 八十

甘露飲 八十

左金丸 八十

香連丸 八十

溫膽湯 九十

金鈴子散 九十

丹參飲 九十

百合湯 九十

滋腎丸 九十

地骨皮散 九十

清暑益氣湯

九十

龍膽瀉肝湯

七十

當歸蘆薈丸

九十

犀角地黄湯

九十

四生丸

一百

熱可制寒

回陽急救湯

一百

益元湯

一百

濟生腎氣丸

一百

三生飲

一百

參附湯

一百

近救白朮湯

一百

附子理中湯

一百

雞鳴散

一百

時方妙用卷之二

閩長樂陳念祖修園著

江右泰和蕭敷

政蒲郵甫校刊

腫

腫者。皮膚腫大也。脹者。心腹脹滿也。脈者。心腹痞滿而四肢瘦小。昔人謂之蠱脹。或心腹脹滿。外實中空。其象如鼓。昔人謂之噉脹。茲分爲三門。

腫證從來有氣腫水腫之辨。內經以按之實而不起者爲氣。卽起者爲水。後醫多反其說。然氣滯水亦滯。水行氣亦行。正不必分。總以不起爲

腫甚。卽起爲腫輕。腎囊及莖中腫大。多死。

脈本沉。若浮而弦。宜發汗。若浮而鼓指。

有力。宜越脾湯。若浮在皮外。多死。若沉。

而緊。宜麻黃細辛附子之類。若沉而緩易。

愈。若沉而微細。宜溫補。

初起。面上微腫。兩目下名臥蚕。更腫些。一身覺。

重滯。微喘。小便不利。卽腫證之漸。宜。

香蘇飲。加杏仁。防風各三錢。

三十
五

如皮膚腫大氣喘小便不利宜

五皮飲。上腫宜發汗。加蘇葉防風杏仁各三錢。下腫宜利水。加猪苓防已各二錢。木通一錢。小水多爲陰水。加附子乾薑各二錢。白朮三錢。川椒木香各一錢。小便不利爲陽水。加防已猪苓知母各二錢。凡脈虛人羸宜加白朮人參肉桂附子。脈實人健加萊菔子枳殼各二錢。凡畏風之甚宜加生黃芪三四錢。或

再加附子二錢。八十

如小便點滴俱無。氣喘口不渴。宜

滋腎丸。九十

四

如前藥不效。宜用濟生腎氣丸藥料作湯服。或前證愈後。亦以此丸服一月收功。

濟生加減腎氣丸。

一百零三

如服利水之藥。而小便愈少者。宜

補中益氣湯。首煎照常服。二煎服後。以手指

探吐。五

愚按水腫病淺者。照上法治之愈矣。深者必遵金匱五水而治之。余著有金匱淺註。頗有發明。風水由於外邪。法宜發汗。皮水者。外邪已去。經而入皮。故不惡風。病在皮間。故內不脹而外如鼓。皮病不涉于內。故口不渴。然水在于皮。亦必從汗以泄之也。石水病在臍下。陰邪多沉于下。法用麻黃附子甘草湯。重在附子以破陰也。黃

汗者。外邪傷心。鬱熱成黃。胸滿四肢頭面俱腫。病在于上。法用桂枝湯加黃芪。啜熱粥以取微汗。重在桂枝以化氣。尤賴啜粥取汗。以發內外交鬱之邪也。唯正水一證。正內經所謂三陰結。謂之水證。結則脈沉。水屬陰。則脈遲。三陰結則下焦陰氣不復與胸中之陽相調。水氣格陽。則爲喘。其目窠如蚕。一身盡腫。可知。金匱之論甚精。徐忠可之註甚妙。試節錄之。金匱云。寸口脈

浮而遲。浮脈則熱。遲脈則潛。熱潛相搏。名曰沉。
跌陽脈浮而數。浮脈卽熱。數脈卽止。熱止相搏。
名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則脈絡虛。伏則小。
便難。虛難相搏。水走皮膚。卽爲水矣。徐忠可註。
云。此段論正水之由也。謂人身中健運不息。所。
以成雲行雨施之用。故人之汗。以天地之雨。名。
之。人之氣。以天地之疾風。名之。寸口脈主上。猶。
之天道。必下濟而光明。故曰陰生于陽。跌陽脈。