

蒼生司命

當子也

六



蒼生司命 目錄

經論總抄

四言舉要

內景圖 幷解

風寒感冒

藥性

諸證

卷一 元集

中風

一

中氣

二

胃風

三

瘟疫

蝦蟆大頭四

斑疹五

內傷飲食七情六慾

卷二

元集

中暑七

燥症八

濕症九

火症十

鬱症十一

痰症十二

卷三

亨集

咳嗽十三

哮喘短氣十四

瘧症十五

霍亂十六

泄瀉 十七

痢症 十八

卷四 亨集

嘔吐 十九

膈噎 二十

乾逆 二十一

吞酸 二十二

嘈雜 二十三

痞滿 二十四

腫脹 二十五

鼓症 二十六

卷五 利集

積聚 二十七

虛損 二十八

眩暈二十九

頭痛三十

胃脘心痛三十一

腹痛三十二

腰痛三十三

脇痛三十四

背痛三十五

卷六 利集

諸氣三十六

疝氣三十七

脚氣三十八

痛風三十九

痿症四十

麻木四十一

目病 四十二

耳病 四十三

鼻病

四十四
附喉閉

口病

四十五
四十六

齒病

四十四
四十五

卷七 貞集

血症

四十七
溺血

四十八

便血

四十九
汗症

五十

瘡症

五十一
厥症

五十二

癲癇

五十三
健忘怔忡驚悸

五十四

三消 五十五 二濁 五十六

夢遺精滑 五十七 淋閉 五十八

秘結 五十九

卷八 貞集

黃疸

六十

痔漏

六十二

調經

六十二

崩漏

六十三

帶下

六十四

胎前

六十五

產後

六十六

五臟

六十七

六腑 六十八

蒼生司命目錄終

蒼生司命 卷四

花溪老人虞

搏天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳彞則子奇訂

嘔吐

十九

有聲有物謂之嘔。有物無聲謂之吐。嘔吐俱屬於胃。治法當分上中下三焦。上焦在胃上。○吐者皆從於氣。其脈浮而洪。其症食已卽吐。渴欲飲水。大便燥結。氣上冲胸而作痛。治當降氣和中。用和中桔梗湯。

中焦在中脘吐者皆從於積食與氣相假爲積而痛
其脈浮而長其症或先痛而後吐或先吐而後痛治
法當用毒藥去其積木香枳榔行其氣用保和丸
下焦在臍下吐者皆從於寒其脈沉而遲其症朝食
暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當通
其秘塞溫其寒氣令大便漸通復以中焦藥和之溫
劑如吳萸乾姜肉果砂仁之類外有胃熱胃寒胃
虛痰氣之不同胃熱吐者得食卽吐脉數或緊口苦

舌乾煩躁由於火氣上炎二陳加姜炒芩連。胃寒
吐者脈弦而遲逆冷不食大小便自利二陳加丁香
砂仁生姜。胃虛吐者久病氣虛胃虛衰弱脉微聞
穀食卽嘔噦六君子加藿香厚朴。痰氣吐者清痰
醫飲鬱滯上中二焦二陳加竹瀝姜汁枳實。嘔吐
通用大小半夏茯苓湯傷寒凡見嘔噦切不可用承
氣湯以逆之故也。

有聲無物謂之噦少陽主之也以少陽多氣少血之

經也

有物無聲謂之吐。太陽主之也。以太陽多血少氣之經也。

有聲無物謂之嘔。陽明主之也。以陽明多氣多血之經也。

厥經曰嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。厥者難治。

趺陽脉浮者。胃氣虛。寒氣在上。暖氣在下。二氣相爭。但出而不入。其人卽嘔而不得食。恐怖卽死。寬緩卽

瘧

脈陽緊陰數其人食已則吐○陽浮而數亦爲吐○寸口
脈緊而芤緊則爲寒○芤則爲虛○虛寒相搏脉爲陰結
其人則嘔○關上脉數其人則吐

脉弦者虛也○胃氣無餘○朝食暮吐○暮食朝吐變爲反
胃寒在於上○醫反下之○今脉反弦故名曰虛
寸口脉微而數微則無氣○無氣則榮虛○榮虛則血不足○血不足則胸中冷故吐



嘔吐方

和中桔梗湯

治上焦氣熱上冲食已暴吐脈浮而洪宜先和中○

桔梗

白术

一錢
五分陳皮

枳實

茯苓

半夏麴

厚朴

若水煎熟去渣取清汁調木香散二錢

木香散

木香

枳榔

等分爲末。煎湯調服。

保和湯

見內傷

二陳湯 六君子湯

俱見中風

茯苓半夏湯

治脾胃虛弱，身重有痰，惡心欲吐，當

先實其脾土。

白术 茯苓 半夏

神曲一錢

橘紅

天麻七分

麥芽

一錢
二分

加姜五片水煎熱服。

藿香安胃散

治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡心

藿香

人參

陳皮一錢

丁香五分

藿香平胃散

治內傷飲食填塞太陰嘔吐不止

藿香

厚朴

陳皮一錢

砂仁七分

炙甘草三分

蒼朮二錢

加姜三片棗二枚煎服

胃苓湯

見泄瀉

治脾胃傷冷嘔吐