

雜病論精義折中上

最新雜病論精義折中目錄

卷上

臟腑經絡先後病脈證第一

肝病實脾

百病由腠理

望法

聞法

聞呼吸

聞呼吸

呼吸

脈與色當隨時

隨天氣以制宜

腎虛則氣短

厥陽

卒厥爲實證

脈脫爲虛證

百五十六病

治病有緩急

治病有先後

病由臟生者

臟病治腑

瘧溼喝病脈證第二

瘧

剛瘧柔瘧

19

瘧病見少陰脈者難治

20

瘧因發汗太多

21

瘧病提綱

22

瘧之脈

23

瘧忌灸

24

太陽病有汗將成柔瘧

25

太陽病無汗將成剛瘧

26

陽明內熱成爲瘧病

27

瘧

瘧流關節

28

瘧熱外蒸

29

瘧家無下法

30

瘧家誤下之死證

31

瘧寒中於上

32

瘧寒中於表

33

風瘧無汗

34

風瘧有汗

35

風瘧淺入宜速去

36

風瘧深入宜緩攻

37

喝

暑兼溼熱忌汗下 33

太陽中喝熱重者 34

太陽中喝溼重者 40

百合狐蟻陰陽毒病證治第三

百合

邪熱傷肺百合病 41

病由誤汗者 42

病由誤下者 43

病由誤吐者 44

病由鬱久生熱者 45

洗皮毛以瀉肺熱 46

病變發熱者 47

陽症忌汗陰症忌下 48

狐蟻

狐蟻提綱 49

狐蟻脈與症 50

陰陽毒 痘疫附

陰陽毒提綱 51

附痘疫論與毒疹方 52

附陽毒發斑陰毒發斑 53
疫毒入心
小兒出疹

瘡病脈證治第四

瘡脈自絃屬少陽

瘡母

瘡但熱不寒

溫瘡但熱無寒

牡瘡多寒

附列三方在上症以外者

先寒後熱誤用柴胡憤事者

瘡病兼症之治方

瘡疾外治法

倪三方附後

中風歷節病脈證治第五

中風

中風大綱

中風正文

中風挾寒未變熱者

中風偏於風者

中風偏於熱者

風迷入心

偏頭風外治法

中風結論

附外中風

附內中風

附小兒驚風 73

歷節

水入氣分成黃汗入血分成歷節

74

風入血分溼熱相搏成歷節

75

營衛虛之歷節痛一

76

營衛虛之歷節痛二

77

寒溼歷節兼拘急

78

治脚氣衝心

79

附方五

80

血痺虛勞病脈證治第六

血痺

陽虛風入則血痺

81

陽虛風未入之血痺

82

虛勞

大虛二脈爲虛勞大綱

83

虛勞見於色與脈

84

虛勞因陰虛陽虛與陰陽俱虛

85

陽虛不能收攝精血

86

虛勞之變脈變症

87

陽病陰寒獨行陰病陽熱獨行

88

陰虛滋腎陽虛補脾為治虛勞大法

89

虛勞裏急諸不足

90

虛勞由腎虛寒

91

陰陽兩虛及風氣

92

虛煩不得眠

93

五勞七傷內有乾血

94

附方十一

95

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證第七

肺痿肺癰脈症之區別

96

肺癰因風熱蓄結不解

97

上氣非關癰痿者

98

肺中冷非肺痿

99

風水相激非癰痿

100

痰熱壅閉非癰痿

101

欬為癰痿症浮沈非癰痿脈

102

不欬而火逆上氣非癰痿

103

肺癰始萌

104

肺癰症治

105

肺脹脈浮為風水非肺癰一

106

肺脹脈浮為風水非肺癰二

107

附治肺痿四方

108

附治肺癰三方

109

附治肺雜方五

110

奔豚氣病證治第八

驚傷心腎水凌心發奔豚

奔豚由驚傷心恐傷腎

肝火上逆之奔豚

寒水上逆之奔豚

寒水欲上作奔豚

胸痺心痛短氣病脈證治第九

心肺陽虛羣陰上僭

非胸痺之短氣

胸痺之症脈治

胸痺比前加甚

胸痺比前更加甚

胸痺比前稍緩

胸痺兼筋病

胸痺兼心病

心痛徹背背痛徹心

附九種心痛丸

腹滿寒疝宿食病脈證治第十

腹滿

虛寒當溫屬肝病

腹滿虛寒

腹滿實寒

128

肝逆脇痛肺弱惡寒

124

陽入喜欠陽出善噦

130

中氣虛寒非利即吐

131

風冷臍痛忌下宜溫

132

腹滿發熱

133

腹寒氣逆

134

腹痛便閉

135

心下滿痛

136

腹滿大熱當下

137

痛嘔大寒當溫

138

陰寒驟結溫下並行

139

寒氣厥逆

140

寒疝

寒疝症脈及治法

141

腹脇痛裏急

142

寒疝表裏兼劇

143

寒疝脈絃

144

附方四

145

宿食

宿食脈證

146

宿食在上脘

147

宿食之緊脈與傷寒異 148

五臟風寒積聚病脈證治第十一

肺中風寒 144

肝中風寒 150

肝著 151

心中風寒 152

心傷 153

心神與魂魄 154

脾中風寒 155

脾約 156

腎中風寒 157

腎著 158

上下皆受氣中焦 159

三焦熱大小腸寒熱 160

積聚榮氣 161

積之脈 162

痰飲欬嗽病脈證治第十二

痰飲

飲分四種 163

四飲留犯之所在 164

水在五臟 165

飲留胸膈 166

飲伏胸膈

167

雙絃爲虛單絃爲飲

168

肺飲脈不絃

169

痰飲當溫以利小便一

170

痰飲當溫以利小便二

171

留飲快利心下堅滿

172

懸飲當攻

173

溢飲當汗

174

支飲忌吐下

175

支飲苦冒眩

176

支飲有水火

177

支飲閉肺氣

178

水氣在心下嘔而不渴

179

水氣在腸間腹滿口燥

179

膈間有水

179

瘦人有水

180

附方

181

欬嗽

欬家脈絃支飲在肝

182

久欬苦冒支飲在胸

183

外寒內飲宜小青龍

184

誤用青龍大動衝氣

185

衝氣既低反欬胸滿

186

支飲當冒冒者必嘔

187

欬家形腫血虛則痺

188

胃熱上衝面熱如醉

184

飲家先渴後嘔

190

附論欬屬各部

191

附欬嗽各狀

192

附欬嗽二因

193

卷下

消渴小便不利淋病脈證治第十三

消渴

消渴總論

194

上消中消症

195

下消症

196

似消渴

197

非消渴一

198

非消渴二

199

附論三

200

淋

淋之病狀

201

淋因胃熱下注

202

淋家忌發汗

203

附淋類十

204

小便不利

小便不利之症

小便不利之方

小便不利因胃燥

小便不利因肺熱

附方六

水氣病脈證治第十四

水氣大綱

五水提綱

風水脈浮洪

風水脈沈滑

風水與皮水黃汗肺脹

皮裏有水發黃腫

水病當兼顧宿疾

正水所由成

正水將成

正水既成

正水脈出者死

正水脈沈絕者可下

病水因下利救脾

正水初病分五臟

正水腰以下腫起風皮水腰以上腫起

氣虛血滯水行不利而腫(血分)

陽實陰結水不得行而腫(血分)

226

婦人病分血分水分

227

正水病先治氣衝欬喘後治關元寒結

228

風水身重表虛

229

風水身重表實

230

皮水四肢腫動

231

裏水熱寒兩治方

232

石水脈沈屬少陰

233

皮水潰爛

234

黃汗症治一

235

黃汗症治二

236

水病起於氣分一

237

水病起於氣分二

238

水病起於氣分三

239

附論水臑氣臑並及血臑

240

黃痺病證治第十五

黃痺非風痺

241

穀痺是胃熱陷入溼土

242

女勞痺是腎火結於胞宮

243

酒痺是心熱下蒸脾溼

244

穀痺脈遲者忌下

245

酒痺涉及心包三焦腎

246

酒痺吐下視乎脈

247

酒痺應吐而誤下

248

黃家壯熱爲瘧證之變

249

黃家將成之脈症

250

黃家病宜速治

251

黃瘧不渴易治

252

穀瘧治方

253

女勞瘧治方

254

酒瘧治方

255

諸黃但利小便

256

諸黃潤燥和陰

257

黃病表裏兩解

258

黃瘧表和裏實

259

黃瘧裏虛寒除熱必噦

260

諸黃腹痛而嘔

261

男子虛勞發黃非黃瘧

262

附方二

263

附因二

264

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈証第十六

驚悸之脈

265

衄由肝腎熱

266

衄春夏屬太陽秋冬屬陽明

267

衄家不可汗

268

吐衄下血

269

吐血死症

270

酒客吐血

271

虛寒失血

272

亡血忌發表 273

胸滿瘀血 274

驚之治方 275

悸之治方 276

吐血不止治方 277

先便後血之治方 278

先血後便之治方 279

吐血衄血治方 280

附方六 281

嘔吐噦下利病脈證治第十七

嘔與膿 282

嘔與渴 283

嘔與胃 284

脈微而數氣兼血虛 285

脈浮而濇胃兼脾虛 286

吐病在上噦病在下 287

嘔因肝寒循膜逆胸 288

嘔因肝寒循經上頭 289

嘔與腸鳴皆因痞 290

乾嘔下利皆因熱 291

諸嘔吐因胃逆 292

先嘔吐後思水者解 293

少陰嘔而見厥 294

少陽嘔而發熱 295

胃反嘔吐

296

食已卽吐

297

愈吐愈飲

298

吐後貪飲

299

胃寒吐涎沫

300

寒餘結胸

301

嘔吐發厥

302

胃虛噦逆

303

胃爲諸陽之主腎爲諸陰之主

304

熱痢

305

寒利

306

寒利宜微熱

307

寒利下清穀

308

寒利似戴陽

309

寒利後脈絕手足厥

310

寒利後腹脹身體痛

311

寒痢脈症

312

熱痢譫語

313

寒利便膿血

314

熱痢下重

315

熱痢後虛煩

316

寒利亡陽

317

下利肺痛

318

氣利

319

附論熱痢及禁口痢

320

附治熱痢及禁口痢

321