

叶天士女科証治秘方

葉天士女科

診治秘方

李益題

民國二年



每部定價洋五角

繕校者南都李節齋

英大馬路北石路

上海文益書局

南香粉弄口

三橋北靈壽寺巷口

杭州聚元堂書局

南設紹興大路口

紹興聚元堂書局

總發行所

葉氏女科證治目錄卷一

調經上總目

月經先期

月經後期

月經或前或後

月經延期

過期經行

形瘦經不調

形瘦過期經行

形肥過期經行

一月經再行

每月經來二三次

經來不止

數月行經

經來色紫

經來色淡

形瘦經少

形肥經少

經來過多

經來如猪肝水

經來如屋漏水

經來如黃泥水

經來如銅綠水

經來全白色

經來成塊如葱白

經來臭如腐肉

經來如魚腦髓

經來如牛膜片

經來下肉胞

經從口鼻出

逆經咳嗽氣急

經從大小便出

經來吊陰痛

經來小便痛

經來脇氣痛

經來遍身痛

經前腹痛

經來腰腹痛

經來小腹痛

經來未盡腹痛

經來潮熱氣痛

經來盡後作痛

經後腹痛

經來嘔吐

經來飲食後即吐

經來浮腫

經來泄瀉

經來常咳嗽

經來下白蟲

經來吐蚘蟲

經來潮熱不食

經來傷寒厥冷

經來狂言謔語

經前經後痢疾

熱入血室

石瘕證治

血結成瘕

腸覃證治

調經下總目

十三四歲經證

十五六歲經證

十七八歲經證

十九二十歲經證

廿一二歲經證

廿三四歲經證

廿五六歲經證

廿七八歲經證

廿九三十歲經證

三一二歲經證

三四歲經證	三五六歲經證	三七八歲經證	三八九歲經證	四十一歲經證
四二三歲經證	四四五歲經證	四六七歲經證	四七八歲經證	四九五十歲經證
五旬後經證	心虛經閉	脾虛經閉	形肥痰熱經閉	形肥痰滯經閉
形瘦血鬱經閉	形瘦血熱經閉	過食生冷經閉	房事觸傷經閉	性急多怒經閉
氣鬱血滯經閉	經閉浮腫	經閉腹大如鼓	室女經閉浮腫	室女經閉脹痛
室女實熱經閉	室女虛熱經閉	室女經閉腹痛	室女經閉勞嗽	室女經閉骨蒸
師尼室寡經閉	婦女失志經閉	崩漏標本證治	崩漏虛實證治	崩漏不止證治
鬱氣崩漏	腎虛崩漏	怒後崩漏	崩久不止	久崩成漏
崩後下白帶	漏下不止	殺血心痛	帶下虛熱	赤白帶下證治
瘦人赤帶多熱	肥人白帶多痰	白帶腥臭	白帶腹痛	白淫證治
白濁證治				

葉氏女科證治卷一

調經上

月經先期○經以月至為常若陽太過而月經趨前一月忽早一月則其形色多赤或紫而濃其

藏氣飲食喜冷畏熱乃為血熱如證挾痰火宜服加味調經丸

加味調經丸

香附五斤分作五股以酒醋鹽湯童便米泔各浸三日乃用原當歸白芍

生地黃

黃連黃芩川芎杏仁柴胡白芷青皮

荊芥

滑石水飛淨共為末醋麵糊丸空心白湯下

月經後期○婦人以血為主惟能謹於調護則氣血周流月水自然如期若陰不足而月經退後

一月忽遲一月則其形色不鮮或滯滯而少其藏氣惡寒喜煖宜服正經養血湯

正經養血湯

白芍炒酒當歸洗酒茯苓白朮阿膠蛤粉炒五味子川椒甘

草蜜炙各

半夏薑汁人參各七分柴胡八分薑三片水煎食前服如五心煩熱日晡發熱加

胡黃連分五

不思飲食加神麴麥芽炒各五分頭痛加川芎分七

月經或前或後○脾土不勝不思飲食由此血衰故月水往後或次月飲食多進月水又往前矣

治宜理脾脾旺則血勻氣順自然應期宜用紫金丸

紫金丸

青皮陳皮蒼朮檳榔砂仁紅豆良薑烏藥香附各八錢

三棱兩一

蓬朮兩二枳殼錢八共為末粳米糊為丸食後米湯下百丸一方無蒼朮蓬朮香附

月經愆期○經來或前或後名曰愆期此由脾胃虛弱衝任損傷氣血不足宜服加減八物湯兼

服調經烏雞丸

加減八物湯

人參錢三

白朮

茯苓

甘草錢各五

白芍

當歸身

陳皮

香附

牡丹皮

錢各一

水煎食前服

調經烏雞丸

白毛烏骨未鐵雄雞一隻約重一斤以糯米喂養七日勿令食蟲蟻以繩縊死乾

擇其毛去肚肉雞臟不用納生地黃熟地黃天門冬麥門冬各二兩於雞肚內以好酒十碗文

火煮爛取出肚內藥將雞連骨用桑柴火焙乾仍以前煮過生地黃等藥酒又浸又焙至雞骨

肉枯為度研極細末再用人參錢五肉從容酒洗破故紙炒砂仁當歸身白朮川芎丹參茯苓甘

草炙杜仲各一兩香附米醋製共為細末入雞骨肉末和勻酒麵糊丸空心米湯下五十丸

過期經行○婦人德性溫和有痰而過期經行此氣血兩虛也宜服八物湯如性躁多怒而過期

經行亦氣血虛也宜服八物湯加青皮香附兼服蒼附丸

八物湯

人參

茯苓

白朮

甘草炙

熟地黃

當歸

川芎

白芍

各一錢二分

薑三片棗

二枚水煎服如性躁者加青皮香附

蒼附丸

蒼朮二兩

香附三兩重

條芩一兩

共為末神麴糊丸白湯下

形瘦經不調○形瘦多熱致經不調素無他症此水虧血少燥澀而然宜服加味四物湯

加味四物湯

熟地黃

當歸

白芍

川芎

黃芩

黃連

黃柏酒炒各

甘草五

水煎

空心服

形瘦過期經行○形瘦素無他症而過期經行者此氣血不足也宜服十全大補湯如食少而脾

胃虛弱過期經行者此氣衰血少也宜服異功散合芎歸湯兼用此黃丸
十全大補湯 人參 白朮 茯苓 甘草 黃芪 肉桂 熟地黃 白芍 當歸 川芎

薑三片棗二枚水煎服

異功散 人參 茯苓 白朮 陳皮 甘草 薑棗為引食前服

芎歸湯 當歸身 川芎 香附 枳殼各一錢炒 滑石二錢 薑為引

地黃丸 熟地黃兩 山藥 山茱萸各二錢 牡丹皮 茯苓各一兩 澤瀉 香附童便製各一兩

形肥過期經行○形肥飲食過多而過期經行者此溼痰壅滯軀脂逼迫也宜服六君子湯合芎歸湯

歸湯

六君子湯 人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 半夏

芎歸湯 當歸身 川芎 香附 枳殼各一錢炒 滑石二錢 薑棗為引空心服

一月經再行○性躁多氣傷肝而動衝任之脉宜服九味四物湯兼服滋陰丸如誤食辛熱藥物

致經再行亦用九味四物湯更服三補丸

九味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 人參 柴胡 黃芩 黃連 甘草 水煎空

心服

滋陰丸 知母 黃柏 等分蜜丸滾湯下

三補丸 黃芩酒炒 黃柏酒炒 黃連酒炒 蜜丸白湯下

每月經來二三次○經來幾點而止過五六日或十日又來幾點一月之內常行二三次面色青

黃先服膠艾湯一二劑次服紫金丸

膠艾湯 阿膠 白芍 熟地黃錢各一 艾葉錢三 川芎分八 大棗三 水煎空心服

紫金丸 青皮 廣皮錢各五 蒼朮 檳榔 砂仁 紅豆錢各六 良薑 烏藥 枳殼 香附

錢各八 二稜兩一 蓬朮兩一 粳米糊丸食後米湯下百丸錢一 蒼朮無 蓬朮附

經來不止○經來十日半月不止乃血熱妄行也當審其婦曾喫椒薑熱物過度治之猶易宜用

金狗湯

金狗湯 金毛狗脊 川續斷 阿膠 地榆 川芎 當歸 白芷錢各一 白芍 黃芩各八

熟地黃錢二 水煎空心服

數月行經○形盛多痰氣虛至數月而經始行者宜服蒼附六君湯兼服蒼附導痰丸若形瘦脾

胃虛弱氣血兩虧至數月而經始行者宜服十全大補湯

蒼附六君湯 人參 白朮 茯苓 甘草炙 半夏 陳皮 蒼朮浸米泔 香附童便製 條芩酒炒

川芎 當歸 枳殼炒 水煎食前服

蒼附導痰丸 蒼朮 香附 枳殼各二 陳皮 茯苓各一兩 膽星 甘草各一 共為末

薑汁和神麴丸淡薑湯下

十全大補湯 人參 白朮炙 茯苓 甘草炙 熟地黃 當歸 川芎 白芍 黃芪蜜炙

肉桂 薑棗為引

經來色紫○經來色紫者熱也慎勿作風冷而行溫熱之劑宜服四物連附湯

四物連附湯 當歸尾 赤芍 香附童便製 黃連 丹皮 甘州 水煎食前服

經來色淡○經來色淡者血虛也宜服加味八物湯兼服地黃丸

加味八物湯 人參 白朮炙 茯苓 甘草炙 熟地黃 當歸 川芎 白芍各一錢二分 黃

芪炙 香附四製各一錢 薑為引水煎服

地黃丸 熟地黃兩 山藥炒 山茱萸各二兩 丹皮 白茯苓各一兩半 澤瀉 香附童便製各一兩

形瘦經少○形瘦經少此氣血弱也宜服加味四物湯

加味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 人參 香附童便製 甘州炙 薑棗為引

形肥經少○形肥經少此痰凝經隧也宜服二陳湯合芎歸湯

二陳湯 陳皮 半夏製各二錢 茯苓 炙甘草各一錢

芎歸湯 川芎 當歸身 香附童便製 枳殼各一錢炒 滑石二錢 薑為引合二陳湯水煎服

經來過多○經多不問形肥形瘦皆屬於熱宜服增味四物湯兼服三補丸或單服亦可

增味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍各一錢 黃芩 知母炒酒 黃連薑汁炒 黃柏炒酒 甘

草各五分 薑為引水煎服

三補丸 黃芩炒酒 黃柏炒酒 黃連蜜丸白湯下

經來如豬肝水○經來如豬肝水五心煩熱腰腹疼痛面黃肌瘦不思飲食此氣血皆虛也先用

黃芩湯退其煩熱後用調經丸調其氣血

黃芩湯 黃芩六分 當歸錢一 川芎八分 天花粉 知母炒酒 蒼朮 白芍各七分 水煎服無蒼

木白芍有甘草七分

調經丸 生地黃 熟地黃 當歸 白芍 三稜 蓬朮 玄胡索 白茯苓各一兩 川芎

砂仁 烏藥各八錢炒 香附一兩二錢 大茴 小茴各二兩 共為末粳米糊丸如梧子大每服百丸

酒下

經來如屋漏水○經來如屋漏水頭昏目眩小腹作痛更兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆此血

虛有熱也先用理經四物湯次用內補當歸丸

理經四物湯 川芎 當歸 白芍 生地黃 白朮蜜炙 柴胡 香附童便製 玄胡索各一錢

黃芩 三稜各八分 水煎臨臥服

內補當歸丸 續斷 阿膠炒 蒲黃炒 肉蓯蓉酒浸焙 厚樸薑汁炒 山茱萸 白茯苓 香

附童便製 當歸 白芷各一兩 川芎 白芍各八錢 甘草炙 乾薑各五錢 熟地黃一兩五錢 共

為末鍊蜜為丸白湯下八十丸空心服

經來如黃泥水○此大虛證最忌涼藥宜用加味四物湯以煖其經以和其血

加味四物湯 川芎 當歸 玄胡索 烏藥各一錢炒 白芍炒酒 小茴各八分 熟地黃二錢 生薑

片二

水煎空心服

經來如銅綠水○經來全無紅色乃大虛大冷也忌用涼藥宜服烏雞丸半月非特病愈且有孕

烏雞丸 烏雞肉去皮油不用酒蒸熟三兩 山藥炒 肉桂 肉蓯蓉酒洗淨炒 蒲黃炒 當歸 山茱萸

白芍各一兩 熟地黃一兩五錢 大附子三錢製 鹿茸一錢炙 川芎五錢 共為末粳米糊丸空心酒

下百丸

經來全白色○經來白色五心煩熱小便作痛面色青黃乃血氣虛也亦忌涼藥宜服烏雞丸見方
前半月即有孕

經來成塊如葱白色○經來成塊如葱白色或如死猪血黑色頭昏目暗口唇麻木此虛冷也藥
忌寒涼急服內補當歸丸

內補當歸丸 續斷 阿膠炒 蒲黃炒 肉苁蓉酒洗 厚樸薑汁 山茱萸 白茯苓 香

附製童便 當歸 白芷各一兩 川芎 白芍各八錢 甘草 乾薑各五錢 熟地黃二錢 共為末

鍊蜜丸空心白湯下八十九

經來臭如腐肉○此乃血弱更傷熱物譬如溝渠水乾天氣無雨久則臭也身衰舊血少新血不
生則臭如夏月腐肉宜服龍骨丸兼服通瘀飲

龍骨丸 龍骨煨 海螵蛸 生地黃各一兩 白芍 當歸酒 牡蠣粉 川芎 黃芩 白茯

苓各八錢 共為末鍊蜜丸空心酒下百丸

通瘀飲 當歸酒洗 三稜 莪朮 赤芍 丹皮 白朮蜜 香附童便 猪苓 陳皮 木通

各八分 生薑一片 水煎服

經來如魚腦髓○經來如魚腦髓雙脚疼痛不能舉動乃下元虛冷更兼風邪所致當行血行氣

宜服麝風止痛湯

麝風止痛湯 天麻 殭蠶炒 紫金皮 烏藥炒 牛膝 獨活 川芎 當歸 乳香去

南藤補骨脂炒 生薑三片 葱白二莖 酒煎空心服

經來如牛膜片○經來不止薰下物如牛膜片昏迷倒地乃血氣結聚變成此症雖驚人却無

大事宜服朱雄丸

朱雄丸 硃砂飛水 雄黃錢各一 白茯苓二兩 共為末水丸薑湯下五十丸

經來下肉胞○經來不止忽下肉胞三五個狀如雞子大軟如絮用刀剖開內如石榴子昏迷不

省人事症亦驚人宜服十全大補湯五劑即安

十全大補湯 人參 白朮 茯苓 甘草 熟地黃 當歸 川芎 白芍 黃芪炙 肉桂

薑三片棗二枚溫服

經從口鼻出○經不往下行而從口鼻中出名曰逆經此由過食椒薑辛熱之物熱傷其血則血

亂上行宜服犀角地黃湯數劑

犀角地黃湯 犀角 白芍 牡丹皮 枳殼錢各一 生地黃錢三 黃芩 桔梗 陳皮 百艸

霜各八分 甘草三分 水煎空心服

逆經咳嗽氣急○經從口鼻出五心煩熱咳嗽氣急治宜推血下行先服紅花湯七劑再服欬冬

湯止嗽下氣四五劑可安

紅花湯 紅花 黃芩 蘇木各八分 天花粉六分 水煎空心服

欬冬湯 桔梗 栗殼蜜炙 蘇子炒 紫苑 知母各八分 石膏 桑白皮蜜炙 杏仁去皮尖

水煎溫服

經從大小便出○經來大小便俱出名曰差經此因食熱物過多積久而成注宜解其熱毒順其陰陽宜服分利五苓湯

分利五苓湯 猪苓 澤瀉 白朮蜜炙 赤芍各一錢 阿膠炒 當歸酒洗 川芎各八分 水煎空

心服

經來吊陰痛○經來有兩條筋從陰吊至兩乳痛不可忍身上發熱宜服川棟湯二劑即安

川棟湯 川棟子炒 大茴 小茴 猪苓 澤瀉 白朮各一錢 烏藥炒 檳榔 乳香去油

玄胡索各八分 木香五錢 麻黃六分 薑三片葱二根水煎服

經來小便痛○經來小便痛如刀割此乃血門不通人皆用八珍散不效急服牛膝湯

牛膝湯 大牛膝三兩 麝香一分 乳香一錢 水一盞半煎牛膝至一盞臨服磨麝乳二香入內

經來脇氣痛○經來脇內有一塊如杯作痛其血淡黑色宜治塊為先急服四物玄胡湯

熟地黃 當歸 白芍 川芎各七錢 玄胡索四兩 沉香五錢 每服三錢水煎服

經來遍身痛○經來二三日遍身疼痛此寒邪入骨或發熱或不發熱俱已解表服烏藥順氣湯

烏藥順氣湯 烏藥炒 川芎 白芷 陳皮 枳殼各八分 乾薑炒 甘草各五錢 殭蠶炒八分

麻黃四分 薑三片葱一根水煎溫服

經前腹痛○經水將來而臍腹絞痛此血溢不行以作痛也宜服通經湯

通經湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 川棟子炒 小茴香 檳榔 玄胡索 木香各七分

水煎食前服

經來腰腹痛○經來腰腹痛而氣滯血實者宜服桃仁湯

桃仁湯 當歸尾 赤芍 生地黃 香附製重便 牡丹皮 紅花 玄胡索 桃仁另搗如泥沖服

水煎臨服時入桃仁泥空心服 形瘦有火加條芩黃連 形肥多痰加枳殼蒼木半夏

經來小腹痛○經來小腹結成塊或如皂角一條橫過痛不可忍面色青黃不思飲食宜服玄胡

散半月可癒

玄胡散 玄胡索兩四 頭髮灰錢四 為末酒調下

經來未盡腹痛○經來一半餘血未盡腹中作痛或發熱或不發熱乃氣血俱實也宜服紅花當

歸湯破其餘血而熱自止

紅花當歸湯 紅花 當歸 牛膝 蘇木各一錢 川芎五 枳殼六分 義木 赤芍 三稜

芫花各八分 水煎臨卧服

經來潮熱氣痛○經來一半遍身潮熱頭痛口渴小便作痛此因傷食生冷故血滯不行內有餘

血忌服補劑宜服義木湯

義木湯 義木 三稜 紅花 蘇木 牛膝 水煎空心服

經來盡後作痛○經盡作痛手足麻痺乃腹中虛冷也血虛衰甚者宜服四物湯加吳茱萸滾湯

一錢

四物湯 熟地黃 當歸各三錢 白芍二錢 川芎一錢 薑棗為引水煎服

經後腹痛○經後腹痛此虛中有滯也宜服加味八物湯

加味八物湯 人參 白朮蜜炙 茯苓 甘草炙 熟地黄 當歸 白芍 川芎 木香 香

附製童便 青皮 薑棗為引水煎食前服

經來嘔吐○經來時常嘔吐不思飲食宜服丁香散半月方癒

丁香散 丁香 乾薑各五分 白朮蜜炙 為末每晨米湯調下三匙

經來飲食後即吐○此因痰在胸脘阻隔米穀不能下胃急服烏梅丸化其痰涎後服九仙奪命丹

烏梅丸 硃砂水飛 雄黃水飛 木香各五錢 礞砂 乳香油去 沒藥各一錢 去油 草果個 胡椒

綠豆各三十粒 共為末烏梅肉丸如楊梅大每服含一丸

九仙奪命丹 豆豉 木香 陳皮 山查錢各一 草果個 枳殼炒 白茯苓 厚朴薑製 蒼

朮錢各三 共為末薑湯調下

經來浮腫○經來遍身浮腫此乃脾土不能剋化水變為腫宜服木香調胃湯

木香調胃湯 木香 陳皮 車前子 甘草 三稜 莪朮 紅豆 大腹皮 砂仁 蒼朮

木通 山查 草薢 薑皮 水煎空心服

經來泄瀉○經來之時五更泄瀉如乳兒尿此乃腎虛不必治脾宜服理中湯七劑

理中湯 人參 白朮各八分 五味子 甘草各三分 乾薑五分 水煎空心服

經來常咳嗽○經來時常咳嗽名曰血咳此肺燥金枯也急用茯苓補心湯止其嗽再用雞蘇丸

除其根

茯苓補心湯 茯苓 川芎 當歸 白芍 生地黄 蘇葉 人參 前胡 陳皮 乾葛

甘草 半夏製 桑皮 桔梗 枳實 生薑三片 水煎空心服

雞蘇丸 川貝母四兩 蘿蔔子升 共為末蜜丸滾湯下五十丸空心服

經來下白蟲○經來血内有白蟲形似雞腸滿肚疼痛先用追蟲丸通其蟲於大便而出後用建

中散補之

追蟲丸 大黃一兩 續隨子 檳榔 牽牛 大戟各五錢 芫花一錢 麝香五分 為末麵糊丸如

圓眼核大每服一丸酒下

建中散 黃芪蜜炙 肉桂 甘草各五錢炙 白芍一兩 為末白湯調下

經來吐蛭蟲○經來寒熱四肢厥冷大汗不止嘔吐蛭蟲痰氣緊滿百無一生不治之症也

經來潮熱不食○經來胃氣不開潮熱旬日不思飲食當以開胃為先宜服鴨血酒

鴨血酒 白鴨一隻 用銅刀取血調熱陳老酒服

經來傷寒厥冷○經來誤食生冷忽然作渴遍身潮熱痰氣急滿惡寒四肢厥冷名曰觸經傷寒

急服五積湯

五積湯 厚朴八分 薑汁炒 陳皮錢一 桔梗八分 蒼朮錢二 川芎七分 白芷七分 白茯苓八分 當歸錢一

香附八分 半夏七分 枳殼八分 肉桂七分 甘草六分 白芍八分 麻黃錢一

青皮八分 薑三片 葱一莖 水煎溫服

經來狂言譫語○經來怒氣觸阻逆血攻心不知人事狂言譫語如見鬼神先服麝香散定其心

志後服扶神丸以除其根