

醫
統
正
脈
全
書

七
五

祕傳證治要訣目錄

卷一諸中門

中風

附破傷風漏風

中氣

中寒

中暑

中溼

中惡

附霍亂厥

卷二諸傷門

傷風寒

傷暑

傷溼

附痺

傷酒

傷食

卷三諸氣門

七氣

痞塞

附噎膈

積聚

腫

蠱脹

脚氣

附下血

陰頰氣

附玉莖疼

手氣

小腸氣

卷四諸血門

鼻衄

舌衄

肌衄

牙宣

吐血

咯血

嗽血

附肺癰

小便血

破傷血

瘡毒血

大便血

卷五諸痛門

頭痛

眼眶骨痛

附眼梁痛

牙痛

咽喉痛

附上

膈痛

附上

臂痛

飲流入臂

肩背痛

心痺痛

脇痛

腰痛

腹痛

卷六諸嗽門

嗽證

哮喘

嘔吐

附上惡心

吐血

停飲伏痰

翻胃

不喜食

噫氣吞酸

咳逆

卷七寒熱門

瘧寒熱

獨寒

獨熱

潮熱

卷八大小腑門

小便多

淋閉

尿血

白濁

遺精

附遺瀝
夢遺

三消

大便秘

溏泄

交腸

瀉血

腸風臟毒

附痔漏
腸癰

痢疾

附痢後
風脫肛

卷九虛損門

五勞

盜汗自汗

眩暈

虛炎短乏

驚悸

附健忘

愷忬

五癰

顛狂

附心風

不寐

卷十拾遺門

渴病

疸

眼疾

耳

鼻

口舌

附聲音

卷十一瘡毒門

癰疽癰毒

附發背腸癰露瘕

瘡癰疥

附疥瘡

痈

豆疥

癩風

附下疳瘡

癰撲

惡蟲蛇傷

發丹

瘰癧

癢

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘵

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

楊氏家藏方

魏氏家藏方

易簡方

簡易方

直選方

得效方

瑞竹堂方

黃堅志方

江西方

沈氏筆讀方

千金方

大全良方

活人書

祕傳證治要訣卷五

江陰朱氏校刊本

明 太醫院使戴元禮述

諸痛門

頭痛

諸頭痛有因氣因痰因虛及外感四氣或酒食所傷或作勞失力以致頭痛不問何證疑似之際並可與如聖餅子烏芎湯外有臭毒頭痛一味吃炒香附愈荆公解痛字義云宜通而塞則爲痛

有偏正夾腦風服川烏附不愈用蓮子草烏而愈者此

乃毒攻毒之意不可不知

有上焦熱頭痛宜敗毒散去柴胡加甘菊花如其素有
頭風暈眩不可謂其無痛而不以爲風切宜詳審未宜
遽作虛治若投補劑愈甚別又無疾所失血等患又非
諸般病後卒然得此是風暈分曉宜小續命湯加全蝎
三四箇

有頭風發動頂後兩向筋緊吊起作痛者看其人挾寒
挾虛宜大三五七散

頭風用熱藥者多間有挾熱而不勝熱劑者宜消風散

通關散茶調散清上之類偏正頭風作痛痛連於腦常如牽引之狀發則目不可開眩暈不能擡舉宜芎辛湯每服加全蝎五箇間進太陽丹及如聖餅子或用大茶調散入生散追風散大三五七散覺上膈有熱大茶調散并一字散

痰作頭痛其人嘔吐痰多者宜芎星湯或芎辛湯去茶牙導痰湯加芎半錢入生散亦可用有病此發作無時俗名痰飲頭風氣不順停痰上攻頭痛順氣爲上二陳湯導痰湯並有加料法

頭痛挾熱項生磊塊作痛宜都梁丸

有爛頭風痒而痛者於服頭風藥外用烏醋磨鉄銹塗生薑汁亦可揩擦

怒氣傷肝及肺氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣湯并蘇子降氣湯下養正丹或用芎附飲

因虛頭痛此爲腎厥頭痛宜用正元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散入炒椒十五粒下來復丹間進黑錫丹有服諸藥不効其痛愈甚宜茸硃丹所以用茸者已於虛損門眩暈證詳論之

感風寒暑濕四氣及傷食頭痛見諸傷門

中酒頭痛見諸傷門酒食證

作勞失力頭痛見本門身體痛證頸痛因頭痛牽引致痛者當於頭痛諸證中求藥若別無處獨在頸者非是風邪卽是氣挫亦有落枕而成痛者並宜和氣飲食後服

眼眶骨痛

附眉梁痛

痛有二證眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眶骨痛甚宜生熟地黃丸又有肝經停飲一證發則眉稜骨痛眼

不可開晝靜夜劇宜導痰飲或芎辛湯去茶牙或二陳湯吞青州白丸子併於痰飲選藥

牙痛

牙痛有風毒熱壅齩蛀腎虛未辨何證俱用消風散揩抹諸證俱宜香附炒黑三分炒鹽一分研均指用如常風毒牙疼用皂角寸節實之以鹽火煨熟湯泡通口嗽吐下涎沫風毒及熱壅上攻牙齦痛或齒縫有紅肉弩出宜消風散食後臨卧入茶點仍入荊芥防風白芷蜂房之屬煎冷頻頻嗽口

有牙蟲已出其孔穴空虛而痛者此乃不可不知宜用乳香少許火炙令軟以實之

若熱壅甚牙腫連頰疼不可忍宜金沸草散去麻黃加薄荷如其數

腎虛牙浮而痛甚則增寒壯熱全具如欲脫之狀宜安腎丸間進黑錫丹

蛀痛用巴豆一粒爛研搓乳香細末丸之塞蛀孔中

咽喉痛

附上壅

傷寒咽喉痛有陰陽二證已於諸傷門傷寒證詳言之

今止言諸雜病咽痛宜甘桔湯熱毒上攻或有瘡或無瘡服甘桔湯不効者宜於甘桔湯加荊芥一錢半重名如聖湯或如聖湯中更加連翹一分防風半分或甘露飲仍用碧雲散旋旋煎點間用鹽水吞養正丹兼以薄荷煎雞蘇朮含化

有咽疼服冷劑反甚者宜用薑汁詳見嗽門熱嗽證矣有內熱熱形於上焦以致咽疼宜用黃栢皮黃連大黃研末水調塗在心與患處此出於葉氏方書

熱壅咽痛或嗽中帶血者宜金沸草散佐以辰砂化痰

丸咽喉痛用諸冷藥不効者宜枳南湯

喉痺作痛腫滿不能言咽中生物名喉風宜甘桔湯若
熱壅上焦咽喉疼痛而吞嚥乾物不若常時之潤睡覺
口舌全無津液者如聖湯加人參半錢玄參七分或佐
以碧雲散鷄蘇丸有上證兼心頭煩燥辰砂五苓散凡
上壅並宜縮砂殼燒灰存性研末水調服之

膈痛

附心瘥

多因積冷與痰氣而成宜五膈寬中散或四七湯加木
香桂各半錢或搗脾湯加丁香膈痛而氣上急者宜蘇