

医方集解

增附湯頭歌訣

醫方集解本
草備要合編

武進王浩署

中華民國三年冬月

上海共和書局石印

凡例

一古今方書至為繁夥然於方前第註治某病某病而未嘗發明受病之因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治某病之故也方書徒設庸醫淺術視之惜如乃拘執死方以治活病其不至於誤世殃人者幾希矣及宋陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋議之不知仲景之書文淺義深至為難讀其良法奧旨雖非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解又安能入仲景之門度乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者即如金匱玉函猶然晦昧又况千金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴皋之醫方考分病列方詞旨明爽海內盛行茲倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而大博採碩論名言分別宜用忌用惟求表明不厭詞繁願竭苦心不知有當世好否也

一醫方考症病分門病分二十門方凡七百首然每證不過數方嫌于方少一方而二三見又覺解多如五積散逍遙散皆未入選不無闕畧茲其門分二十有一正方三百有奇附方之數過之雖未足以盡醫療之目苟能觸類引伸而醫療之大法用之亦已不窮矣

一本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方即間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至於藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者概不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄

一古人立方分兩多而藥味寡譬如勁兵專走一路則足以破壘擒王矣後世無前人之朗識分兩減而藥味漸多譬猶廣設攻圍以厭幾于一過也然品類太繁政治必難能無宜於此而不宜於彼者乎茲集藥過二十味以上者概不選錄

一仲景傷寒論前人印定眼目自陳無擇而外鮮所發明陶節庵踵著傷寒六書參合後賢之治法盡更仲景之方名宛未嘗有片言隻字發揮仲景一證一方者又變前法不復分經論治仲景之書奧渺難窮節庵之書顯淺易讀世人奉

為著舉故識見愈卓犖也近世如方中行喻嘉言程郊倩輩各著傷寒論辨雖有偏駁未能盡合經意然間有一二新義為從前所未發者故多錄之不敢重古而非今也

一仲景傷寒諸方為古今方書之祖故註釋尤加詳悉觀者幸勿以其繁而厭之

一正方之後繁以附方一則篇章省約一則使于披尋且以示前人用藥如減之法也

一時丁東晚洞垣窺臚之技世不再親而村間市井稍能誦藥性讀回春者軌爾懸壺草管人命恬不知怪古云學醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字彙句釋使知藥品有性情施用有宜忌復著是集辨證論方使知受病有原因治療有軌則庶幾平居讀之可使心理開明臨病考之不致致補誤用脫庸劣之手既可據證以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道筭選之要編也乎高明之家以為然否

一醫書浩瀚泛覽為難岐黃之家尚艱博涉文墨之士吳暇旁通若非篇章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解了讀方不得其解治療安所取裁是用良合諸家會集眾說由博返約用便搜索實從前未有之書亦醫林不可不有之書也第昂藏書既寡見聞不多集中採用不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇章漫衍不能盡錄者不得不稍為刪節非敢輕視以限于尺幅也然出自某人某書必仍存其名集至于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採錄之或文法未暢者亦僭為刪潤間有竊附都見者必加昂按二字至每方之正解有全用昔人者有出自心裁者然作述相半未敢師心自用也

一古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識者有上病下取下病上取者有陰病治陽陽病治陰者又有隔二隔三之治者況余不業岐黃又學無師授寡見聞尤稱固陋安能盡洞古人立方之本意哉今姑就方書所載及愚心所通曉者採輯成書至于古方不得其解者尚多不敢妄加逆臆以取罪先賢貽誤後世也

一綱目準繩二書有採用前人而不著其名氏者不能推原所自則以綱目曰準繩曰三字概之

一集中所分門類蓋以治病之道當治于未病故先補養及既受病則有于下

裏證復急者當裏裏交治故次發表攻裏入有病在半表半裏及在表而不宜汗在裏而不宜下者法當和解故次和解照人之一身以氣血為主故次理氣理血若受病之因多本於六淫故次風寒暑濕燥火古云百病皆由痰起故次除痰若飲食不節能致積滯故次消導又滑則氣脫故次收瀉蟲能作病故次殺蟲至于眼目癰瘍婦人各有專科然茲集所以使用故每科畧取數方以備採擇未附救急良方以應倉卒再附勿藥元詮于卷終使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世於仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脈候臟腑經絡藥性治法罔不畢備誠醫學之全書岐黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造逢原之妙若厭其繁多而倦于披閱則作者之苦心無以見于世矣

一服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人飲食入腹皆受納于胃中胃氣散精于脾脾復傳精于肺肺主治節然後分布於五臟六腑是胃乃人身分金之鑪也未有藥不入胃而能即至于六經者也況肺為華蓋葉背下垂以受飲食之薰蒸藥入胃脫疾趨而下安能停止若有停留則為哽為噎矣未聞心藥飲至心間而即可入心肺藥飲至肺間而即能入肺者也若上膈之藥食後服之胃中先為別食所填塞須待食前化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈在肉理之中藥之糟粕如何能到其到者不過氣味耳若云上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須入頭治足之藥必須入足乎此理之顯明易見者但此法相傳已久集中一仍其舊不敢擅改然不能無疑附記於此以質明者

一十二經絡手太陰肺手少陰心手厥陰心包手太陽小腸手少陽三焦手陽明大腸足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足太陽膀胱足少陽膽足陽明胃附此以備查考

詠庵汪昂識

麻黃一湯○桂枝二越婢一湯○小建中湯○黃耆建中湯○桂枝加黃耆湯○當歸建中湯○桂枝五物湯○桔梗桂枝湯○桂枝加龍骨牡蠣湯○葛根湯○大青龍湯○小青龍湯○小青龍加石膏湯○葛根湯○桂枝加葛根湯○葛根加半夏湯○葛根解肌湯○麻黃附子細辛湯○麻黃附子甘草湯○升麻葛根湯○柴葛解肌湯○柴胡升麻湯○九味羌活湯○十神湯○神朮散○白朮湯○大無神朮散○局方神朮散○許學士神朮散○九製蒼朮散○葱豉湯○連翹葱白湯○人參敗毒散○敗毒散○別防敗毒散○連翹敗毒散○敗毒加黃芩湯○硝黃敗毒散○消風敗毒散○倉廩散○川芎茶調散○菊花茶調散○再造散○大羌活湯○桂枝羌活湯○麻黃防風湯○桂枝芍藥湯○桂枝黃芩湯

涌吐之劑第三

瓜蒂散○獨聖散○三聖散○又三聖散○瓜蒂除赤豆加全蠍散○瓜蒂加淡豉散○參蘆散○梔子豉湯○梔子甘草豉湯○梔子生薑豉湯○梔子乾薑湯○梔子厚朴湯○梔子大黃湯○枳實梔子豉湯○豉蘆湯○犀角大青湯○稀涎散○常山散○如聖散○乾霍亂吐方○燒鹽探吐法

攻裏之劑第四

大承氣湯○三一承氣湯○六一順氣湯○黃龍湯○麻仁丸○小承氣湯○厚朴大黃湯○三化湯○調味承氣湯○當歸承氣湯○大黃甘草湯○破棺丹○桃仁承氣湯見血門○大陷胸湯見血門○白散○小陷胸湯○大陷胸丸○十棗湯○三化神祐丸○小胃丹○三物備急丸○備急散○硝砂丸○木香檳榔丸○枳實導滯丸○倒倉法○霞天膏○蜜煎導法○豬膽導法○鹽甘草烏導法

表裏之劑第五

大柴胡湯○大前胡湯○柴胡加芒硝湯○桂枝加大黃湯○水解散○防風通聖散○祛風至寶丹○雙解散○葛根黃連黃芩湯○三黃石膏湯○五積散○熟料五積散○五積交加散○麻黃白朮湯○參蘇散○茯苓補心湯○芎蘇

飲○香蘇飲○茵陳丸

和解之劑第六

小柴胡湯○小前胡湯○柴胡雙解散○柴胡加芒硝湯○柴胡加桂枝湯○柴胡加龍骨牡蠣湯○柴胡桂枝乾薑湯
○桂枝石膏湯○桂枝黃芩湯○柴胡去半夏加桔梗湯○厚朴生薑半夏甘草人參湯○柴胡飲子○柴胡羌活湯
○柴胡桂枝湯○柴平湯○清鎮丸○柴胡四物湯○調經湯○黃連湯○黃芩湯○黃芩加半夏生薑湯○黃芩芍藥
湯○外臺黃芩湯○芍藥甘草湯○甘草乾薑湯○芍藥甘草附子湯○黃芩芍藥湯○白朮芍藥湯○桔梗薤白白酒
湯○桔梗薤白半夏湯○八味逍遙散○松實薤白桂枝湯○溫膽湯○半夏湯○酸棗仁湯○十味溫膽湯○逍遙散
○六和湯○藿香正氣散○藿香湯○三解湯○清脾飲痛瀉要方○黃連阿膠丸○駐車丸○仲景黃連阿膠湯○海
藏黃連阿膠湯○薑茶飲○梅蜜飲○蘆根湯○陰陽水○甘草黑豆湯

理氣之劑第七

補中益氣湯○調中益氣湯○又調中益氣湯○參朮益胃湯○升陽順氣湯○益胃升陽湯○補中益氣加黃柏生地
湯○順氣和中湯○調榮養衛湯○烏藥順氣散○八味順氣散○蘇子降氣湯○木香順氣湯○四磨湯○五磨飲子
○越鞠丸○七氣湯○人七氣湯○四七湯○代赭旋覆湯○丁香柿蒂湯○又丁香柿蒂湯○丁香柿蒂竹茹湯○橘
紅竹茹湯○丁香散○橘皮竹茹湯○金匱橘皮竹茹湯○定喘湯

理血之劑第八

四物湯○玉燭散○知柏四物湯○滋陰降火湯○坎離丸○二連四物湯○三黃四物湯○三黃補血湯○元戎四物
湯○治風六合湯○補肝丸○治氣六合湯○神應養真丹○四物加桃仁紅花竹瀝薑汁湯○防風當歸散○四神湯
○膠艾湯○艾附暖宮丸○婦寶丹○四物加丹皮骨湯○芎歸湯○八珍湯○十全大補湯○大補黃耆湯○三合
散○生地黃連湯○當歸補血湯○歸脾湯○養心湯○人參養榮湯○龍眼血氣丸○大血丸○

九○還元水○麻黃人參芍藥湯○犀角地黃湯○加味犀角地黃湯○桃仁承氣湯○桃仁承氣飲子○抵當湯○抵當丸○代抵當丸○槐花散○柏葉湯○槐角丸○加減四物湯○槐花散○當歸和血散○又槐花散○槐花荆芥散○秦艽白朮丸○秦艽蒼朮湯○秦艽防風湯○秦艽羌活湯○秦艽當歸湯○芍藥湯○導滯湯○蒼朮地榆湯○芍藥地榆湯○小薊飲子○復元羌活湯

祛風之劑第九

小續命湯○麻黃續命湯○桂枝續命湯○白虎續命湯○葛根續命湯○附子續命湯○桂附續命湯○羌活連翹續命湯○錄驗續命湯○大續命湯○侯氏黑散○大秦羌湯○三生飲○地黃飲子○順風勻氣散○稀蒼丸○牽正丸○改容膏○如聖飲○獨活湯○活絡丹○消風散○清堂膏○胃風湯○東垣胃風湯○上中下通用痛風丸○史國公藥酒方○蠲痺湯○三痺湯○獨活寄生湯○羌活續斷湯○沈香天麻丸○通頂散○烏梅擦牙關藥

祛寒之劑第十

理中湯○附子理中湯○枳實理中湯○理中安蚺丸○桂枝人參湯○連理湯○補中湯○溫胃湯○黃耆湯○治中湯○四逆湯○朮附湯○乾薑附子湯○薑附歸桂湯○薑附歸桂參甘湯○白通湯○白通加人溺豬膽汁湯○四逆加人參湯○茯苓四逆湯○芍藥甘草附子湯○甘草乾薑湯○芍藥湯○茱萸四逆湯○當歸四逆湯○茵陳四逆湯○回陽返本湯○漿水散○當歸四逆湯○四逆加吳茱萸生薑湯○四逆散○真武湯○附子湯○白通加人溺豬膽汁湯○葱熨艾炙法○吳茱萸湯○吳茱萸加附子湯○大建中湯○十四味建中湯○八味大建中湯○樂令建中湯○小建中湯○黃耆建中湯○白朮附子湯○甘草附子湯○芍朮除濕湯○益元湯○回陽救急湯○四神丸○二神丸○五味子散○滄蘆四神丸○感應丸○導氣湯○天台烏藥散○疝氣方○梔附湯○橘核丸

清暑之劑第十一

四味香薷飲○黃連香薷飲○三物香薷飲○五物香薷飲○六味香薷飲○十味香薷飲○三物香薷加羌活防風湯

利濕之劑第十二

五苓散○四苓散○辰砂五苓散○蒼桂五苓散○茵陳五苓散○元戎五苓散○桂苓甘露飲○金匱續命散○桂苓丸○澤瀉湯○茯苓白朮湯○白茯苓湯○春澤湯○二朮四苓湯○五苓倍桂加黃耆湯○節庵導赤散○五苓合益元散○茯苓琥珀湯○胃苓湯即對金飲子○藿苓湯○柴苓湯○茯苓朮散○續命湯○茯苓甘草湯○茯苓桂枝白朮甘草湯○小半夏加茯苓湯○小半夏湯○大半夏湯○加味腎氣丸○越婢湯○防已黃耆湯○防已茯苓湯○防已湯○腎著湯○舟車丸○滑川散○疏鑿飲子○實脾飲○五皮飲○麥門冬湯○羌活勝濕湯○羌活除濕湯○升陽除濕湯○東垣升陽除濕湯○中滿分消丸○中滿分消湯○大橘皮湯○茵陳蒿湯○茵陳三物湯○茵陳將軍湯○茵陳去梔子大黃加乾薑附子湯○八正散○草薢分清散○琥珀散○防已散○當歸拈痛湯○禹功散○升陽除濕防風湯

潤燥之劑第十三

瓊玉膏○炙甘草湯○甘草乾薑湯○麥門冬湯○活血潤燥生津湯○法燥湯○二妙散○三妙散○滋燥養榮湯○搜風順氣丸○潤腸丸○活血潤燥丸○潤燥湯○又潤腸丸○通幽湯○當歸潤腸湯○葦汁牛乳飲○黃耆湯○消渴方○地黃飲子○竹葉黃耆湯○白茯苓丸○桑白皮等汁十味煎○治久嗽方○豬膏酒○豬膏髮煎○豬膏金銀花酒○麻仁蘇子粥

瀉火之劑第十四

黃連解毒散○柏皮湯○三補丸○梔子柏皮湯○三黃瀉心湯○三黃白朮湯○三黃白朮散○

九○大金花丸○附子瀉心湯○大黃附子湯○三黃瀉心湯○大黃黃連瀉心湯○半夏瀉心湯○甘草瀉心湯○生薑瀉心湯○枳實消痞丸○白虎湯○人參白虎湯○白虎加蒼朮湯○桂枝白虎湯○柴胡石膏湯○化斑湯○竹葉石膏湯○入竹葉石膏湯○升陽散火湯○火鬱湯○節底升陽散火湯○涼膈散○轉舌膏○活命金丹○當歸龍薈丸○龍膽瀉肝湯○東垣龍膽瀉肝湯○又龍膽瀉肝湯○左金丸○萊連丸○戊己丸○連附六一湯○柳青丸○瀉心湯○瀉青丸○瀉黃散○錢乙瀉黃散○清胃散○獨活散○甘露飲○桂苓甘露散○河間桂苓甘露飲○子和桂苓甘露飲○瀉白散○黃芩一物湯○清金丸○東垣加減瀉白散○寶鑑加減瀉白散○謙甫加減瀉白散○導赤散○蓮子清心飲○導赤各半湯○普濟消毒散○清震湯○升麻湯○紫雪○人參清飢散○白朮除濕湯○清骨散○石膏散○二母散○二母加巴霜散○利膈湯○甘桔湯○甘草湯○甘桔防風湯○如聖湯○桔梗湯○又桔梗湯○訶子消音湯○枳桔湯○元參升麻湯○陽毒升麻湯○消斑青黛散○玉屑無憂散○香連丸○黃連丸○白頭翁湯○腎熱湯○辛夷散○蒼耳散

除痰之劑第十五

二陳湯○六君子湯○陳皮半夏湯○桔梗半夏湯○半夏茯苓湯○小半夏加茯苓湯○茯苓半夏湯○二陳加橘連生薑湯○砂枳二陳湯○導痰湯○順氣導痰湯○二陳加枳實蘇子山查神麴湯○加味二陳湯○溫中化痰丸○三聖丸○橘皮湯○生薑半夏湯○消暑丸○潤下丸○二賢散○桂苓甘朮湯○清氣化痰丸○順氣消食化痰丸○清肺飲○金沸草散○百花膏○加味百花膏○三仙丹○半夏天麻白朮湯○茯苓丸○檀涎丸○三子養親湯○滌痰湯○二丹丸○礞石滾痰丸○竹瀝連痰丸○奪命丹○牛黃丸○辰砂散○靈志膏○白金丸○青州白丸子○星香散○常山飲○截瘧七寶散

消導之劑第十六

平胃散○藿香平胃散○人參養胃湯○除濕湯○和解散○對金飲子○厚朴溫中湯○加味平胃散○枳朮丸○枳

尤湯○半夏枳朮丸○橘皮枳朮丸○橘半枳朮丸○木香枳朮丸○香砂枳朮丸○木香乾薑枳朮丸○木香人參
乾薑枳朮丸○麝香枳朮丸○三黃枳朮丸○消飲丸○保和丸○小保和丸○大安丸○保和合越鞠丸○健脾丸○
薑氣健脾丸○養榮健脾丸○理氣健脾丸○舒鬱健脾丸○化痰健脾丸○清火健脾丸○和中健脾丸○妙應丸○
寬中進食丸○枳實消痞丸○痞氣丸○伏梁丸○肥氣丸○息賁丸○賁豚丸○葛花解酲湯○蠶甲飲

收瀉之劑第十七

赤石脂禹餘糧湯○桃花湯○訶子散○河間訶子散○真人養臟湯○丹溪脫肛方○當歸六黃湯○牡蠣散○柏子
仁丸○茯苓丹○治濁固本丸○水陸二仙丹○金鎖固精丸○珍珠粉丸○豬苓丸○人參樗皮散○秦艽蛻散

殺蟲之劑第十八

烏梅丸○集效丸○雄櫨丸○化蟲丸○使君子丸○攪肝丸○消渴殺蟲方

明目之劑第十九

滋陰地黃丸○加減駐景丸○駐景丸○定志丸○子和定志丸○地芝丸○人參益胃湯○薑氣聰明湯○消風養血
湯○洗肝散○補肝散○又丹溪方○撥雲退翳丸○石膏羌活散○防風飲子○神效明目湯○又法○羊肝丸○濟
生羊肝丸○兔矢湯○二百味草花膏○點眼方○百點膏○圓明膏○飛絲芒塵入目方

癰瘍之劑第二十

真人活命飲○金銀花酒○回毒金銀花湯○忍冬膏○蠟礬丸○託裏散○救苦勝靈丹方○散腫潰堅湯○飛龍奪
命丹○雄黃解毒丸○皂角丸○桂枝去芍藥加皂角湯○皂蛤丸○託裏十補散○託裏散○託裏黃耆湯○託裏溫
中湯○止痛當歸湯○生肌散○又二方○灸法○芙蓉外敷法

經產之劑第二十一

表實六合湯○表虛六合湯○風濕六合湯○升麻六合湯○柴胡六合湯○大黃六合湯○人參六合湯○木香六合湯○

湯○梔子六合湯○石膏六合湯○茯苓六合湯○膠艾四物湯○附子六合湯○四物大黃湯○膠艾湯○鉤藤湯○
銅羊角散○紫蘇散○天仙藤散○白朮散○竹葉湯○知母丸○黃連丸○紫苑湯○安樂散○參朮散○入法○參
朮膏○黑神散○古黑神散○失笑散○通靈散○清魂散○返魂○當歸羊肉湯○當歸生薑羊肉湯○當歸散○
啟宮丸○連生散○束胎丸○枳殼散○內補丸○豬蹄湯○廣濟方○人參荊芥散○相子仁丸○芎歸六君子湯○
連附四物湯○四物加芩朮湯○四物加芩連湯○熱六合湯○寒六合湯○氣六合湯○固經丸○風六合湯○升陽
舉經湯○東垣升陽舉經湯○如聖散○牡丹皮散○正氣天香散○抑氣散○固下丸○當歸煎丸○白芷散

救急良方第二十二

暴死○氣厥○中寒○凍死○熱死○猛死○溺死○魔死○中毒○蠱毒○砒毒○鹽酒毒○菌草毒○百毒○服鉛
粉○蛇蟲犬咬傷○蛇傷○蜈蚣○壁虎○蠍子○瘋狗○湯泡傷○刀斧傷○骨鯁○誤吞銅鐵金銀○吞髮繞喉不
出○頻車開不能合○呃逆不止○舌脹滿口○孔蛾喉痺○霍亂絞腸痧○鼻衄不止○蟲入耳中○跌打損傷○產
後血暈○產後子腸不收

勿藥元詮第二十三

上古天真論○調息○調息之法○養生頌○小周天○六字訣○一秤金訣○金丹秘訣○李東垣論○精氣神○十
六事宜○諸傷○風寒傷○濕傷○飲食傷○色慾傷

此方非但治肝腎不足之症
 足實三陰之劑
 並治熱水之
 藏補腎水之
 即有澤瀉之
 之宜洩腎
 濁以清肝
 有肉以之
 即有丹皮
 之清瀉肝
 火以佐之
 收攝脾經
 有山藥之
 即有茯苓
 之淡滲脾
 濕以和之
 藥止六味
 合三陰大
 治三陰方
 此正補方
 之滋補方
 腎之補方
 傷寒為治

補養之劑第一

補者補其所不足也養者栽培之將護之使得生遂條達而不受燥熱之患也六味地黃丸之氣無不補其平有

六味地黃丸

補真陰除百病○錢氏仲陽謂此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

足酸自汗盜汗水泛為痰○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍等證○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

澤瀉三蜜丸○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

茯苓為君○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

地黃只用臣分○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

追蒸○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

精茯苓參脾中濕熱而通腎交心○此丸治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗此丸之功用治一切虛損之症凡氣血不足者服之無不效驗

武進曹伯鼎音卿加評

可從越氏
慣用六味
八味以治
病不論何
病方是真
偏是見誤
人不少誤
桂附入味
為治命腎
藥寒導之
藥寒導之
法然虛妙
上附者必
所附者必
參於脈洪
大或重按
垂弱或寸
關洪大而
細者宜之
否則抱薪
救火必成
燎原之勢
矣如補入
與火壯水
則火究竟
苦寒太過
徒傷胃氣
後生無如
用介類得
陽生津滋
之之法為

且云即以傷寒口渴言之邪熱入于胃府消耗津液故渴想胃汁乾急下之以存津液其次者但云欲飲水者不可不與不可多與則無治法然有治者使知以茶連梔麥冬五味傳粉甚則石骨知母此皆有形之水以沃無形之大要少陰而或燥腎堅之證乎昂按以地黃湯治傷寒亦趙氏之創見也本方加附子肉桂各一兩名桂附八味丸在治相火不足虛羸少氣王冰所謂益火之原以消陰翳也尺脈弱者宜之李士材曰腎有兩枚皆屬于水初無水之利仙

間父名命門相火所居也一陽生于二陰之間所以成乎坎而位于北也李時珍曰命門二枚中有一點是陽精兩腎中皆肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著于脊下通乎腎是也相火能代心君行命門之火為精血之府非脂非膏非有之生人生物皆由此出經所謂七節之旁中有小心是也所以相火能代心君行命門之火為精血之府非脂非膏非有之生人生物皆由此出經所謂七節之旁中有小心是也所以相火能代心君行命門之火為精血之府非脂非膏

陽之大熱則神機滅息生氣消亡矣惟附子肉桂能入腎命門之火所以主之故加入六味事蒸精而化精微者女攝無精腎經如此復損投附赤唇裂舌上生刺惟如烟火足心命門火折桂附女以係氣因味香宜十全大補湯吞八味丸或問燥熱從腎出是水中火也火必下可以水折水相火附者固治相火之正桂附女以係氣因味香宜十全大補湯吞八味丸或問燥熱

妙後珍曰非接引也伏苓澤瀉皆取其瀉勝之邪氣也古之正桂附女以係氣因味香宜十全大補湯吞八味丸或問燥熱一斗故用此以理真一於補必致偏勝之害矣張仲景用此丸入用補藥必兼芩瀉芩瀉去則補藥得力一團此乃少亦為腎氣丸蓋取收攝腎氣歸元之義也本方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火動骨蒸髓枯王冰所謂

壯水之主以制陽光也尺脈旺者宜之此以補天一所生之水也朱丹溪曰君火者天火也龍雷之火也陰火也可以水滅可以直當從其類而伏之惟黃柏之屬可以降之按相火入味者天火也龍雷之火也陰火也可以水滅可以直陰右尺脈沉細數者有命之相火不足宜八味丸以補之設也黃桂附八味者天火也龍雷之火也陰火也可以水滅可以直不可過服參者用知母反致蓋恐陽旺而陰消也無能補陽特表而出之微弱陰虛者宜十補丸此皆陰不足之真陰使水升火降隨以

參者救肺之品補腎之聖藥也蓋金水相生房勞過度傷陰虛火旺而金益受傷此不足當先以六味丸補之其真陰使水升火降隨以地黃丸引無根之火降而歸元本方加五味三兩名都氣丸治勞嗽益肺之源以生腎水本方加杜仲炒牛膝酒各二兩治腎虛腰膝酸痛本方去澤瀉加益智仁三兩炒鹽酒治小便頻數滋腎固氣本方用熟地二兩山藥山茱萸丹皮歸尾五味藥胡各五錢茯苓澤瀉各二錢半蜜丸硃砂為衣名益陰腎氣丸即明目地治腎虛目昏加燥視者所以圭付八未也

五錢茯苓澤瀉各二錢半蜜丸硃砂為衣名益陰腎氣丸即明目地治腎虛目昏加燥視者所以圭付八未也

牛膝名腎氣丸治虛損

七寶美髯丹補肝腎

治氣血不足虛弱周痺腎虛無子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡痔腫等證

何首烏大者赤白各一斤去皮切片黑五斤九蒸九曬白茯苓乳牛膝酒浸同首烏第七次蒸至第九次當歸酒洗

蜜丸鹽湯或酒下並忌鐵器此足少陰厥陰藥也何首烏濕精固氣補肝腎

為君茯苓交心腎而添脾濕牛膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘寒而補水免絲子益三陰而強衛氣補

骨脂助命火而暖丹田此皆固本之藥使營衛調通水火相交則氣血太和而諸疾自已也何首烏流傳雖久服者尚

進此方世宗服之連生皇子遂或行于世昂按地黃何首烏皆君藥也故六味凡以地黃為君七寶美髯丹以何首烏為君

各有配合未可同類而共施也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏加入地黃丸中合兩方為一

方是一藥有二君安所通從乎共製方之本旨矣

還少丹陰陽平補治脾腎虛寒血氣羸乏不思飲食發熱盜汗遺精白濁肌體瘦弱牙齒浮痛等證

二本有陽氏見上項諸證故未交○熟地黃二山藥牛膝酒浸兩半山菜肉茯苓杜仲薑汁炒遠志心五味

子炒橘實酒蒸小茴香炒巴戟天酒浸肉蓯蓉酒浸石菖蒲五錢加棗肉蜜丸鹽湯或酒下一方茯苓換茯神加川續斷名丹

老兒丸婦人年過百歲打其○此手足少陰足太陰藥也兩腎中間有命火乃先天之真陽人之月用云為皆此火也

此火衰微則無以薰蒸脾胃飲食減少而精氣日衰矣從容已戰能入腎經血分茴香能入腎經氣分同補命門相火

之不足火旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補水之藥水足則有以濟火而不亢不害矣杜仲牛膝補腰膝以助腎

侯苓山藥滲濕熱以助脾山菜五味生肺液而固精遠志菖蒲通心氣以交腎遺精白濁由大藥補氣益血潤肺強脾

橘實助陽補虛充肌壯骨此水大平調脾腎交補之劑也○丹溪去橘實更名滋陰大補丸此陰陽平補之劑而曰

黑地黃丸健脾治脾腎不足房室虛損形瘦無力面色青黃此脾腎兩亦治血虛久痔氣不攝血則長行濕熱久痔則

聖藥養元油浸熟地黃一斤五味子半斤乾薑七錢夏五錢東肉丸米飲或酒下○此足太陰少陰藥也喻嘉言曰此方以

蒼朮為君地黃為臣五味為佐乾薑為使治脾腎兩臟之虛而去脾濕除腎燥兩擅其長超超元箸視後人之脾腎雙