

本草綱目

人獸部

卷之十三  
第十三冊

# 本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也察養者謂之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊犬豕

六獸

麋鹿狼麝辨其死生鮮兔野豕也辨其死生鮮

薨之物獸入辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於玉府冥氏攻猛獸穴氏攻蟻獸鳴呼聖人之於養生事死辨物用物

之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今為御供鳩尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍失載蘋羊之間宣父獨

知鼯鼠之對終軍能究地生之年彭侯之肉非博雅君子孰能別之况物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集

諸獸之可供膳食藥物服器者為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓

爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰禽類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬

舊本獸部三品共五

十八種今併入五種移一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種

梁陶弘景註

名醫別錄一十二種

梁陶弘景註

唐本草八種

唐蘇恭

本草拾遺一十五種

唐陳藏器

炮炙論一種

唐雷斬

蜀本草一種

蜀韓保昇

開寶本草四種

宋馬志

嘉祐本草一種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

本草衍義一種

宋寇宗奭

日用本草一種

元吳瑞

食物本草一種

明汪頴

食鑑本草一種

明原寔

本草綱目二十三種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

齊徐之才藥對

唐李珣海藥

唐孟詵食療

金張元素珍珠囊

元朱震亨補遺

陳嘉謨蒙詮

吳普本草

唐甄權藥性

楊損之刪繁

南唐陳士良食性

李杲法象

明汪機會編

王好古湯液

宋人大明日華

王綸集要

宋雷斂炮炙

孫思邈千金

蕭炳四聲

獸之一

畜類二十八種

豕本經

牛本經

狗本經

馬本經

羊本經

大尾羊胡羊洮羊

羝羊封羊地生羊犢羊附

羣牛綱目

馬本經

盧唐本

累食鑑

它開寶

駱唐本

酥別錄

醍醐唐本

牛黃本經

乳腐嘉祐

阿膠本經

黃明膠綱目

底野迦唐本

諸血拾遺

鮀苔綱目

狗寶綱目

底野迦唐本

敗鼓皮別錄

璫拾遺

諸朽骨拾遺

震靄拾遺

敗鼓皮別錄

六畜瓜甲蹄本  
經

六畜心綱目

諸肉有毒拾遺

解諸肉毒綱目

右附方舊一百五十六新五百二十七





曰凡肉有補惟豬肉無補人習之訛也

附方十五

舊五新禁口痢疾

臘肉脯煨熟食之

小兒刮腸

痢疾禁口閉目至重者精猪肉一兩薄切炙香以膩粉末

半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也

活幼口議

上氣

妙李樓奇方

欬嗽

煩滿用豬肉切作鉗子浮腫脹滿不食用猪脊肉一雙切豬脂煎熟食之

心鏡

浮腫脹滿生以蒜薤食之

身腫攻心

用生豬肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之一

破傷風

腫肉乘熱

新殺豬割片貼患處連換三片其腫立消

簡便

白虎風病

用豬肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含咽上將肉擘向病處呪曰相州

張文仲方破傷風

腫肉乘熱

切膾和醬食或羹粥炒

解丹石毒

發熱困篤用肥豬肉五斤葱薤半斤煮食或作膾食

任服之

○食醫心鏡

角鍾乳毒

下利不止食豬肉必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈

千金翼

解鍾乳毒

則愈

千金翼

服石英法

白石英一斤袋盛水

三斗煎四升以豬肉一斤傷損不食

凡打撲傷損三五日水食不入口

用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再擂爛以陰陽湯打和以鹽豉煮食一曰

一作同上傷損不食半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中自然開解此乃損血

凝聚心間蟲食血飽他物蟲不來

探故也謂之騙通之法

邵氏打傷青腫

炙豬肉搗

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩

舌上兒立啼

千金方小兒痘瘡

豬肉煮汁洗

譚氏方小兒火丹

豬肉切片貼之

漆瘡

作瘻

宜啖豬肉嚼擦

男女陰蝕

肥豬肉煮汁洗不過

千金方山行辟蛭

山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人

千金方竹刺入肉

多年爛肉

但以蠍豬膏和鹽塗足胫趾即不着人也

千金方

竹刺入肉切片包裹

之即出救急方

獮豬頭肉

已下並用獮豬

時珍曰按生生編云豬肉毒惟氣味有毒

在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五癰鬼毒

千金同五味煮食補虛乏氣力去驚癇

五痔下丹石亦發風氣

食療

彌豬頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也

因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傳之日數易而愈想

傳即此也又圖纂云五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

# 項肉

俗名槽頭肉  
肥脆能動風

主治酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也

時珍曰出普濟

# 脂膏

修治

時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名

脂膏每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之負革肪入道家煉五金用氣味甘微

# 寒無毒

梅子

主治煎膏解斑先青毒

別解

地臍亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮時破冷結散宿血

# 孫思邈

利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡

頌殺蟲治皮膚風塗惡瘡

日治癰疽

蘇恭悅皮膚作手膏不駁裂

陶弘景

胎產衣不下以酒多服佳

# 徐之譽

生髮悅面

別錄附方

舊五新二十八傷寒時氣

豬脂如彈丸溫水化

服日三次 腺后方

五種疽疾

豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈

腺后方

赤白帶下

# 煉豬脂

三合酒五合

小便不通

豬脂一斤水二升煎三

關格閉塞

豬脂薑汁各二升微火煎至二

煎沸頓服

千金方

沸飲之立通

千金方

關格閉塞 升下酒五合和煎分服

# 於兒

陳文中方

卒中五戶

仲景用豬脂一

雞子苦酒

中諸肝毒

豬膏頻服

一食髮成瘕心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是於兒

# 上氣欬嗽

豬肪四兩煮百沸以來切

和醬醋食之

心鏡

肺熱暴瘡

猪脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷

定千金方

食髮成瘕也用

豬脂二升酒三升煮三沸服日三次

# 者薄

豬肪擦之

小兒蛇病

羸瘦豬膏服

即消聖惠方

小兒肚病

千金方

產後虛汗

猪膏姜汁白蜜各一升酒五合煎

千金翼

胞衣不下

用猪脂

# 水浸搗熟

即易之

立效子母秘錄

髮落不生

以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬脂入

千金方代指疼痛

傳之

小品方

口瘡塞咽

用猪膏白蜜一斤黃連末一兩合煎

千金

疔瘡有蟲

猪膏煎先花

# 之漏瘡

不合以紙粘臘豬脂納瘡中

之千金方代指疼痛

傳之

日五夜三

千金翼

漆瘡作痒

猪膏頻塗

千金

咽喉骨哽

吞脂膏一團不瘥

更吞之

千金方身面疣目

許神驗不可加

千金誤吞鐵釘

豬脂多食

# 肥

脆能動風

時珍曰

凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰

十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名

脂膏每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之負革肪入道家煉五金用氣味甘微

時珍曰

破冷結散宿血

時珍曰

冷結散宿血

時珍曰

破冷結散宿血

時珍曰

破冷結散宿血

令飽自然裹住物入目

目中不過數度與物俱出

豬脂煮取水面如油者仰臥去枕點

灸豬肪掩耳方法

自出發背發乳同上

冷水浸貼曰易

普濟方雜物入目

時珍曰禮記云食豚去腦孫真人食忌云豬腦損男子陽道臨房不能

行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

主治風眩腦鳴凍瘡錄

主癰腫金紙上貼之別

腦氣味甘寒有毒

時珍曰行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

一喉痺已破瘡口痛者猪腦髓蒸熟入

乾則易治手足破裂出血以酒化洗併塗之

時珍曰新附方一喉痺已破瘡口痛者猪腦髓蒸熟入

髓氣味甘寒無毒王治撲損惡瘡

頌塗小兒解顱頭瘡及臍脛眉瘡疥服之補骨髓益虛勞

時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命

以骨入骨以附方新七骨蒸勞傷

猪脊髓一條猪膽汁一枚童便一盞柴胡前胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神

瑞竹堂方小兒顱解傳三曰千金方小兒臍脛

髓補髓也

七骨蒸勞傷

錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神

瑞竹堂方小兒顱解傳三曰千金方小兒臍脛

肥瘡出汗普濟方小兒瘡瘍

方同

血氣味鹹平無毒

思邈曰溫平○時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也同黃豆食滯氣

王治生血療貧豚暴氣及海外瘴氣

日中風絕傷頭風眩運及淋瀝

蘇華時珍曰按陳自明云婦人嘔雜皆血液淤汗變而為痰或

下血不止清酒和炒食之

思邈清油炒食治嘔雜有蟲

時珍壓丹石解諸毒

吳發明日言是血嘔多以豬血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾

此固一說然亦有蛇蟲作嘔

附方新交接陰毒

腹痛欲死啜豬血乘熱和酒飲之

時珍曰古方治驚風癲癇痘疾多用豬心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也豬為水畜

又燒凡三次為末敷之效

外臺解附方

肘后蜈蚣入腹噴飲桐油當吐出

吳治卒惡

石灰七升和劑燒灰再以水和丸中射固毒

時珍曰古方治驚風癲癇痘疾多用豬心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也豬為水畜

死及痘瘡倒醫

時珍曰古方治驚風癲癇痘疾多用豬心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也豬為水畜

附方

新

心病邪熱

慈珠丸用豬心血一箇淀花末一匙硃砂末

酒收殼豬心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻

婦人開骨丹用豬心血和乳香末梧子大研末酒服二十九

奇效痘瘡黑陷酒服須臾紅活神效無乾血用生血

沈存中方

婦人

催生

開骨丹用豬心血和乳香末梧子大研末酒服二十九

奇效痘瘡黑陷酒服須臾紅活神效無乾血用生血

沈存中方

一

一卒中

惡死

斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長蛇桑君授扁鵲法也出魏夫人傳

肘后方

蛇入七孔割母豬尾血滴入

心氣味甘鹹平無毒

頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食

王治驚和憂恚

別錄

虛慄氣逆婦人產後中風血氣驚恐

思邈

補血不足虛劣

蘇

五臟主小兒驚癇

出汗蘇

劉完素曰豬水畜也附方舊一

心虛自汗不睡者用積豬心一箇帶血破開入人參當歸各

二兩

煮熟去藥食之不過數服即愈

證治要訣

心虛嗽血

沉香末一錢半夏七枚入豬心中以小便

濕紙包煨熟去半夏

故心可以鎮恍惚

五更心虛驚悸用豬心一枚

急心疼痛

猪心一枚每歲入胡

食之

證治要訣

產後風邪

心虛驚悸

五更汁煮食之

心鏡

急心疼痛

椒一粒同鹽酒煮食

肝

入藥用氣味苦溫無毒

時珍曰餌藥人不可食之合魚鱠食生癰疽合鯉魚腸子食傷人神合鶴鶴食生面熟延壽書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

王治

小兒驚癇

蘇作生膾以薑醋

食主腳氣富微洩若先利即勿服

藏治冷勞臟虛冷洩久滑赤白帶下以一葉薄批搘着

荳子末炙之再搘再炙盡末半兩空腹細嚼陳

米飲送下蘇補肝明目療肝虛浮腫

時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千金翼治痢疾有附方舊一

豬肝丸治脫肛有豬肝散諸眼目方多有豬肝散皆此意也

附方

新八

休息痢疾一具切

片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏仁入浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着葱豉薑

童子小便二升文火煎乾取食日一次千金浮腫脹滿不下食

或單煮羹亦可

心鏡

身面卒腫

生豬肝一具細切醋洗

入蒜醋食之勿用鹽

腫自足起

方法風毒脚氣

豬肝作生膾食之取利

水腫漫澀

豬肝尖三塊菜豆四撮陳倉米一

中蠱腹痛

支太醫秘方以豬肝一具蜜一升

食即汗出乃脾胃

虛也

猪一斤薄切瓦焙乾為末煮白粥布絞汁

衆

同上

手丸梧子大空心飲下五十九日

心鏡

皮膜葱白一握用肝熟

用

瘦肉薄切水

洗淨以五味食之

食醫

**心牙疳危急** 猪肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食

之後服平胃散二三貼即效 節要女人陰痒

有蟲出 肘后打擊青腫

炎豬肝貼 入當急勞疾猝日晚即寒熱驚悸煩渴用積

五兩於鑄中布肝一重摻甘草一重以盡為度取童便五升文武火煮乾

擣爛衆手丸梧子大每空心米飲下二十九漸加三十九

聖惠方

**脾**

俗名聯貼

**氣味澀平無毒**

時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可 驚思邈曰凡六畜脾人一生莫食之

**王治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱白陳米煮養食之**

蘇附方

新二脾積

**痞塊**

豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮硝一錢擦之七箇並同以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七

錢同搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服

保壽堂方

**瘧發無時**

胡椒吳茱萸各二錢為末以豬脾一條作膽炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作鋟鈍煮熟有藥者吞之無藥者嚼之一服效衛生家寶方

**肺氣味**

甘微寒無毒

頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令

**人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽**

王治補肺

蘇附方

**療肺虛嗽**

以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛

**嗽血煮燕意苡仁食之**

時珍○出要訣諸方

**腎**

俗名腰子

**氣味鹹冷無毒**

思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子

說曰久

**王治理腎氣通膀胱**

別錄補膀胱水臟暖膝治耳聾

華補虛

**壯氣消積滯**

蘇除冷利

孫思邈曰止消渴治產勞虛汗下痢崩中

時珍曰

**王治理腎氣通膀胱**

錄補膀胱水臟暖膝治耳聾

華補虛

看如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣

腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎薺苺湯補腎虛勞損

諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬

附方舊四新

**腎虛遺精**

多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過三五服效

經驗方

**腎虛陰痿**

羸瘦精衰少力用積

羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方十九

**腎虛腰痛**

用猪腰子一枚切片以椒鹽淹過入

汁一盞同椒鹽煮羹食

經驗方

**腎虛腰痛**

甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送

豬腎一對切片枸杞葉半斤以致羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方十九

**腎虛腰痛**

用猪腰子一枚切片以椒鹽淹過入

汁一盞同椒鹽煮羹食

經驗方

**腎虛腰痛**

用積豬腎一枚批片鹽椒淹過入

汁一盞同椒鹽煮羹食

經驗方

**腎虛腰痛**

用積豬腎一枚批片鹽椒淹過

下傳老人耳聾

豬腎一對去膜切以粳米二合葱白二根薤白七根

鹽逆者用豬腎一對以醋蒜五味治食之日作一

門事親

人參二分防風一分為末同煮粥食奉親養老方

老人脚氣服或以葱白粳米同煮粥食亦可奉親養老方

卒然

腫滿

用豬腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟

寸

傷冷痛

猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服

肘后方

卒得欬嗽

煮二升稍服取汗

肘后方久嗽不瘥

猪腎二枚

入板四七粒水煮

心氣虛損

猪腰子一枚水二碗煮至一

半切碎入人參當歸各半兩煮

啖之

張文仲方

心氣虛損

至八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服

百一選方

酒積面黃

葛根粉一錢摻上合定每邊炙三

遍半手扯作六塊空心喫

之米湯送下

聖濟總錄

久泄不止

猪腎一箇批開摻骨碎補末煨熟食之神效

頻湖集簡方

赤白下痢

腰痛用猪腎二枚研爛入陳皮椒

方崩中漏下

崩中漏下

產後蓐勞

寒熱用猪腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煮粥鹽醋

調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾于上蓋之如作盦生粥食之

濟生產後虛汗

發熱肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用猪腎一對切

水三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食。

梅師用猪腎同葱豉和成作臘食之

小兒腰痛

小兒五十日以來胎寒腹痛腰痛弄舌微熱而驚此痼候也

猪腎一具當水三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之

濟生小兒頭瘡

小兒頭瘡

猪腰子一對童子小便二益無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養

糖和麵固濟炭火炙焦為末清油調塗

經驗良方

傳尸勞瘵

猪腰子一對童子小便二益無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養

濟生自成至子時止待五更初溫熱取開飲酒食腰子病篤者只一月效平

日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕難

初起者用猪腰子一雙

勝金石草木之藥也

邵真人經驗癰疽發背

同飛麵搗如泥塗之即愈

脂

音夷亦作肪時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃

氣味甘平微毒

頌曰男子王治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治

多食損陽

新九

猪脰酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小

火溫之藥熟納脰中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌麵油膩等物

崔元亮海上方

療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皺

膏練繒帛

增減

蘇藏器○又合膏練繒帛

療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皺

增減

地膽毒治冷痢成虛

蘇

燒火中煨熟食上啖之

良心通乳汁之鏡才附方

舊二

猪脰酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小

火溫之藥熟納脰中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌麵油膩等物

崔元亮海上方

腹內

憂煩四肢無力大夫痙攣兩肋虛服變為水氣服之皆效此法出於傳尸方取猪脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微

火溫之藥熟納脰中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌麵油膩等物

崔元亮海上方

腹內

氣塊豬脰一具炙薰立胡索未食之 肺氣咳嗽豬脰一具苦酒煮食不食之

二十年嗽豬脰三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽

遠年肺氣一兩瓷瓶固濟

上留小竅煅烟盡為末每服二錢漿水下服

石發熱石發熱猪脰脂一具勿中水以火炙取汁每服三合日夜五六服石隨大便下

總錄

發雲去翳用豬脰一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳為効

孫氏集效方

赤

白癥風豬脰一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具

壽域方 面粗醜黑皮厚黯黯者豬脰五具蕪青子二兩杏仁一兩土瓜根一兩淳酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗

肘后

手足破裂以酒杵豬脰洗并傳之

肘后

唇燥裂以酒杵豬脰洗并傳之

葉氏摘玄方 猪脰浸酒搽之

肚氣味甘微溫無毒主治補中益氣止渴斷暴利虛弱

別補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞氣并小兒疳蟲黃瘦病華王膏蒸

熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食

蘇頌消積聚癰瘕治惡瘡吳普發明時珍曰豬水畜而胃屬土故

乾薑一兩半葱白七箇粳米半升在內密縫煮熟食

千金翼水瀉不止用續豬肚一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十九丁必卿云予每

日五更必水瀉一次百藥不効用此方入平胃散末三兩丸服遂安

普濟消渴飲水水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉湯即飲之肚亦可食羹粥亦可。仲景豬肚黃連丸治稍渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩桔梗根白梁米各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十九米飲下

食醫心鏡

老人脚氣豬肚一枚

洗淨切作片以水洗布綃乾和蒜椒

溫養胎氣胎至九月消息用豬肚一枚如常着五味煮食至盡

千金龍

赤白癥風白煮豬肚一枚食之

之 救急頭瘡白壳普濟用新破豬肚勿洗熱搗之須臾蟲出不盡再作。孫氏方用豬肚一箇入砒一兩札定以黃泥固濟煅存性為末油和傅以椒湯洗蟲牙疼痛次虫盡即愈唐氏用枳殼末拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛竭

孟氏止小便日新附方三月腸風臟毒救急用豬大腸一條入芫荽任內煮食。奇效用豬臍入黃連末任內煮爛搗丸梧子大每服三十丸。又方豬臍入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧桐子大每服二十九溫

挺出血多孫思邈。洞附方新腸廣腸也

腸風臟毒飲服三十九。又方豬臍入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧桐子大每服二十九溫

酒飴熱血痢方法

藏寒洩瀉

體倦食減用豬大臍一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛

轉脅小便不通腹脹如鼓數月垂死一醫用豬脣吹脹

以銅管安上插入陰孔捻脣氣吹入即大尿而愈此法

載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

附方

新

夢中遺溺

用豬脣洗炙

八千金

產後遺尿

以脣入肚內同五味煮食

醫林集要

疝氣墜痛

用豬脣一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿

入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥培搗為丸服之

消渴無度

乾豬脣十箇剪破去蒂燒存性為

未每溫酒服一錢

聖濟總錄

腎風囊癰

用豬脣胞火炙以鹽

酒吃之

玉莖生瘡

具膚用豬胞一枚連屎去一半留一半以煅紅新磚焙乾為

救急末入黃丹一錢摻之三五次瘥先須以葱椒湯洗

奇效方

白禿癩瘡

洗刮令淨以豬胞乘

膽氣味若寒無毒主治傷寒熱渴

別錄

骨熱勞極消渴小兒五疳殺蟲

蘇頌

敷小兒頭瘡治大便不通以葦筒納入下部三寸灌之立下

藏

通小便敷惡瘡殺蟲治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐髮去膩光澤

時珍發明

成無已曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道中通

下利不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之

若調寒熱之逆者令熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發故病

氣自愈此所以和入屎硝膽鹹苦之物於白通熱劑之中使其氣相從而無拒格之患也

又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉

微欲絕者通脈四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脈寒補肝而和

陰不致格拒也

汪機曰朱奉議治傷寒五六日瘀出有豬膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝

膽之火也

附方舊六新

十四少陰下利

不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生

火也

附子一枚水三升煮一升入人屎五合猪膽汁一合分服

景仲傷寒論

或渴或止

久而不愈二聖丸用黃

膽煮熟和丸如菉豆大量兒

大小每米飲服之

總微論

亦白下利

十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許

乃止當下五色惡物

附子一枚醋一合

煎沸服虫立死也

梅師瘦病欬嗽

猪膽和人溺薑汁橘皮訶梨

勒皮同煮汁飲之

拾遺方小便不通

猪膽連汁罷住陰頭一二時

脬亦作氣味

甘鹹寒無毒主治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒玉莖生瘡發

明

時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾斬有一妓病

轉脅小便不通腹脹如鼓數月垂死一醫用豬脣吹脹

載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

附方

新

夢中遺溺

用豬脣洗炙

八千金

產後遺尿

以豬入肚內同五味煮食

醫林集要

疝氣墜痛

用豬脣一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿

入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥培搗為丸服之

消渴無度

乾豬胞十箇剪破去蒂燒存性為

未每溫酒服一錢

聖濟總錄

腎風囊癰

用豬胞火炙以鹽

酒吃之

玉莖生瘡

具膚用豬胞一枚連屎去一半留一半以煅紅新磚焙乾為

救急末入黃丹一錢摻之三五次瘥先須以葱椒湯洗

奇效方

白禿癩瘡

洗刮令淨以豬胞乘

附方

舊六新

少陰下利

不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之

火也

附子一枚水三升煮一升入人屎五合猪膽汁一合分服

景仲傷寒論

或渴或止

久而不愈二聖丸用黃

膽煮熟和丸如菉豆大量兒

大小每米飲服之

總微論

亦白下利

十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許

乃止當下五色惡物

附子一枚醋一合

煎沸服虫立死也

梅師瘦病欬嗽

猪膽和人溺薑汁橘皮訶梨

勒皮同煮汁飲之

拾遺方小便不通

猪膽連汁罷住陰頭一二時

乃止當下五色惡物

附子一枚醋一合

汁入消渴無度雄豬膽五箇定粉一兩同煎成丸芡子一  
自通大每含化二丸嚥下日二聖濟總錄傷寒症出  
猪膽雞子湯用猪膽汁苦酒各三合雞子一

疔瘡惡腫十二月猪膽風  
乾和生葱搗傅

○普濟方目翳目盲猪膽文火煎稠丸黍米大每納一粒目中良  
火眼赤痛猪膽汁一枚和鹽碌乾取膽丸粟米大安眼中聖惠方拔白換黑  
中即生黑者聖小兒初生猪膽入湯沐之不產婦風瘡因出風早用猪膽一枚柏子  
惠方生瘡亦姚和衆產婦風瘡油一兩和傅杏林採要湯火傷瘡  
千金喉風閉塞臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方深各  
一尺以竹橫懸此膽任內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之方

邵真人經驗方  
小兒初生猪膽入湯沐之不產婦風瘡因出風早用猪膽一枚柏子  
生瘡亦姚和衆產婦風瘡油一兩和傅杏林採要湯火傷瘡  
塗之外臺療疽出汗生手足肩背疊疊如赤豆剝淨以猪膽塗之  
外臺

膽皮主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘥

時珍○出外臺秘要

膚

汪機曰猪膚王好古以為猪皮吳綱以為燔猪時刮下黑膚二說不同

氣味甘寒無毒

主治少陰下利咽痛

時珍○發明

張仲景曰少陰

心煩者猪膚湯主之用猪膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬香分六服

成無己曰猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之

別錄

鼻唇氣味

甘鹹微寒無毒多食動氣

主治上唇治凍瘡癢思煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗

宗夷

鼻治目中風翳燒灰水服方寸匕

日服時珍○

出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食孟

醫

音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰在豬喉系下肉團一枚大如棗微偏色紅

主治項下癰氣瓦焙研末每夜酒服一錢時發明見羊附方新

中露一夜取出炙食二服效○醫林集要開結散豬醫焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煅四十九粒沉香

二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒氣味甘平主治

小兒驚癇五月五日取燒灰服別又治蛇咬華中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷時

錄

華日

華中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷時

珍

骨主治中馬肝漏脯薰桑諸毒燒灰水服方寸七日三服煩骨燒灰治痘瘡煎汁服解丹藥毒

時附方新主消渴疾

豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四

十九枚新連肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水五椀同煎取汁渴則飲之

三因方

浸淫諸瘡脂出乘熱塗之

普濟方

下痢急白臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢

豚卵釋名豚頭本經豬石子

別錄曰陰乾藏之勿令敗頌曰豚卵當是豬子也時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多捨去卵故曰

石子氣味甘溫無毒主治驚癇癲疾鬼疰疊邪氣掣經除陰莖中痛

孫思邈

治陰陽易病少腹急痛用熱酒吞二枚

誤矣氣味甘溫無毒主治驚癇癲疾鬼疰疊邪氣掣經除陰莖中痛

孫思邈

治陰陽易病少腹急痛用熱酒吞二枚

即瘥時珍曰古今錄驗治

附方新一驚癇中風壯熱掣飛吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服

普濟

母猪乳

時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後脚急以手捋而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五瘡綿蘸吮之

蘇小兒天吊

大人猪雞癩病日發明

時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小兒至滿月以豬乳

頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以猪乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開猪乳飲之甚良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸

家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

附方舊一斷酒白猪乳一升

千金

蹄已下並用母猪者

氣味甘鹹小寒無毒主治黃汗服下乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗瘡

別錄滑肌膚去寒熱蘇羹通乳脉托癰疽壓丹石煮

家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

清汁洗癰清熱毒消毒氣去惡肉有效時珍○外科精要洗癰疽有豬蹄湯數

方用豬蹄煮汁去油煎眾藥煎洗也

附方舊五婦人無乳外臺用母豬蹄一具水二斗煮五

用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煮六分或加通草六分○廣濟

升去滓納葱豉作粥或羹食之或身體微熱有少汗出佳未通再作

癰疽發背母豬蹄一雙通草六分

方同

天行熱毒攻手足

腫痛欲

斷用母豬蹄一具去毛以水一斗煮白一握煮汁八少鹽漬之肘后

老人面藥令面光澤用母豬蹄一具煮漿如砂損陰猪蹄一具浮萍三兩水三升煮汁半升

膠夜以塗面曉則洗去

千金翼石損之冷即出以粉傅之

外臺

## 懸蹄甲

一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者未詳其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕本經同赤木燒烟薰

## 辟一切惡瘡

仲景附方舊二肺氣齁喘猪爪甲二枚燒灰研入麝新五月氣齁喘香一分同研搽服

普濟定喘化痰用豬蹄甲四十九枚洗淨每甲納半夏白芍各一字罐盛固齊款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散總錄

小兒寒熱

及熱氣中人用豬後蹄甲燒灰

千金

## 火欬喘急

猪蹄甲四十九枚以瓶子盛之安大南星一枚蓋之鹽泥固濟煅烟出為度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散

總錄小兒寒熱乳汁調服一撮日二服

錢氏小兒方

小兒鼻

猪蹄甲七箇每箇入白礬一塊棗兒一箇燒存

性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

## 尾

主治臘月煮燒灰水眼治喉痺和豬脂塗赤禿髮落

時珍○

出袖珍附方

新一千金

## 毛

主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍○

出袖珍附方

新一

赤白崩中

猪毛燒灰三錢以黑豆一椀

好酒一碗半煮一碗調服

## 屎

一名猪零○華曰取東行牡豬者為良煩曰今人又取南行猪零合太乙丹時珍曰古方亦有用假猪屎者各隨本方猪零者其形彙彙零落而下也

時珍曰

散錢仲陽治急驚風癲惺惺丸皆用

並取一升浸汁頓服日燒灰發痘瘡治驚癲除熱解毒治瘡

時珍

血溜出血不止取新屎壓之

吳發明

時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價

散錢仲陽治急驚風癲惺惺丸皆用