

頭痛

清空膏

安神散

川芎散

清上瀉火湯

補氣湯

石膏散 二方

荊芥散

羌活附子湯

麻黃吳茱萸湯

透頂散

大川芎丸

神聖散

乳香蓋落散

順氣和中湯

玉真丸

玉真丸

茸硃丹

白芷散

川芎散

如聖散 二方

瓜蒂神妙散

火筒散

一滴金丸

頭風餅子

冲和膏

秘方茶調散

芎朮湯

川芎散

菊花散

芎辛導痰湯

大追風散

止痛太陽丹

急風散

點頭散

芎犀丸

葫蘆巴丸

川芎散

細辛散

仙靈脾浸酒

白附散

一粒金

清震湯

茶調散

神芎丸

愈風餅子

黑錫丹

普濟消毒飲子

黑白散

選奇湯

祛風清上散

羌烏散

小芎辛湯

上清丸

瀉青丸

人參消風散

紅豆散

頸項強痛

驅邪湯

消風豁痰湯

疎風滋血湯

升麻防荊湯

加味勝濕湯

養神湯

椒附散

木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散

煮黃丸

藁本湯

朮附湯

麻黃桂枝湯

九痛丸

烏頭赤石脂丸

括蕞薤白半夏湯

大建中湯

棗薑枳實湯

扶陽助胃湯

草豆蔻丸

星半安中湯

海蛤丸

清中湯

妙香散

加味七氣湯

大笑散

手拈散

溫胃湯

宋桂

拈痛丸

大沉香丸

薑酒

薤白散

蠶沙散

白螺殼丸

枳實白朮丸

腹痛

四物苦楝湯

芍藥甘草湯

香砂理中湯

治中湯

大金花丸

木香順氣散

七氣湯

神聖復氣湯

益智和中丸

麻黃薑薤丸

厚朴湯

厚朴三物湯

當歸丸

苦楝丸

脇痛

加味小柴胡湯

枳殼煮散

芎藭湯

香橘湯

分氣紫蘗飲

推氣散

枳芎散

柴胡疎肝散

復元活血湯

破血散瘀湯

當歸龍薈丸

桂枝散

大黃附子湯

枳實散

補肝散

補肝湯

補肝散

檳榔湯

薏苡仁丸

沉香導氣散

氣鍼丸

木通散

芍藥湯

白朮丸

芎歸芍藥湯
乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯
三仙丹
牛膝酒
生附湯

川芎肉桂湯
麻黃蒼朮湯
摩腰膏
蒼朮湯

獨活湯
羌活湯
羌活勝濕湯
甘豆湯

敗毒散
乳香起痛散
普賢正氣散
青娥圓

地龍湯
橘核酒
熟大黃湯
調榮活絡飲

人參順氣飲
無比山藥丸
虎骨散
補骨脂丸

百倍丸
養腎散
大建中湯
麋茸丸

補陰丸
調肝散
橘香丸
立安丸

二至丸
速効散
散滯丸
張走馬家飛步丸

虎骨散
神應丸
如神湯
牽牛丸

立安散
補骨脂丸
菴蘭丸

除濕丹

禹攻散

清濕散

肩背痛

通氣防風湯

丁香五套丸

加減當歸飲子

臂痛

琥珀散

劫勞散

指迷茯苓丸

舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯

麻黃復煎湯

活血丹

痺

茯苓川芎湯

升麻湯

吳茱萸散

腎瀝湯

當歸湯

蠲痺湯

茯苓湯

加味五痺湯

石楠散

人參散

防風丸

巴戟天湯

補肝湯

草薢丸

犀角散

扶神湯

枳實散

黃芪丸

溫中法麴丸

當歸湯

五味子湯

紫蘇子湯

舒筋丸

行痺

防風湯

薏苡仁散

和血散痛湯

如意通聖散

虎骨散

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸

定痛丸

八神丹

一粒金丹

乳香應痛丸

控涎丹

控涎散

龍虎丹

透骨丹

神効膏

萬善方神効膏

摩風膏

痛痺

烏藥順氣散

除濕蠲痛湯

豁痰湯

潛行散

二妙散

蒼朮復煎散

緩筋湯

活血應痛丸

大羌活湯

枝芍藥粥湯

烏頭湯

半菊子散

犀角湯

茵芋丸

述痛散

聖驗九藤酒

加味二妙丸

着痺

神効黃芪湯

芍藥補氣湯

人參益氣湯

除濕補氣湯

黃芪桂枝五物湯

補氣升陽聖湯

溫經除濕湯

除風濕羌活湯

茯苓湯

前胡散

苦參丸

清陽補氣湯

續斷丸

防風湯

羌活散

烏頭粥

蔓荊實丸

黃芪酒

萆薢丸

痿

養香養胃湯

金剛丸

牛膝丸

加減四斤丸

煨腎丸

補陰丸

補益丸

虎潛丸

玄珠秘苗丹

方三

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

左經丸

續骨丹

脚氣

芎芷香蘇散

第一竹瀝湯

第二天竹瀝湯

第三竹瀝湯

風引湯

大鼈甲湯

麻黃湯

第二服獨活湯

墨兼補厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯

酒浸牛膝丸

麻黃左經湯

大黃左經湯

薄荷薑本湯

半夏左經湯

神秘左經湯

加味敗毒散

六物附子湯

八味丸

神應養真丹

追毒湯

抱龍丸

十全丹

四蒸木瓜丸

羌活導滯湯

開結道飲丸

枳實大黃湯

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

三脫散

大腹子散

犀角散

茱萸木瓜湯

檳榔散

木香散

地黃湯

沉香散

桑白皮散三方

紫蘇散

半夏散

草豆蔻散

人參散

橘皮湯

沉香散

鼈甲散

木香散

高良薑丸

茱萸丸

大腹皮散二方木通散

檳榔丸

澤瀉散

敗毒散

附子八味湯

活絡丹

虎骨四斤丸

犀角散

鹿茸丸

芎歸散

大聖散

雞鳴散

加減檳榔湯

導氣除濕湯

頭痛

雜病證治類方第四冊

金壇王肯堂輯

頭痛

麻黃附子細辛湯

見傷寒太陽

吳茱萸湯

見傷寒吐

清空膏

東垣

羌活

防風

各壹兩

柴胡

七錢

川芎

伍錢

甘草

炙壹兩半

黃連

炒壹兩

黃芩

叁兩

酒製一
半炒

右爲細末每服貳錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在

口內少用白湯臨臥送下

白虎湯

見傷寒發熱

安神散

東垣

黃芪

羌活

酒黃蘗

各壹兩

防風

貳錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻

各伍錢

炙甘草

生甘草

各叁錢

每服半兩水貳盞煎

至壹盞半加蔓荊子半錢川芎叁分再煎至一盞臨臥去渣熱服東

垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒槩加風劑也

川芎散

寶鑑

治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

香附子

石膏

荊芥

薄荷

菊花

防風

去苗陳雨

右為末

每服貳錢食後茶清

調下日三服忌動風物

清上瀉火湯

垣東

昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七

百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微

來煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活

錢參

酒知母

酒黃芩

各壹錢半

黃蘗

酒黃檗

各壹錢

防風

升麻

各柒分

柴胡

藁本

酒黃連

生地黃

甘草

各伍分

川芎

荊芥

蔓荊子

各貳分

蒼朮

當歸

各叁分

細辛

紅花

各少許

分作二服每

服水二盞煎至一盞去查稍熱服食遠

補氣湯

服前藥之後服此藥

黃芪

分八甘草

當歸身

錢各貳

柴胡

升麻

各貳

細辛

少許

麻黃

炒

苦丁香

錢各半

右水煎服

石膏散

鑑寶

麻黃

節去

石膏

兩各壹

何首烏

兩半

葛根

七錢半

右為細末每服三錢生

薑三片水煎稍熱服

石膏散

鑑寶

川芎

石膏

亂紋白芷

各等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散

本

治頭風

荆芥

石膏

煨存性

右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和

鬚使水一盞煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭

疼並皆治之

茵陳

揀淨

麻黃

石膏

煨存性

右為末每服一錢臈茶調下食

頭風

痛

後服服畢仰臥霎時

羌活附子湯東垣

黃芪 麻黃各壹錢 羌活 蒼朮各半錢 防風 升麻 甘草各貳分

黑附子壹分 白芷 白蠟各叁分 黃檗各叁分 水煎去渣溫服食後若

有寒嗽加佛耳草叁分

麻黃吳茱萸湯東垣

蒼朮壹錢 麻黃 羌活各五分 吳茱萸叁分 藁本 柴胡 升麻 黃耆

當歸 黃檗 黃連 黃芩各貳分 半夏 川烏 蔓荊子各壹分

細辛 紅花各少許 水二盞煎至壹盞去渣稍熱服食遠

透頂散本 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近

細辛表白者三莖 瓜蒂七箇 丁香三粒 糯米七粒 腦子 麝香各壹黑豆大 右將

腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢

內盪起腦麝令勻用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搗之一

大薑許良久出涎一升許則安

大川芎丸治頭風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏

正頭疼身體拘倦

川芎壹斤天麻四兩用右為末煉蜜丸每兩作十九丸每服一丸細

嚼茶酒下食後服

神聖散治腦風邪氣留飲不散項背怏塞頭痛不可忍者

麻黃去節細辛去苗乾葛生一半炒一半藿香葉各等分右為末每服二錢煮

荊芥薄荷酒調下茶調亦得并治血風證

乳香盞落散治男子婦人偏正頭疼不可忍者

御米殼去兩陳皮甘草炙桔梗去蘆柴胡去苗右為細末每

服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去查食後溫服

順氣和中湯治氣虛頭痛

黃芪錢壹人參錢壹白朮陳皮當歸芍藥各伍分甘草炙升麻

柴胡各參

蔓荆子

川芎

細辛

各貳分

水貳盞煎至一盞去渣

溫服食後服之減半再服而愈

調中益氣湯

見勞倦

半夏白朮天麻湯

見眩暈

玉壺丸

和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胃膈煩滿飲食不下及咳嗽痰

盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生各壹兩

天麻

半兩

白麵

三兩

右爲細末滴水爲丸如

梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候

藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不可計時候服

水煎金花丸

見痰飲

玉真丸

本

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍調之腎厥其脉塞

之則弦按之則堅

硫黃二兩

煨通赤研

半夏

湯洗

硝石

研各壹兩

右爲細末研勻生薑汁糊

丸如桐子大陰乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯

方中黃九子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉兩

正元散見勞倦

大三五七散見中風

來復丹見中暑

黑錫丹見病

茸硃丹魏氏

好辰砂 草烏 瞿麥 黃藥子各壹兩

右為麝末堯碗一箇以

薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煨令火盡吹去草藥灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸熅去毛切片酒浸為末三兩和黃棗肉丸如梧桐子大每服三四十九人參湯下空心

服熟砂有毒更宜斟酌

釣藤散

治中湯

紅九子二方並見傷食

葛花解醒湯見傷飲

沉香降氣散見氣

蘇子降氣湯見氣

養正丹見氣

既濟解毒湯見上熱下寒

頭方頭痛

卷之四