

萬方鍼錄

卷四

本草萬方鍼線卷四

山陰蔡烈生齋父

通治部

脾胃門

消中嗜食

多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃

九卷十五

十二卷上四三

脾病黃腫

十一卷五四

胃虛惡心

或嘔吐

十二卷上十八

開胃化痰

不思飲食不拘大小
去胸膈壅滯

十二卷上十八

十七卷下二十三

胃寒氣滿

不能消化易
饑不能食

十二卷上十八

胃寒嘔惡

不能腐熟水穀
食即嘔吐

十二卷上十八

胃虛不尅

二十五卷二十

胃脘火痛

三十六卷二十三

胃冷有痰

脾弱 十七卷上五六
嘔吐

補脾滋腎

生精 十二卷下十五
強骨

胃虛脹滿

脾氣不和冷氣客於中
塞過不通是為脹滿

十二卷下八
十四卷三十七

脾胃虛冷

不下食傾人羸弱成
瘵者 肥滿刺痛

二十六卷五二
五十卷上二十四

脾腎不足

十四卷三十七
三十九卷四二發明下

脾癖疳積

十七卷上六

理脾快氣

三十卷三十一

胃虛吐食水

二十三卷八王治下

養脾溫胃

去冷消痰寬胸下氣大
治心脾疼及一切物傷

十四卷三十四

脾胃虛弱

不思飲食 飲食減少易傷難化無力肌瘦 胸
膈不快不進飲食 人痿黃瘦 惡心不欲飲食

十二卷上十八
二十七卷三十六三十二卷十二

二十六卷五二
二大卷六三發明下
五十一卷上五

壯脾進食

療痞滿
著泄

二十五卷二十
一十五卷二十二

脾胃氣泄

久患 不止
三十五卷下二十五

健胃思食

治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹
脇膨脹連年累月食減嗜臥口內無味

二十五卷二十
二十六卷六三

脾胃有蟲

食即作痛 三十五卷下三五
面黃無色

冷勞減食

漸至 黑瘦

二十九卷二十

調和胃氣

二十九卷三十三

老人胃弱

不進 飲食

二六卷六發明卜
五十卷上四六

溫中散滯

消導 十七卷下十七
飲食

補脾益胃

二十三卷九

壯胃健脾

五十卷上三十四

補中益氣

二十三卷二
五十卷上四三

五十卷上四四

面黃食少

男婦面無血色
食少略臥者

十二卷下十五

食生米

男婦因食生熟物留滯腸胃遂致生虫久則好食生
米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生

十二卷下十五

腹中虛冷

不能飲食食輒
不消羸弱生病

十二卷下十五

穀疸食勞

頭旋心拂鬱不安而發黃由
失飢大食胃氣冲薰所致

十三卷三十四

穀疸勞疸

詳疸門 十三卷五一

食即汗出

乃脾胃 五十卷上九
虛也

快膈進食

二十五卷二十二

固真丹

燥濕養脾 助胃氣

十二卷下十三

隔紅湯

二賢散

古食已輒胸滿不下腹中當有堅實惡物蓋脾之冷積也

三十卷二十八發明下

四君子湯

治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此為主

十二卷上十八

參米膏

脾胃虛損益元氣

十二卷下七

蒼朮膏

除風濕健脾胃變白駐顏補虛損

十二卷下十二

坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱

不老丹

補脾胃益腎

俱十二卷下十四

蓼汁酒

治胃腕冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬臥足冷

十六卷七八

寬中丸

治脾胃氣不和冷氣客於中壅遏不通是為脹滿

三十卷二十九

法製青皮

常服安神調氣解酒益胃

三十卷三十一

厚朴煎丸

補腎不如補脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此

藥大補脾胃虛損溫降氣化痰
進食去附飲嘔吐泄瀉等症

三十五卷上九

鵲突羹

脾胃虛冷
不下食

四十四卷十五

象骨散

治脾胃虛弱水谷不消噎氣吞酸吐食霍亂泄瀉膿血痞腹疼痛裏急頻併不思飲食諸證

五十一卷上十三

倒倉法

腸胃為積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾死為癰瘕為癆瘵為蠱脹成形成質為窠為日以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此方出西咸

五十卷下二發明下

伐木丸

治脾土衰弱肝本氣盛木來剋土病心腹中洩或黃腫土色能助土益元

十一卷五三發明下

枳朮丸

消痞強胃久服令人食自不停也

十二卷下七

飢飽勞逸

一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一噉至夏酷暑又多飲水兼怵鬱因病右腰一点脹痛牽引右脇上至

胸口則必欲臥寢則大便裏急後重頻欲登園小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱少止但受寒食冷或勞役或入房或怒或飢即時舉發一止則諸症泯然如無病人甚則日寢數次服溫脾勝溫滋補消導諸藥皆微止隨寢時珍思之此乃飢飽勞逸內傷

元氣清陽陷遏不能上升所致也
升麻葛根湯

四君子湯

十三卷三十一發明中

瘟疫門

辟穰時疫

五卷七

十六卷六一

五卷十二

二二卷十六

九卷八

二三卷二

二四卷六

二四卷十一

二五卷三

二七卷十二

三四卷四七

四四卷五一

四十八卷二

五十卷下二十一

五十卷下二二

時氣欲死

八卷三十

時疫流毒

攻手足腫

十六卷八四

痛欲斷

五十卷上二十

時氣餘熱

不退煩躁發渴四肢無力不能飲食

十五卷六二

天行時疾

十五卷六三
二九卷三五發明下

十九卷十一發明內

天行煩亂

治天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死

十七卷下四四

天行發斑

又名豌豆瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨火隨生不治數日必死瘡後癰黯彌歲方滅此惡毒之氣所為云晉元

帝時此病自西北流
起名虜瘡育青黑色

十三卷三十三
十四卷二十七
十六卷二十三

天行熱病

十八卷下十五
二十一卷三主治下

天行疫癘

二十九卷二十五
三十四卷十

天行勞復

五十二卷六

天行嘔逆

食入
卽吐
四十八卷十九

天行後脹滿

兩脇刺脹臍
下如水腫

三十六卷十四

天行不解

已汗
者
四十八卷十九

預禳時疾

二十六卷三十八

辟瘵疾病

正月
元旦
二十四卷十一

斷疫不染

三十八卷三十

疫病不染

十五卷六七

時行熱毒

心神
煩躁
十六卷七四
十九卷十九發明下

瘟毒發斑

兼嘔
逆
十六卷八

時氣煩渴

五六日
不解者
三十三卷二十
三十七卷廿三

時疾發黃

狂悶煩熱
不識人者

十八卷上三十六
四十八卷五

三十七卷二十

時氣頭痛

壯熱
者
煩熱
發熱

十八卷上四四
二十六卷九

三十五卷下八

時氣溫病

初得頭痛壯熱脉大有飲水多發噦者

二十六卷二十
三十卷三十九

二十九卷八
三十五卷上廿一

時疾陰腫

囊及莖皆熱腫

疫癘發腫

三十四卷四

傷寒瘟疫

已發未發

三十卷四

陽毒發狂

執極大渴倍常者

一三卷廿三發明下

卒暴諸病

中風中暑中氣中毒

時氣瘧疫

三十四卷四

撲蛇瘴

一名鎖喉瘴項大腫痛連喉

四十二卷十三發明下

熱瘴昏迷

煩悶飲水不止至危者

十六卷八

辟瘴正陽

九卷七
十八卷上四五

瘴氣成塊

在腹不散

十四卷四三

山嵐瘴氣

五十一卷上十七
五十一卷上五十一

五十一卷上二一

預辟瘴癘

二十九卷二十

霧露瘴毒

頭痛心煩項強顛掉欲吐

五十卷上廿二

蝦蟆瘟

時行面赤項腫

四十二卷九發明末

蘇合香丸

治傳尸骨蒸殭殭肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢淤血月閉茲癖丁腫小兒驚癇客忤大人中風中氣

狐狸

等症

三十四卷五五

癲癇門

癲狂謬亂

不識人 一切驚憂思慮多忘 及一切心氣不足癲癇狂亂

七卷十七

九卷七

急驚涎潮

壯熱 八卷三十五 悶亂 九卷十二

五種風癇

十七卷上三十三 四十九卷二十四

風癇吐沫

反目抽搐 八卷十五 久患者 十一卷四七

八卷廿三

失心風癇

驚憂痰血絡聚心竅所致 風痰迷心顛癇及好人心風血邪

九卷十二

十七卷上二四

十四卷五三

五十卷上二十七

顛癇癱瘓

眼暗 七卷三 癱瘓 四十九卷二十一

九卷三十

大小癇疾

五二卷三十六

久顛失志

氣虛血弱者

五十二卷三十六

暗風癇疾

忽然仆地不知 入事良久方醒

十卷四三 四十九卷十

癲癇

癲癇

五

風痰癰疾

十三卷四三
十七卷下十六

卒發顛狂

十六卷五三
十七卷上二十八

癰癰諸風

十五卷十一
十九卷十一

十七卷上五二

驚癰發熱

十六卷七三

風狂歌笑

行走 五十卷上三
不休

顛狂邪疾

又邪崇門

自賢自聖
行走不休

十七卷上十四
四九卷十二主治下

四十八卷三

心熱氣癰

五十卷下廿八

風痰顛疾

三十五卷二十七

風厥癰癰

凡中風痰厥顛癰驚風痰涎
上壅牙關緊急上視摘搦

十七卷上六十

治癰利痰

十七卷下十六

久近風癰

十八卷上三十一

風顛發作

則吐耳如蟬鳴
引脇牽痛者

十八卷上五一
二十二卷十三

諸癰

涎 三十三卷四

風癰諸痰

治諸風取 三十五卷下六
痰如神

風癰喉風

欬嗽及遍身風癰急中涎潮等症不拘
大人小兒此藥不大吐逆只出涎水

三十三卷四

驚憤邪僻

因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者

四十八卷三

發狂欲走

三十三卷五

心虛驚癇

四十三卷十五

風邪癇疾

三十五卷下七

婦病風癇

十七卷上四二

久年驚癇

四十三卷十五
四九卷八

三十年癇

五十二卷十五

女人發狂

驚怒傷肝痰爽敗血

廿九卷廿二發明

痰迷心竅

悉諸風門

十七卷下十七

虎睛丸

治癇疾發作涎潮搖擲時作謔語

五十一卷上六

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病

五十一卷下一

邪祟門

好魘多夢

七卷八

失心風

九卷十二

尸厥卒死

不知人者有尸厥其病卒死脉犹動聽其耳目中如微語声股間暖者是也魘死之病卧忽不寤勿以火照但痛嚙其踵及足拇

指甲際唾其面即甦也

七卷八
五十卷下二十

十九卷十二

卒中惡氣

七卷十七

鬼壓不寤

三五卷下六

壓寐暴絕

勿用火照 寢卧奄忽而絕 皆是中惡

七卷十七

七卷二十六

七卷二十五又
四十八卷八

客忤中惡

多子道間門外得之令人心腹絞痛脹汚氣冲心胸不即治殺人
鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驀然倒地厥冷掘牽口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞燒火打鼓或燒茱合香安息香麝香之類候醒乃移動 項強欲死

七卷二三

八卷二三

十九卷十二

四十六卷十

五十一卷上十六

五十一卷上五十

痙瘳鬼氣

往來疼痛及心下不可忍者

八卷四六

卒中邪魔

九卷二十五

客忤卒死

九卷七
四十八卷八

卒中五口

其狀腹疼脹急不得氣息上州心胸旁攻二脅或魂褫涌起或牽引腰脊此乃身中口鬼接引為害

十三卷四八

十六卷八九

五十卷上五

五種尸注

發則痛愛無常昏光沉重經結臟腑上衝心胃即身中尸鬼接引為害也 飛尸者遊老 膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遊

尸者附骨入肉戊鑿血脉每發不可必見死尸間哀哭便作也風尸者淫踏四末不知痛之所在每發恍惺得風雪便作也沉尸者經結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪 或腹痛脹不得喘息上攻心膈旁攻兩脇痛或塊塊涌起 尸注中惡近死尸惡氣入腹終身不愈 或心腹制痛沉黙錯亂者 有冲發心脇刺痛纏綿無時

九卷二十五

十七卷上十

十八卷下四五

廿二卷三十五

三四卷六三

三五卷下四二

三六卷二十三

四四卷四十附方註

小兒尸症

勞瘦或時寒熱

四十五卷十六

尸疰鬼疰

下部餓瘡

此乃五尸之一及挾鬼邪為祟其病變動有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉黙黙不知所苦而無處

不惡累年積月以至于死死後復傳傍人

十一卷四

二十九卷十九

尸瘡中惡

五十二卷五

鬼擊吐血

胸腹刺痛

卒中尸遁

其狀腹脹急冲心或塊起或牽腰脊者是

十一卷四

四十八卷二十一

精魅鬼病

九卷十二
五十一卷下十六

十七卷下三十六
四九卷十二主治
五十二卷六

鬼瘧腹痛

不可忍
者二十六卷廿五
三十四卷六一

鬼毒風氣

二十六卷二十五

鬼擊成病

腹中煩滿欲絕
有卒然着人如刀刺狀
胸脇腹內疔刺切
痛不可按或即吐血
鼻出血下血一名鬼排
或身青作痛

九卷二十五
十一卷四
十八卷下四六
二十五卷三三

十五卷十一
五十卷上二十五
四十八卷八

鬼擊卒死

二十五卷三十
四十八卷九

鬼注勞氣

二六卷三十四

鬼瘧心痛

二十九卷十九

鬼氣瘧病

五十二卷十五

去鬼氣

三十五卷上十五

中鬼昏厥

四肢拳冷
口鼻出血

三十八卷五

譫語鬼憑

或卒死
十二卷下十一
發明四十二卷七

鬼瘧傳尸

十卷二十五
發明內五十二卷下十五
發明

傳尸惡氣

咳嗽痰癖注氣血
氣不通日漸消瘦

二十九卷十九

傳尸勞注

最殺勞屈

三十二卷五

辟鬼除邪

三十四卷六二

飛尸鬼擊

中惡心痛腹脹大便不通

三十五卷下四六

斬三尸法

五十二卷八

辟禳魘魘

九卷三十五

家有邪氣

九卷二十五

風忤邪惡

二十六卷二

女人病邪

女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者

九卷二十五

三十九卷三十六

狂邪祟

又顛癇門

凡狂發欲走或自高貴稱神悲泣呻吟為邪祟

十六卷六一

吐利卒死

及人人小兒卒腹皮青黑赤不能喘息者

二十六卷三

卒然中惡

二十四卷五
五一卷十七發明下

卒中惡死

或先病或平居寢卧奄忽而死皆是中惡不拘大人小兒吐利不止不知是何病

五卷十九

二十六卷九

二十六卷十七
五十卷上八

三四卷三八發明末
五十卷上二十五

四十七卷十三
五十卷下二十四

人卒暴死

十大卷六一

辟惡魅

五十一卷上七王治註

卒死寢死

四十八卷八

卒死不寢

四肢不收 十七卷下二十八 五十卷下十五

驚而卒死

二十三卷三三

卒死壯熱

十一卷四九

中惡不省

五十二卷十五

蘇合香丸

見瘟疫門

鯨魚皮散

治五尸鬼症 百毒惡氣

四十四卷四十又

卒自縊死

心中猶溫 者勿斷繩

七卷二十六

十六卷七三

二十六卷十一

三十五卷下六

四十八卷九 四十八卷十七

四十八卷十

人溺死

墮水凍死

只有微氣者 勿以火炙

七卷二十九

人落水死

以大甕卧之後是放高切勿例 提出水 一宿者尚可活

九卷六五 十卷四十

十一卷七

三十五卷下六

十三王治下