

基层部队 常用药物手册

朱晓全 主 编

JICENG BUDUI
CHANGYONG YAOWU SHOUC



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

基层部队常用药物手册

JICENG BUDUI CHANGYONG YAOWU SHOUCHE

主 编 朱晓全

副主编 林向阳 颜耀东

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 楠 王乃文 王建平

龙 梅 朱晓全 刘 茵

闫 玲 孙 甫 杨 云

张兰欣 林向阳 徐慧钰

颜耀东



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

基层部队常用药物手册/朱晓全主编. —北京:人民军医出版社,2012.6

ISBN 978-7-5091-5708-4

I. ①基… II. ①朱… III. ①军事医学—常见病—用药法—手册 IV. ①R82-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 085826 号

策划编辑:高玉婷 文字编辑:杨善芝 郁 静 责任审读:黄栩兵

出 版 人:石 虹

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8020

网 址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印、装:京南印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:4.625 字数:110千字

版、印次:2012年6月第1版第1次印刷

印数:0001—3000

定价:15.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

本书使用说明

一、本书分为正文、附录与中文索引 3 部分。

二、正文部分以军队营连以下部队常备药品目录为基础,并适当增加部分临床常用药物,包括了化学药物和中成药两类,依据药物作用进行分类编写,对基层部队常见疾病所用的治疗药物进行了基本药理学知识介绍,具体编写目的如下所述。

(一)化学药物(西药类)的编写说明

【药品名称】 采用药物中文通用名按其分类排序,未编纳药品的酸根或盐基;在药品通用名称后的括号内为该药物的其他常用剂型名称。

【别名】 列入的名称包括该药品的化学名称、知名度较高或市场占有率较高的药物商品名称。

【适应证】 依据药品说明书或《新编药理学》中的适应证,是指药物所能治疗的常见疾病及其症状,尽可能少用繁杂的医学用语,而用精练、规范通俗语言描述。

【用法用量】 因战储关系和片剂剂型的优势,本书重点介绍了药品片剂和注射剂的使用方法和使用剂量,详细写明了单次剂量、用药次数、日剂量、最大剂量等。为了避繁就简,只写出与该章节所述疾病相关的治疗药物的用法与用量,如有多种剂型用于此病,分别按固体与液体剂型分类写出 2 类剂型的用法用量,对其他剂型可以参照类似剂型的剂量服用;对非儿童专用品种或剂型,只写明成年人的用法用量,不编纳儿童剂量等。老年人和儿童的用药剂量折算方法见附录 A。

【用药须知】 介绍主要的不良反应(只收录与本章节疾病治疗过程中给药途径相关的不良反应)、禁忌证和注意事项,但未收

录药物配合使用时的相互作用、配伍禁忌、药物对老年人、儿童及妇女(孕、产妇)影响等内容。以下几种注意事项在所有药物中都适用,在此处一并列出,在每种药物中不再赘述:

1. 当本品形状发生改变时禁用。
2. 对本品过敏者禁用,过敏体质慎用,应遵医嘱。
3. 如服用过量或出现过敏反应、发生严重不良反应时应立即停药并及时就医(西药);如正在服用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师(中成药)。
4. 服药 3~7 天症状无缓解,应去医院就诊(中成药)。
5. 出现新的症状者,应立即停药并去医院就诊等。
6. 婴儿、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。
7. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

(二)中成药的编写说明

【药品名称】 采用中成药名称。

【功能主治】 采用中医术语注明功能与主治,将辨病与辨证相结合,将药物治疗的中医病症与相应的西医病名同时列出。

【用法用量】 只列入常见的剂型,如胶囊和丸剂等,其他同化学药物(西药)项下内容。

【用药须知】 同西药,收录主要不良反应、禁忌证、服用注意事项等内容。

三、在附录部分,为了更好地指导合理使用药物,重点介绍了老年人与儿童剂量折算方法、药品有效期的识别、常用药物剂型的正确使用办法、部分药物正确服用时间、中药汤剂的煎煮方法、服药与驾驶车辆的注意事项和毒性叮咬的应急处理办法。

四、药物名称索引中,收录内容包括所有药物中文通用名、含常用盐基或酸根的中文通用名称、药物别名,按照拼音字母分类排序。

五、本书介绍的药物适应证、禁忌证、用法与用量仅供参考,在具体使用某药物时请遵照有关法定标准、药品说明书或遵照医嘱。

内 容 提 要

编者为了普及安全用药知识,结合基层部队常备药品和部队常见病治疗药物,按化学药物和中成药两类,详细介绍了抗感染药、解热镇痛和呼吸系统、消化系统、焦虑和变态反应、紧急救治、皮肤疾病及训练伤、专科治疗用药、消毒和防疫用药等药物的适应证、用法用量、用药须知,特别是在用药须知项下,详尽提示应注意药物不良反应、禁忌证和注意事项等。本书内容科学实用、通俗易懂,适合基层部队官兵阅读、参考。

前言

保障部队官兵的健康是军队医疗卫生工作的中心工作,是维护部队战斗力的基础,因此,要大力普及医药学知识、提高自我预防保健意识。但由于基层部队的大多数指战员没有专业的医药学知识,很难读懂专业药物书籍、医学专著,而平时在报纸杂志上看到的药物常识又很零散且不全面。对于大多数外科、内科及其他疾病,若参照广告或其他形式的医药宣传资料,就近购药进行“自我医疗”,风险很大,甚至贻误治疗的最佳时机,不宜提倡。而对部分常见病、慢性病和预防保健,患者在充分回顾自己的病史,分析此次发病的临床表现与疾病特征,根据自己所掌握的医药学知识,并在医生或药师指导下合理选择适当的药品是完全可行的。这样,既可解决基层官兵尤其是边远地区官兵就医不便的难题,还可提高患者合理用药和相关治疗的依从性。所以,我们编辑了这本普及安全用药知识的参考书。

本书介绍了基层常用药物的适应证、用法用量、用药须知,特别是在用药须知项下,详尽提示应注意药物的不良反应、禁忌证和注意事项等细节问题,附录中收编了多项实用性的用药指南。本书内容科学实用、通俗易懂,实用性强,适合基层部队官兵阅读、参考。

限于水平,本书存在的疏漏之处,敬请读者批评指正。

朱晓全

2012年4月于北京

目 录

第 1 章 抗微生物及感染治疗用药	(1)
一、阿莫西林胶囊	(1)
二、头孢拉定胶囊(注射剂)	(1)
三、头孢氨苄片(胶囊)	(2)
四、头孢呋辛酯片	(2)
五、注射用头孢唑啉钠	(3)
六、注射用头孢曲松钠	(3)
七、硫酸庆大霉素片(注射液)	(4)
八、注射用硫酸链霉素	(5)
九、红霉素片	(5)
十、琥乙红霉素片	(6)
十一、罗红霉素片	(6)
十二、阿奇霉素片(注射液)	(7)
十三、乙酰螺旋霉素片	(7)
十四、注射用磷霉素钠	(8)
十五、复方磺胺甲噁唑片	(8)
十六、联磺甲氧苄啶片	(9)
十七、呋喃唑酮片	(9)
十八、呋喃妥因片	(10)
十九、诺氟沙星胶囊	(10)
二十、左氧氟沙星片(注射液)	(11)
二十一、甲硝唑片(注射液)	(12)
二十二、小檗碱片	(12)

二十三、阿昔洛韦片·····	(13)
第2章 解热镇痛和感冒治疗用药 ·····	(14)
一、阿司匹林片(泡腾片)·····	(14)
二、复方阿司匹林片·····	(15)
三、对乙酰氨基酚片·····	(15)
四、复方对乙酰氨基酚片·····	(16)
五、布洛芬片(缓释胶囊)·····	(16)
六、双氯芬酸钠肠溶片·····	(17)
七、索米痛片·····	(17)
八、曲马朵片(注射液)·····	(18)
九、根痛平片·····	(19)
十、复方氨酚烷胺片·····	(19)
十一、氨酚伪麻美芬片(日片)/氨麻美敏片Ⅱ(夜片) ·····	(20)
十二、西地碘片·····	(20)
十三、维C银翘片 ·····	(21)
十四、双黄连口服液·····	(21)
十五、感冒清热颗粒·····	(22)
十六、板蓝根颗粒·····	(22)
十七、喉症丸·····	(22)
十八、牛黄解毒丸(片)·····	(23)
十九、复方甘草片(合剂、口服液) ·····	(23)
二十、复方鲜竹沥液·····	(23)
二十一、溴己新片(注射液)·····	(24)
二十二、沙丁胺醇片(注射液、气雾剂) ·····	(24)
二十三、喷托维林片·····	(25)
二十四、氨溴索片(注射液)·····	(25)
二十五、乙酰半胱氨酸片(颗粒)·····	(26)
二十六、冬凌草片(胶囊)·····	(26)
二十七、千柏鼻炎片·····	(26)

二十八、氨茶碱片(缓释片、注射液)	(27)
二十九、二羟丙茶碱片	(27)
三十、急支糖浆	(28)
三十一、止咳橘红丸	(28)
三十二、通宣理肺丸(胶囊、颗粒、片)	(29)
三十三、藿香正气丸(胶囊、颗粒、片、水)	(29)
三十四、复方氨基比林注射液	(29)
三十五、柴胡口服液(注射液)	(30)
三十六、注射用赖氨匹林	(30)
附:常用抗感冒药物成分	(31)
第3章 消化系统疾病治疗用药	(34)
一、碳酸氢钠片	(34)
二、复方氢氧化铝片	(34)
三、硫糖铝片	(35)
四、雷尼替丁片(注射液)	(35)
五、法莫替丁片(注射液)	(36)
六、奥美拉唑片	(36)
七、鼠李铋镁片	(37)
八、胶体果胶铋胶囊	(37)
九、干酵母片	(38)
十、乳酶生片	(38)
十一、多酶片	(39)
十二、甲氧氯普胺片(注射液)	(39)
十三、多潘立酮片	(40)
十四、香砂和胃丸	(40)
十五、加味保和丸	(40)
十六、山莨菪碱片(注射液)	(41)
十七、颠茄片	(41)
十八、酚酞片	(41)

十九、开塞露·····	(42)
二十、通便灵胶囊·····	(42)
二十一、麻仁润肠丸·····	(42)
二十二、复方地芬诺酯片·····	(43)
二十三、双歧杆菌、双歧三联、芽胞杆菌等活菌制剂·····	(43)
二十四、葡醛内酯片(注射液)·····	(44)
二十五、熊去氧胆酸片·····	(44)
二十六、护肝片·····	(44)
二十七、消炎利胆片·····	(45)
二十八、肌苷片·····	(45)
二十九、柳氮磺吡啶片·····	(45)
三十、阿苯达唑片·····	(46)
三十一、哌嗪片·····	(46)
三十二、左旋咪唑片·····	(47)
第4章 焦虑和变态反应治疗用药 ·····	(48)
一、异丙嗪片(注射液)·····	(48)
二、地西洋片·····	(48)
三、艾司唑仑片·····	(49)
四、多塞平片·····	(50)
五、赛庚啶片·····	(50)
六、氯苯那敏片·····	(51)
七、酮替芬片·····	(51)
八、西替利嗪片·····	(52)
九、茶苯海明片·····	(52)
十、地芬尼多片·····	(53)
十一、氯雷他定片·····	(54)
第5章 急救治疗用药 ·····	(55)
一、硝酸甘油片(注射液)·····	(55)
二、速效救心丸·····	(56)

三、阿托品注射液(片)·····	(56)
四、利多卡因注射液·····	(58)
五、尼可刹米注射液·····	(59)
六、洛贝林注射液·····	(59)
七、去乙酰毛花苷注射液·····	(60)
八、酚磺乙胺注射液·····	(60)
九、醒脑静注射液·····	(61)
十、异丙肾上腺素注射液(片、气雾剂)·····	(61)
十一、去甲肾上腺素注射液·····	(62)
十二、肾上腺素注射液·····	(63)
十三、多巴胺注射液·····	(63)
十四、多巴酚丁胺注射液·····	(64)
十五、羟乙基淀粉氯化钠注射液·····	(65)
十六、二羟丙茶碱注射液(片)·····	(66)
第6章 皮肤疾病及训练伤治疗用药 ·····	(67)
一、云南白药胶囊(气雾剂)·····	(67)
二、三七伤药片·····	(67)
三、跌打丸·····	(68)
四、正红花油·····	(68)
五、双氯芬酸二乙胺乳胶剂·····	(68)
六、伤湿止痛膏·····	(69)
七、狗皮膏·····	(69)
八、关节止痛膏·····	(69)
九、麝香壮骨膏·····	(70)
十、复方土槿皮酊·····	(70)
十一、脚癣一次净溶液·····	(70)
十二、酮康唑乳膏(洗剂)·····	(71)
十三、联苯苄唑乳膏·····	(71)
十四、十一烯酸锌软膏·····	(72)

十五、复方苯甲酸醇溶液·····	(72)
十六、维胺酯胶囊·····	(72)
十七、维 A 酸乳膏·····	(73)
十八、硫软膏·····	(73)
十九、复方硫磺洗剂·····	(74)
二十、炉甘石洗剂·····	(74)
二十一、尿素软膏·····	(74)
二十二、氧化锌软膏·····	(75)
二十三、黑豆馏油·····	(75)
二十四、鱼石脂软膏·····	(75)
二十五、无极膏·····	(75)
二十六、复方醋酸氟轻松酊·····	(76)
二十七、曲安奈德新霉素贴膏·····	(76)
二十八、复方地塞米松软膏·····	(77)
二十九、红霉素软膏·····	(77)
三十、四环素软膏·····	(77)
三十一、京万红软膏·····	(78)
三十二、冻疮膏·····	(78)
三十三、清凉油·····	(78)
第 7 章 维生素和调节水电解质平衡用药 ·····	(79)
一、维生素 A 胶丸·····	(79)
二、维生素 AD 胶丸·····	(79)
三、维生素 B ₁ 片(注射液)·····	(80)
四、维生素 B ₂ 片·····	(80)
五、维生素 B ₆ 片(注射液)·····	(80)
六、复合维生素 B 片·····	(81)
七、维生素 C 片(注射液)·····	(81)
八、维生素 E 胶丸·····	(82)
九、谷维素片·····	(82)

十、叶酸片	(82)
十一、葡萄糖酸钙片(胶囊、口服溶液)	(83)
十二、碳酸钙 D ₃ 片	(83)
十三、口服补液盐(Ⅰ;Ⅱ)	(83)
十四、维生素 B ₁₂ 注射液	(84)
十五、维生素 K ₁ 注射液	(84)
十六、50% 葡萄糖注射液	(85)
十七、氯化钾注射液(缓释片)	(85)
十八、乳酸钠林格注射液	(86)
十九、甘露醇注射液	(87)
第 8 章 其他专科治疗用药	(89)
一、金霉素眼膏	(89)
二、氧氟沙星滴眼液(眼膏)	(89)
三、氯霉素滴眼液	(90)
四、双氯芬酸钠滴眼液	(90)
五、玻璃酸钠滴眼液	(91)
六、色甘酸钠滴眼液	(91)
七、利巴韦林滴眼液(眼膏)	(91)
八、氨肽碘滴眼液	(92)
九、珍珠明目滴眼液	(92)
十、呋麻滴鼻液	(93)
十一、麻黄碱滴鼻液	(93)
十二、口腔溃疡贴片	(93)
十三、西瓜霜润喉片	(93)
十四、金嗓子喉片	(94)
十五、复方硼砂漱口片(溶液)	(94)
十六、六神丸	(94)
十七、如意金黄散	(95)
十八、风油精	(95)

十九、十滴水·····	(95)
二十、化痔栓·····	(95)
二十一、马应龙麝香痔疮膏·····	(96)
二十二、普济痔疮栓·····	(96)
二十三、肛泰栓·····	(97)
二十四、小儿感冒颗粒·····	(97)
二十五、小儿氨酚黄那敏颗粒·····	(98)
二十六、小儿止咳糖浆·····	(98)
二十七、小儿清肺止咳片·····	(99)
第9章 消毒和防疫用药 ·····	(100)
一、75%乙醇·····	(100)
二、2%碘酊·····	(100)
三、高锰酸钾片·····	(101)
四、聚维酮碘溶液·····	(101)
五、“84”消毒液·····	(102)
六、过氧化氢溶液·····	(102)
七、南通蛇药片·····	(103)
八、二氯异氰尿酸钠·····	(103)
九、5%顺式氯氰菊酯可湿性粉剂(乳油)·····	(104)
十、二氯苯醚菊酯·····	(105)
十一、吡虫啉·····	(105)
附录A 老幼剂量的换算 ·····	(107)
附录B 药品有效期限的识别 ·····	(109)
附录C 常用药物剂型的正确使用方法 ·····	(111)
附录D 部分药物服用的适宜时间 ·····	(116)
附录E 服药与驾驶车辆的注意事项 ·····	(121)
附录F 中药汤剂的煎煮方法 ·····	(124)
附录G 毒性咬伤和蜇伤的应急处理方法 ·····	(126)
索引 ·····	(130)

第1章 抗微生物及感染治疗用药

一、阿莫西林胶囊

【别名】 羟氨苄青霉素胶囊、阿莫仙。

【适应证】 用于敏感菌所致的下列感染：①中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。②泌尿生殖道感染。③皮肤软组织感染。④急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。⑤急性单纯性淋病。⑥伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病。

【用法用量】 口服：1次0.5g，每6~8小时1次，每日剂量不超过4g。

【用药须知】 ①本品仅用于轻、中度感染，宜餐后服用。主要有胃肠道反应和过敏反应。②青霉素过敏及青霉素皮肤试验阳性患者禁用。③有哮喘、湿疹、枯草热、荨麻疹等过敏性疾病史者及肾功能严重损害者慎用。

二、头孢拉定胶囊(注射剂)

【别名】 先锋霉素Ⅵ胶囊(注射剂)、头孢菌素Ⅵ胶囊、泛捷复。

【适应证】 适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等，注射剂也用于败血症和骨感染。

【用法用量】 口服：成人，一次0.25~0.5g，每6小时一次，感染较严重者一次可增至1g，但一日总量不超过4g。肌肉注射、

静脉注射或滴注：一日 2~4g，分 4 次注射给药。

【用药须知】 ① 不良反应较轻，发生率较低，偶有胃肠道功能紊乱，如恶心、呕吐、腹泻以及皮疹、荨麻疹等。长期应用可致菌群失调，二重感染和维生素 B、维生素 K 缺乏。② 对青霉素过敏或有过敏体质者及肾功能不全者慎用；本药可透过胎盘屏障，孕妇慎用。③ 对头孢菌素过敏者及有青霉素过敏性休克或即刻反应史者禁用。

三、头孢氨苄片(胶囊)

【别名】 先锋霉素Ⅳ片(胶囊)、头孢菌素Ⅳ片(胶囊)。

【适应证】 用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等。

【用法用量】 口服：1 次 250~500 mg，每日 4 次，最高剂量每日 4g，空腹服用。

【用药须知】 ① 本品不宜用于严重感染，宜空腹服用。主要有过敏反应和胃肠道反应。② 对头孢菌素过敏者及有青霉素过敏性休克史者禁用。对青霉素过敏者、过敏体质者、有胃肠道疾病史者慎用。③ 用药期间和用药后 1 周内应避免饮酒、口服或静脉输入含乙醇的药物。

四、头孢呋辛酯片

【别名】 头孢呋肟酯片、新菌灵。

【适应证】 用于敏感菌所致的急性和慢性支气管炎及肺炎、鼻窦炎、鼻旁窦炎、扁桃体炎、咽炎等呼吸道感染、急性淋球菌性尿道炎、子宫颈炎及皮肤软组织感染等。

【用法用量】 口服：1 次 250 mg，每日 2 次，重症可服到每次