

儿科护理学习题集

主编 黄静



中南大学出版社

儿科护理学习题集

主 编：黄 静



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

儿科护理学习题集/黄静主编. —长沙:中南大学出版社,2016.8
ISBN 978-7-5487-2447-6

I. 儿... II. 黄... III. 儿科学-护理学-习题集
IV. R473.72-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第189752号

儿科护理学习题集

主编 黄 静

-
- 责任编辑 李 娟
责任印制 易红卫
出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
印 装 湖南省汇昌印务有限公司

-
- 开 本 787×1092 1/16 印张 6.5 字数 159千字
版 次 2016年8月第1版 印次 2016年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5487-2447-6
定 价 22.00元
-

图书出现印装问题,请与经销商调换

《儿科护理学习题集》编委会

主 编: 黄 静

编 者(以姓氏笔画为序)

丁 贇 黄 静 鲁 敏

前 言

全书按全国高职高专医药规划教材《儿科护理学》第二版各章节内容排列,包括选择题、填空题、名词解释、问答题、病例分析等题型,每个章节均附有解答。选择题题型设计参考全国护士考试试题类型,有利于学生熟悉考试题型,以便应考。其他题型的设计旨在帮助学生进行自我考核和检测,强化和巩固所学知识。

本书力求将理论与临床实践相结合,学生在学习教材和辅导教材的基础上,通过习题自测,举一反三,在学习过程中随时进行自我测验与评价,掌握教材的重点知识,指导临床实践。

本书的完成特别感谢各位编者的辛勤付出。由于时间仓促、编者水平有限,书中的错误和不当之处,敬请读者提出宝贵意见。

编者
2016年7月

目 录

| | |
|-----------------------------|-------|
| 第一章 绪论 | (1) |
| 第二章 生长发育 | (8) |
| 第三章 儿童保健 | (18) |
| 第四章 住院患儿的护理 | (24) |
| 第五章 新生儿以及患病新生儿疾病的护理 | (31) |
| 第六章 小儿营养以及营养障碍性疾病患儿护理 | (39) |
| 第七章 呼吸系统疾病患儿的护理 | (46) |
| 第八章 消化系统疾病患儿的护理 | (54) |
| 第九章 循环系统疾病患儿的护理 | (62) |
| 第十章 泌尿系统疾病患儿的护理 | (75) |
| 第十一章 造血系统疾病患儿的护理 | (82) |
| 第十二章 神经系统疾病患儿的护理 | (89) |
| 第十三章 危重症患儿的护理 小儿惊厥 | (93) |

第一章 绪 论

一、单选题

1. 下列不属于儿科护理学研究范围的是()
 - A. 生长发育规律及影响因素
 - B. 儿童保健
 - C. 儿童心理及儿童教养
 - D. 产褥期保健
 - E. 儿童疾病的防治及护理
2. 儿科护理的研究对象是()
 - A. 妊娠 28 周至青少年时期
 - B. 出生后至青春期
 - C. 出生后至青少年时期
 - D. 出生后至 14 周岁
 - E. 精卵细胞结合至青春期结束
3. 根据我国卫生部的规定, 儿科临床就诊年龄范围是()
 - A. 妊娠 28 周至青少年时期
 - B. 出生后至青春期
 - C. 出生后至青少年时期
 - D. 出生后至 14 周岁
 - E. 精卵细胞结合至青春期结束
4. 儿童患病特点主要有()
 - A. 起病缓慢
 - B. 感染性疾病较多
 - C. 表现较典型
 - D. 预后较差
 - E. 疾病不易预防
5. 儿科护理的特点主要是()
 - A. 护理项目繁多
 - B. 护理操作容易
 - C. 健康史可靠
 - D. 心理护理简单
 - E. 采集标本容易
6. 关于小儿生理特点的描述不正确的是()

- A. 小儿生长发育快,对营养物质及能量的需要量绝对比成人多
B. 小儿生长发育快,对营养物质及能量的需要量相对比成人多
C. 胃肠消化功能发育不成熟,极易发生营养不良和消化紊乱
D. 代谢旺盛而肾脏功能较差,易发生水和电解质紊乱
E. 不同年龄小儿生理、生化正常值各不相同
7. 符合小儿解剖特点的是()
A. 小儿出生时头部相对较小
B. 小儿骨骼较柔软,所以易于发生骨折
C. 新生儿和小婴儿头部相对较大,颈部支撑力不够
D. 婴儿髋关节附近韧带虽松弛,但臼窝较深,不易发生髋关节的脱臼
E. 小儿身体各部位的比例基本与成人相同
8. 婴儿期的年龄范围是()
A. 从出生到满1岁以前
B. 从满月到满1岁以前
C. 从出生到满1岁半以前
D. 从出生后7天到满1岁以前
E. 从出生到满2岁以前
9. 造成婴幼儿易患呼吸道感染的原因因为()
A. 血清中IgA缺乏
B. 分泌型IgA缺乏
C. 血清中IgG缺乏
D. 血清中IgM缺乏
E. 细胞免疫功能低下
10. 小儿心理社会特点不正确的是()
A. 心理发育未成熟,缺乏适应及满足需要的能力
B. 依赖性强,有良好的合作性
C. 好奇、好动、缺乏经验,容易发生意外
D. 心理行为的发育受家庭、学校和社会的影响
E. 为促进其健康发育需要小儿父母、幼教工作者、教师共同配合
11. 根据小儿机体特点,下列护理操作不正确的是()
A. 抱小婴儿时要注意保护头部
B. 婴儿平卧位时应去枕,以保持呼吸道通畅
C. 小婴儿皮肤柔嫩,易受损,护理时应注意保持皮肤清洁
D. 婴儿平卧位时应在其肩下垫软垫抬高2~3cm,以保持呼吸道通畅
E. 小儿髋关节附近韧带较松弛易发生脱臼,护理该部位时动作应轻柔
12. 维生素D缺乏性时婴儿易患()
A. 佝偻病
B. 骨软化症
C. 坏血病

- D. 夜盲症
E. 小儿惊厥
13. 成人维生素 D 缺乏时易患()
A. 佝偻病
B. 骨软化症
C. 坏血病
D. 夜盲症
E. 小儿惊厥
14. 年长儿及成人肺炎链球菌感染时易患()
A. 腹泻
B. 骨软化症
C. 支气管肺炎
D. 大叶性肺炎
E. 毛细支气管炎
15. 婴儿肺炎链球菌感染时易患()
A. 毛细支气管炎
B. 骨软化症
C. 支气管肺炎
D. 大叶性肺炎
E. 肾炎
16. 小儿常见的疾病类型不包括()
A. 感染性疾病
B. 营养性疾病
C. 遗传性疾病
D. 先天性疾病
E. 心脑血管疾病
17. 胎儿唯一能通过胎盘获得的免疫球蛋白是()
A. IgG
B. IgA
C. IgD
D. IgE
E. IgM
18. 在小儿年龄阶段的划分中, 新生儿期是指()
A. 从出生到生后满 28 天
B. 从出生到生后满 30 天
C. 从出生到生后满 2 周
D. 从胎龄满 28 周到生后 2 周
E. 从胎龄满 28 周到生后 1 周
19. 下列哪个年龄不属于幼儿期()

- A. 1 岁 6 个月
 - B. 25 个月
 - C. 30 个月
 - D. 2 岁 9 个月
 - E. 6 个月
20. 下列哪个年龄属于学龄前期()
- A. 10 个月
 - B. 2 岁
 - C. 4 岁
 - D. 8 岁
 - E. 14 岁
21. 小儿最易发生意外的年龄期是()
- A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
22. 小儿生长发育最快的时期是()
- A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄期
 - E. 学龄前期
23. 围生期是指()
- A. 妊娠 28 周到生后 1 周
 - B. 受孕到分娩
 - C. 出生到生后 28 天
 - D. 出生后到 12 个月
 - E. 生后 1 周岁到 3 周岁
24. 易患免疫性疾病的年龄期是()
- A. 10 个月
 - B. 2 岁
 - C. 6 岁
 - D. 8 岁
 - E. 14 岁
25. 死亡率最高的年龄期是()
- A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期

D. 学龄前期

E. 学龄期

26. 关于胎儿期的特点以下哪项不正确()

A. 胎儿完全依赖母体生存

B. 孕母用药对胎儿影响大

C. 孕母的健康、营养及疾病对胎儿影响大

D. 孕母所处的工作、生活环境对胎儿影响不大

E. 胚胎前3个月易受各种不利因素影响而导致流产或死胎

27. 青春期生长发育最大的特点是()

A. 体格生长放缓

B. 神经发育成熟

C. 内分泌调节稳定

D. 生殖系统迅速发育并成熟

E. 以上都不是

28. 关于新生儿护理,下列哪项不恰当?()

A. 合理喂养

B. 预防感染

C. 注意保暖

D. 注意保护视力

E. 保持呼吸道通畅,防窒息

29. 儿科护士的素质要求不包括()

A. 道德品质

B. 文艺特长

C. 专业素质

D. 心理素质

E. 身体素质

30. 社区护士定期到幼儿园为幼儿测量身高、体重,检查五官。同时了解、指导学生的膳食安排,督促进行预防接种等。她们所做的工作属于()

A. 临床护理

B. 整体护理

C. 计划免疫

D. 健康咨询

E. 健康保健

二、填空题

1. 为作好各年龄期的儿童保健、疾病防治护理等,将小儿各年龄阶段分为_____、_____、_____、_____、_____、_____七个时期。

2. 婴幼儿期缺乏_____,易患G⁻菌的感染;缺乏_____,易患呼吸道及消化道感染。

3. 青春期男孩的年龄界限是_____，女孩的年龄界限是_____。

4. 儿科护士的专业角色包括_____、_____、_____、_____、_____。

三、名词解释

1. 儿科护理学
2. 新生儿期
3. 婴儿期

四、简答题

1. 简述婴儿期的特点及护理要点。
2. 简述学龄期的特点及护理要点。

参考答案

一、单选题

1. D 2. E 3. D 4. B 5. A 6. A 7. C 8. A 9. B 10. B 11. B 12. A 13. B
14. D 15. C 16. E 17. A 18. A 19. E 20. C 21. C 22. B 23. A 24. C 25. A
26. D 27. D 28. D 29. B 30. E

二、填空题

1. 胎儿期 新生儿期 婴儿期 幼儿期 学龄前期 学龄期 青春期
2. IgM SIgA
3. 13. 14~18. 20岁 11. 12~17. 18岁
4. 护理者 健康教育者 咨询与支持者 合作与协调者 研究者

三、名词解释

1. 儿科护理学: 是一门研究小儿生长发育规律、儿童保健、小儿疾病防治和护理, 以促进儿童身心健康的护理科学。
2. 新生儿期: 从出生后脐带结扎时起至生后满 28 天, 是患病率、死亡率最高的时期。
3. 婴儿期: 出生后到满 1 周岁前, 是生长发育的第一高峰期。

四、简答题

1. 简述婴儿期的特点及护理要点。

特点: 生长发育迅速(生长发育第一高峰期), 易发生腹泻; 被动免疫渐消失, 主动免疫不足, 易感染; 运动功能和感知发育快, 条件反射渐形成。

护理要点: 注意保暖; 科学喂养; 完成基础免疫程序(预防接种); 培养良好习惯(睡

眠、大小便)及早期智能开发(注意动作及视、听能力、语言的训练)。

2. 简述学龄期的特点及护理要点。

特点: 体格发育稳步增长, 除生殖系统外其他器官发育已接近成人, 智力发育(理解、综合、分析)逐步成熟, 是接受科学文化教育的重要时期。也是儿童心理发展的一个重大转折时期。

护理要点: 加强思想品德教育, 促进全面发展; 保护视力和牙齿; 注意坐、立、行的正确姿势; 防止心理和行为问题。

第二章 生长发育

一、单选题

1. 反映营养状况的最重要指标是()
 - A. 胸围
 - B. 体重
 - C. 身长
 - D. 牙齿
 - E. 囟门
2. 正常 1 周岁小儿, 其体重约为出生体重的()
 - A. 1 倍
 - B. 2 倍
 - C. 3 倍
 - D. 4 倍
 - E. 5 倍
3. 3 岁小儿的体重按公式计算应为()
 - A. 13 kg
 - B. 14 kg
 - C. 15 kg
 - D. 16 kg
 - E. 17 kg
4. 5 岁小儿的身高按公式计算应为()
 - A. 105 cm
 - B. 110 cm
 - C. 112 cm
 - D. 114 cm
 - E. 115 cm
5. 3 岁以上小儿测量身高时宜采取的体位是()
 - A. 侧卧位
 - B. 俯卧位
 - C. 仰卧位
 - D. 坐位
 - E. 立位
6. 新生儿出生时平均身长为()

- A. 40 cm
B. 45 cm
C. 50 cm
D. 55 cm
E. 60 cm
7. 1岁儿童的身长约为()
A. 60 cm
B. 65 cm
C. 70 cm
D. 75 cm
E. 80 cm
8. 儿童上部量与下部量相等的年龄是()
A. 11岁
B. 12岁
C. 13岁
D. 14岁
E. 15岁
9. 新生儿出生时头围约为()
A. 30 ~ 32 cm
B. 33 ~ 34 cm
C. 34 ~ 36 cm
D. 36 ~ 38 cm
E. 38 ~ 40 cm
10. 儿童1岁时头围为()
A. 42 cm
B. 44 cm
C. 46 cm
D. 48 cm
E. 50 cm
11. 新生儿出生时胸围平均为()
A. 30 cm
B. 31 cm
C. 32 cm
D. 33 cm
E. 34 cm
12. 前囟凹陷多见于()
A. 小头畸形
B. 脑积水
C. 脑膜炎

- D. 严重脱水
E. 佝偻病
13. 儿童时期哪个系统发育最晚()
- A. 生殖系统
B. 淋巴系统
C. 神经系统
D. 呼吸系统
E. 循环系统
14. 儿童乳牙出齐的年龄为()
- A. 6 个月
B. 1 岁~1 岁半
C. 12 个月
D. 1 岁半~2 岁
E. 2~2 岁半
15. 2 岁以内儿童出牙数约为()
- A. 月龄减去 1~2
B. 月龄减去 2~4
C. 月龄减去 4~6
D. 月龄减去 6~8
E. 月龄减去 8~10
16. 儿童乳牙出齐共有()
- A. 15 颗
B. 18 颗
C. 20 颗
D. 28 颗
E. 32 颗
17. 小儿出现腰椎前凸的时间是()
- A. 2 个月
B. 6 个月
C. 8 个月
D. 10 个月
E. 12 个月
18. 小儿能独走的月龄()
- A. 8 个月
B. 24 个月
C. 10 个月
D. 12 个月
E. 36 个月
19. 与小儿生长发育规律不符的是()

- A. 生长发育是连续的过程
B. 各系统器官发育不平衡
C. 生长发育遵循从上到下, 从近到远, 由粗到细, 由简单到复杂的规律
D. 神经系统发育先慢后快
E. 生长发育有个体差异
20. 新生儿出现生理性体重下降, 体重降低的范围一般是在原有体重的()
A. 1% ~ 5%
B. 3% ~ 9%
C. 5% ~ 10%
D. 10% ~ 15%
E. 15% ~ 20%
21. 正常婴儿 8 个月的平均体重为()
A. 5.5 kg
B. 6 kg
C. 6.6 kg
D. 8 kg
E. 8.5 kg
22. 小儿出生时体重为 3 kg, 生后 6 个月的体重按公式计算约为()
A. 6.0 kg
B. 6.2 kg
C. 6.8 kg
D. 7.0 kg
E. 7.2 kg
23. 关于小儿各年龄期体重增长的规律, 下列哪项错误()
A. 正常足月新生儿出生时平均体重约为 3 kg
B. 1 周岁时体重平均约为出生体重的 2 倍
C. 2 周岁时体重平均约为出生体重的 4 倍
D. 2 ~ 12 岁期间的体重推算公式是: 年龄 \times 2 + 8
E. 出生后前半年体重增加最快, 平均每月增加 0.7 kg
24. 下列哪项疾病可表现为前囟晚闭和骨龄落后()
A. 脑积水
B. 大脑发育不全
C. 营养不良
D. 头小畸形
E. 甲状腺功能减退症
25. 某健康小孩, 身高 85 cm, 体重 12 kg, 其年龄大约应为几岁()
A. 1 岁
B. 2 岁
C. 3 岁