

249.49

5

臨證指南醫案目

卷八

衄

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

許關李大瞻翰圃

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九仝較

邵 銘新甫

血

溫邪

某

溫邪衄血

連翹

元參

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

風溫

某

風溫衄血

丹皮

元參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

濕熱胃
火上蒸

某三

此熱蒸於水穀之濕。齟血。斂納穀如昔。治在陽明。

熟地

知母

石膏

元參

牛膝

膽火上
升心營
熱

陳女

常有衄血。今夏忽起神識如呆。診脈直上魚際。大忌

驚恐惱怒。天癸得通可愈。

犀角

丹參

元參

生地

連翹

知母

林二

陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角 二錢 細生地 三錢 炒丹皮 一錢 元參 一錢

炒牛膝 一錢半 黑山梔 一錢 炒黑側柏葉 五錢

臨服冲鮮荷葉汁一小杯

陰虛陽 趙 二 脈左數衄血火升

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯神 炒山藥

程 從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽

冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保
養。遠戒酒色。猶可向安。

當用生地

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱^{七十}脈數。陰虧陽升。頭暈心中煩雜。鼻衄。

生地

元參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

某十歲鼻衄時發

生地

元參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

胃酒熱傷

某

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝腑陽臟陰為傷此病以養胃陰和法

此二味欲止嗽而實培陰也

生白扁豆

北沙參

麥冬

白粳米

治衄諸方案
中最穩當

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道即指至高之分由山根以上睛明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽躄五脈之會及衝脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但衄之爲患。總由乎
火。外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯
亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風
寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之
大意。若溫風暑熱怫鬱而動血外溢者。用辛涼清潤
等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。
有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法
也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火風
上灼者。甘鹹柔婉。理所必需。多勞過慾。病及天一之
真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補血。

脫則挽回元氣。格陽則導火歸源。因酒用和陽消毒
之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學
者惟審內外兩因。庶乎施治無誤矣。
邵新甫

疝

督任陽
虛

某

七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而
病緩矣。按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽。
而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脈為病。男子
內結七疝。女子帶下。瘕聚同為奇經主之。故疎泄諸方。
能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病。
無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體
症頗合。衰年僅可撐持。勿使病加可矣。

生鹿茸

三錢

鹿角霜

一錢

當歸

二錢

生菟絲子

五錢

方不切疝

漏陰凝聚肝絡

沙蒺藜一錢

川桂枝尖五分

飢時服

朱二勞傷温裏已效。臍旁動氣少腹結疝。畢丸偏墜。皆陽氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸

舶茴香

淡菴蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫疝墜於右筋。縮連小腹。痛此寒主。收引議進温通厥陰之絡。

陰之絡

川棟子二兩

穿山甲二兩

炮黑川烏五錢
去皮

炒黑小茴香一兩

橘核二兩
炒

乳香五錢

用老韭白根汁泛丸。飢時服二錢五分。

明 臍下少腹。形象橫梗。發必痛。遶脇腰。以及陰囊。此乃厥陰肝氣不宣。議以苦辛加左金。佐通經脈之凝滯。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁七十肝病絡虛氣聚少腹滯脹。前用河間金鈴子散加牡

蠣橘葉合鹹。苦辛勝法。小效。加食。述飢則脇腹鳴盛。而

濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可

純攻。

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山查

蔥白汁丸

謝五七疝皆肝。少腹堅聚有形。是閉塞不通之象。百日久
恙。血絡必傷。古人治疝必用辛香助燥氣勝之品。宜緩
商矣。

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林脈右弦。左瀆當臍。痛連少腹。已屬疑聚有形。嘔吐黃
濁。大便欲解不通。若患處漉漉有聲。痛勢稍減。惟臥著
體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝痕。辛香流氣。所稱通
則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

味切病製左
本宜如是古人

無不然也

韭白汁

兩頭尖

小苧

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合奉議意。

施

四

立冬前一日寒戰後熱屬厥陰。食蠓鹹寒沉墜。浮腫囊大。溲溺甚少。至晚腫脹愈加。顯然陽微濁聚。治從氣分開泄冷溼。

粗桂枝

吳萸

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

唐

寒溼已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫。

膀胱寒溼凝滯

筋疝

五苓散加獨活漢防己

某

肝風筋疝。怒勞致傷。宜通補熄風。

菴蓉

補骨脂

歸鬚

小茴

韭子

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和丸

奇脈陽虛

朱

動氣疝痕。遶臍汨汨有聲。男子精氣不充。是下焦損傷。溫補勿過剛燥。須察八脈以推病情。

淡菴蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

鬱怒肝疝腫脹

汪

自云鬱怒不已。夏季忽起腹脹。醫以快氣疎滯湯藥。其脹竟入小腹下墜。青筋外突。脹甚。及腎囊乃肝疝。