

金匱方歌括

卷二

R253.7
2-1

閩長樂陳修園定

緯文堂藏板

金匱方歌括

次男元犀靈石韻註

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治黃岐之學而緇貲要移孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書詒之者

以玉叔和張隱菴皆令韶為晏飯
子皆不及之及以玉今窺其微牛蓋

少矣吾鄉 陳修園先生寧畿

輔退公之餘孫是術以救立歲
活人甚多而又恐其步以救一時

而不可以廢于古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀附方
三字經等四種刪白簡約斟酌
盡當用功備矣 疾嗣古愚曰
其傳著長沙歌括六卷所以便

傷寒論淺陋之讀也而金匱淺
活未及梓行故歎括朱佐 仲嗣
靈石先生世其業益有聲真而
謂彼讀父書者余自承師旋鄉
里蓋吳聞而慕之從得微疾醫

妄一嘗者歸甚名往訪主一剗而愈
益以嘆先生之神也先生德父
志既為梓金匱淺詎十卷後踵
成其未備者成金匱歟稿六卷
而金匱淺淺詎亦自是以行且自是

易讀矣失孝莫大於繼志而婉
莫大於救人先生以繼志之能存
救人之隱是又興古愚先生同
為可敬者誠不可無以表其能
而彰其隱也於其成謹作

序以興之

道光十六年歲次丙申春正月

愚弟江鴻升拜撰



金匱方歌括

凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本但古今之權
量不同漢之一兩今止二錢稟予遵程氏活
法每方取古方三分之一以作一劑又從二
劑中取三分之一爲一服每劑分爲三服如
桂枝湯原方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑
此數味用各九錢分而三之是每服此數味

各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而
三之是此味每服一錢是也大棗全料用十
二枚今照數不減者以秤則隨時不同而棗
之分枚則一也分而三之是此味每服四枚
是也啜粥溫覆禁忌俱依古注餘倣此

每方歌括之後必加方解間有治法方法意
義旣詳於歌中者不復於方後再解

一前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中

或於註中採集不遺間有未愜於心者取原文細繹其旨求其合於內經又與難經之言相爲表裏參之于金外臺之說相發明者而後補註之嘗聞吳殿酉彙講以獨開生面不襲老子常談爲高而予正與之相反覽斯集者必以勦說病之然而甘受而不辭也

一傷寒金匱諸方皆出伊聖湯液經說見文藝志其方通造化之微不可以尋常寒溫補鴻

之說以窺測之且其用法俱本神農本草經
若執宋元後之本草及李時珍綱目汪訥菴
補要等查對藥性失之遠矣 家君刻有神
農本草經讀行世凡讀傷寒金匱者不可一
口離之

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦
不凡今低一字以別之

辛未秋孟

元犀

趨保陽承膝下歡竊見

家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三

四註者而又更易其稿傷寒論淺註已竣
金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦

元犀

欲以高年節勞爲請然而不敢遽請也

一日命

元犀

取金匱方按分兩並煮服等

法韻註之倣傷寒一百一十三方歌括體

裁

元犀

退而遵訓擬作六卷

家君見而樂之遂即改正命繕附於金匱
淺註之後嘉慶十六年重九前一日次男
元屏識於保陽旅寓

金匱方歌括錄

卷一

瘧濕暌病方

括樓桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加木湯

杏仁薏苡甘草湯

防已黃芪湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合鷄子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鱗甲湯