

靜觀堂較正家傳幼科發揮秘方目錄

羅田萬全密齋先生著

龍巖鄭肅鴻舉較正

韓江後學張子謙澤山參訂重刊

卷一

形氣發微論

觀面部五臟形歌

小兒正訣指南賦

幼疾

五藏主病

肝經主病

急慢驚風

卷二

急驚風証

瘧病似天鈞

中惡似癰

黑脾似癰

心經主病

湯方

原病論

觀面部五色歌

胎疾

臍風

肝經兼証

急驚風有三因

變証

類証

蟹腸似內鈞

白虎似癰

慢驚有三因

入門審候歌

三關脈紋變見歌

變蒸變蒸兼証

肝所生病

天鈞似癰

客忤似癰

患瘧似癰

驚風後餘病

心經兼證
心所生病

諸瘡 諸汗 諸熱 熱有表裏 熱有虛實

卷三

脾經主病

脾經兼証

脾所生病

腫 脹

腹痛有蟲有積 積痛 吐瀉 泄瀉 痢疾

卷四

瘡 疔

疽 調理脾胃

肺臟主病

肺臟兼證

肺所生病

喘嗽

腎臟主病

腎臟兼證

腎所生病

五臟虛實補瀉之法

因五邪之氣所生病

家傳幼科發揮湯方

一天保采薇湯

羌活

前胡

半夏

陳皮

柴胡

赤芍

白茯苓

川芎

枳殼

厚朴

桔梗

蒼朮

升麻

葛根

合香

獨活

甘草

二犀角解毒湯治胎熱丹毒

犀角

赤芍

生地黃

白芷

甘草

連翹

荆芥

防風

牡丹皮

木通

三導赤散治夜啼

木通

生地

甘草

竹葉

黃芩

四大連翹飲治胎寒等症

連翹

赤芍

歸尾

木通

甘草

防風

荆芥

五理中湯治胎寒等症

乾姜

白朮

甘草

人參

若加附子名附子理中湯

六鈞藤膏治內釣吐痛

乳香

沒藥

木香

羌活

共為丸鈞藤湯下

七地黃固陳湯治疸黃

生地

歸尾

猪苓

天花粉

赤芍

赤苓

茵陳

澤瀉

甘草

八芍藥湯 治夜啼泄瀉

白芍 澤瀉 甘草 大面 薄荷 木香 萊菔 生薑

九六君子湯 治脾胃虛寒等症

陳皮 半夏 人參 白朮 甘草 白茯苓 生薑 太棗 引

十固真湯 治慢驚四肢冷不省人事

附子 甘草 人參 山藥 黃芪 肉桂 白朮 白茯苓 薑棗引

十一保元湯 治汗多變慢驚

黃芪 人參 甘草 生薑 片太棗 枚水煎服

十二薑半散 治吐不止將成慢驚

半夏 生薑 肉桂

十三調脾湯 治脾疳

陳皮 白朮 丁香 人參 柯子 青皮 甘草

十四六味地黃丸 治骨疳

牡丹皮 熟地黃 白茯苓 山萸肉 酒蒸 去核 白澤瀉 淮山藥 右為細末煉蜜丸如桐

子大空心滾水送下

十五蘆薈丸 治丁癸哺露

蘆薈 人參 白朮 白茯苓 山藥 木香 陳皮 青皮 麥芽 神曲 當歸各三錢

枳榔 兩 麝香 少 右為細末 猪胆打麵糊為丸 如麻子大 清水湯送下

十六小異功散 治先瀉後吐 脾胃虛冷

人參 白朮 橘皮 白茯苓 薑棗為飲煎服

十七黃連芍藥湯 治先吐後瀉

黃連 芍藥 猪苓 澤瀉 白茯苓 白朮 甘草

十八五苓散 治吐瀉

猪苓 白朮 白茯苓 澤瀉 肉桂

十九消導二陳湯 導痰消食健脾

陳皮 半夏 白茯苓 白朮 蒼朮 神曲 香附 砂仁 甘草

二十六和湯 治暑瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 黃連 厚朴 合香 香茹 加扁豆 木瓜

二十一胃苓湯 治長夏暑

澤瀉 陳皮 白茯苓 猪苓 厚朴 白朮 甘草

二十二助胃膏 治胃氣虛寒嘔吐

人參 白朮 白茯苓 甘草 山藥 木香 丁香 合香 砂仁

二十三柯附丸 治瘵泄

柯子肉 灶心土 黑附子 為末米糊丸如粟米大用米湯下

三十四十六味兒丸 治脾胃虛弱

人參 白朮 白茯苓 山藥 薏仁米 芡實 蓮肉 甘草 陳皮 山查 麦芽

砂仁 黃連 澤瀉 芍藥 連翹 右為末蜜丸如彈子大用米湯下

二十五承氣湯 治裡急後重腹痛痢疾

朴硝 大黃 枳實 厚朴

二十六木香檳榔丸 治食積

黑丑 檳榔 木香 神麩 大黃 右為末生薑汁糊丸如粟米大用米湯下

二十七補中益氣湯

黃芪 人參 甘草 陳皮 白朮 升麻 柴胡 當歸

二十八四順清涼飲 治中焦熱

白芍 當歸 生地 甘草 柴胡

二十九人參敗毒散 治積毒嘔惡

柴胡 前胡 川芎 羌活 獨活 白茯苓 枳殼 桔梗 甘草 人參 生薑引

三十四君子湯 治脾胃不調等證

人參 白朮 白茯苓 甘草 薑棗引

三十一 姜茶飲 治赤白痢

陳茶 生薑 黃蠟 鹽 車前葉

三十二 四獸飲 治虛瘡

白朮 人參 白茯苓 草薢 半夏 甘草 陳皮 烏梅 薑棗引

三十三 人參養胃湯 治瘡寒多熱少

陳皮 半夏 茯苓 人參 蒼朮 厚朴 草薢 合香 薑引

三十四 清瘡飲

柴胡 枳殼 青皮 半夏 白朮 黃芩 厚朴 猪苓 白茯苓 澤瀉 陳皮 甘

草 貝母 知母 全胡

三十五 隨用截方 加恒山 草果 檳榔 姜引 係加在前方煎服

三十六 參蘇飲

人參 蘇梗 桔梗 前胡 半夏 乾葛 陳皮 枳殼 杏仁 木香 甘草 茯苓

苓 用薑飲

三十七 五腸五皮飲 治腫脹

蘇子 山楂子 萊菔子 葶藶子 香附子 桑皮 橘皮 大茯苓 茯苓皮 生

薑皮

三十八瀉黃散 治濕熱腫脹

赤茯苓 黃連 黃柏 黃芩 山枝 澤瀉 茵陳

三十九瀉白散 治肺熱

甘草 桔梗 陳皮 桑皮 地骨皮

四十四物湯 調益榮衛

川芎 當歸 熟地 白芍

四十一麥門冬飲 治吐血久不止

麥冬 黃芪 當歸 人參 生地 五味子

四十二清胃湯 治裏後見血

山梔子 生地 牡丹皮 黃連 當歸

四十三茵陳湯 治黃胆

茵陳 梔子 黃柏

四十四祛風散 治天柱骨倒

防風 甘草 羌活 細辛 黃芩 白芷 薄荷 當歸 川芎

四十五滋陰降火湯 治陰虛痰結

當歸 地黃 白芍 黃連 白朮 知母 天花粉 蓮子 黑玄參 甘草 麥冬
飲燈心

四十六五淋散 治血淋

赤苓 赤芍 山梔仁 條黃芩 當歸 甘草燈心一團飲

四十七清脾飲 治熱瘡或熱多寒少

青皮 半夏 黃芩 甘草 白朮 白茯苓 柴胡 陳皮 草薢 厚朴 薑棗飲

四十八人參安神湯 治心血不足驚悸不眠

麥冬 人參 當歸 黃連 棗仁 生地 茯神

四十九安神湯 治心血不足驚悸

人參 半夏 棗仁 茯神 當歸 橘紅 赤芍 五味子 甘草 薑引

五十寧心丸

麥冬 五錢 寒水石 兩一 白茯苓 甘草 牙硝 山藥 各五錢 硃砂 一兩 龍腦 一字

右為細末煉蜜為丸如芡寔大每服半丸砂糖水磨下如慢症用人參白朮煎濃汁取

五十一肝癰丸

五靈脂 夜明砂 龍胆草 天麻 乾蟾頭 全蝎 二個 蟬退 川芎 蘆薈 黃連

青黛 防風 右為細末猪胆汁浸為丸麻子大每十九薄荷湯下

五十二化蟲丸 治肝病

蕪荑 青黛 蘆薈 川芎 白芷 胡連 川連 蝦蟇反各等分為末猪胆汁浸糊

為丸麻子大每服二個臨卧杏仁湯送下

五十三楊子丸 治疳脹

蘿白子一兩青皮 陳皮 檳榔 赤茯苓 黑牽牛 莢木 五靈脂各五錢 木香減半

右為末麴糊如萊豆大每五十九桑皮紫蘇煎湯或蘿蔔湯下

五十四加味二陳湯 治夫暑傷寒吐瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 厚朴 香茹 黃連 山查 麥芽 神曲 木通 澤

瀉

五十五香茹飲 治暑熱

香茹 厚朴 扁豆 黃連

五十六清心蓮子飲 治溺血

麥冬 地骨皮 黃芩 甘草 白茯苓 黃茂 柴胡 人參 石蓮肉

五十七瀉青湯 治顛填

羌活 川芎 枳實 龍胆草 當歸 防風各等分 大黃減半 竹葉引

五十八清金飲 治傷風嗽吐

前胡 杏仁 桔梗 桑皮 半夏 甘草 旋覆花 薄荷 陳皮 水煎

五十九小續命湯 治剛柔瘕病

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘草 杏仁 防風 防己 肉桂 附子 鯽

六十芍蘇飲

川芎 蘇葉 陳皮 半夏 前胡 桔梗 枳壳 乾葛 白茯苓 甘草

六十一瀉肝湯

車前 木通 生地 歸尾 山梔 黃芩 龍胆草 甘草 各等分

六十二松蘿丹 治龜背

松花 枳壳 防風 獨活 各一兩 麻黃 前胡 大黃 桂心 各五錢 為末蜜丸黍米大

每服三十丸粥飲下

六十三寬氣化痰丸 治龜胸

大黃 三分 杏仁 百合 木通 桑皮 薏苡仁 天門冬 石膏 各五錢 為末煉蜜丸

菜豆大食後臨卧白熱水下

六十四柴胡梔子飲

柴胡 山梔 白茯苓 川芎 白芍 當歸 丹皮 牛蒡 甘草 等分水煎子母並服

六十五固腸飲 治久痢不止

木香 黃連 當歸 白芍 人參 白朮 白茯苓 甘草 訶子肉 水煎

六十六屈膝散 治鶴膝

防風 薏苡仁 牛膝 苦參 女便浸晒 何首烏 男便浸晒 姜蚕 天花粉 荊芥穗 各五錢

皂核肉 一兩 鹿茸五錢 共為粗末 每用三錢 同冷飯團四兩 牯猪油六錢 粘米蒸

豆各一撮 水四碗 煎至二碗 分作二次 溫服

六十七猪乳膏 治胎風胎驚

牛黃 硃砂 各少許 取猪乳調抹兒口中

六十八

黃芪 升麻 人參 白朮 陳皮 神曲 澤瀉 黃柏 當歸 青皮 乾薑 五

味 甘草 水煎服

六十九八珍湯

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 當歸 熟地 白芍 薑棗引

七十藿香正氣散 治傷脾胃外感寒邪

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草 茯苓 半夏 神曲 厚朴 白芷

薑棗引

七十一疏風順氣湯 治風寒發喘

紫蘇 甘葛 桑皮 前胡 麻黃 杏仁 甘草 水煎服

七十二清肺湯

白朮 茯苓 陳皮 薄荷 南星 桑皮 細辛 甘草 桔梗

七十三備急方

治夜啼內吊

煎葱湯淋洗其腹。又用艾絨烘熱。包圍其腹。十數次其痛漸止。

七十四蓮花飲

甘草 知母 蓮花鬚 川蓮仁 瓜萋根 五味 人參 乾葛 白茯苓 生地

竹葉

七十五參竹湯

麥冬 人參 竹葉 甘草 半夏 小麥 梗米 陳皮 生薑

靜觀堂校正家傳幼科發揮秘方卷之二

羅田萬全密齋先生著 龍岩鄭翁鴻舉校正 韓江後學張子謙澤山參訂重刊

急驚風証

臍風發搐者難治

初生月內非臍風証發搐者此胎驚也宜至聖保命丹金銀磨水送下或用全蝎一枚

薄荷葉包炙為末硃砂末三分和勻猪乳調五粒許服常發者名胎癇不可治也

變蒸發熱甚發搐者只用導赤散瀉青丸主之效

瘡疹未出發搐者此吉兆也宜用導赤散煎調硃砂服之效

或將驚發搐者凶兆也此毒氣攻心宜急解救之

用真牛黃腦子各一分硃砂末五分和勻猪尾尖血和丸小粟粒大每一丸燈草煎湯下

丹瘤發搐視其先後何如先發丹後發搐者不治此胎毒自外入裡也

先發丹後發丹此名驚丹可治此胎毒自內而外也宜用大連翹飲主之

大連翹飲

連翹一錢 瞿麥一錢 滑石一錢 車前子一錢

大力子炒一錢 赤芍一錢 木通五分 梔子三分

當歸五分 防風五分 黃芩一錢 五柴胡二錢

炙甘草二錢 荊芥穗一錢 蟬蛻一錢

右為末。再加大黃。燈心水煎。

重疥浸淫瘡入腹發搐難治。急用雄黃解毒丸。升麻煎湯下。瘡再發。兒搐止者吉。

咳嗽發搐。視其病之新久。

如初咳嗽時。痰其氣促。連聲不止。以致發搐者。宜葶藶丸。蘇葉煎湯下。利去其痰。咳止。搐亦止矣。

如久嗽不止者難治。宜用小阿膠散。服五分至一錢。煎去渣灌下。如發搐後變嗽者。此風

邪入肺也。宜用人參荊芥散再發之。

陳皮去白 荊芥穗 桔梗 半夏 桂枝 細辛

木通 炙甘草 杏仁去皮尖

右各等分。水煎姜引。

泄痢發搐。如先吐瀉。或痢疾久不止。以致脾胃虛弱者。此慢驚風也。難治。

如先發搐。後發泄痢者。此因發搐之時。多用利驚下痰之藥。或多用寒涼之藥。傷其胃氣。泄痢之不止。宜補溫之。錢氏異攻散。加木香砂仁肉豆蔻柯子肉為末。山藥粉糊丸。米飲水調之。

瘧疾發搐

瘧作熱時發搐者。此宜截去其瘧。瘧止搐亦止矣。
用小柴胡湯。加常山、檳榔、烏梅。發日服。以截其瘧。

發過服辰砂五苓散。以定其搐神效。

如發搐後變瘧者。此脾風之証也。宜平瘧養脾丸主之。

蕪水李中菴吾婿也。一兒未週歲。因傷食發瘧。間一日一發。在子丑時。瘧發搐亦發也。發時咬牙呻喚。大便黃緣努黃而出。用口吮母口。得乳即止。瘧後汗出。心下跳。腹中鳴。退後頂上有小熱。其父母愛惜之心。瘧退搐退。則喜而稱愈。瘧搐俱發。則憂懼不勝。其母又不禁口。病來十日成疳矣。面色眊白。顙陷髮疎。兒漸衰瘦。請予治之。

予曰。此兒先受暑濕。暑則為瘧。濕則為痰。又傷飲食。助其暑濕之邪。暑則傷心。濕則傷脾。暑生熱。濕生痰。脾土一衰。肝木隨旺。瘧曰食瘧。疳曰食疳。當從虛治。且大哭手撒。皆肝胆之病。子時屬膽。咬牙者。心肝俱熱也。肝木心火。子母病也。大呌哭者。肝病也。呻喚者。腎病也。腎水肝木。母以子病也。肝者厥陰風木也。心跳者。少陰君火也。水火相搏。則內作搐。故大便努黃而出。用口吮母之口。此內熱作渴也。見口不能言。得乳自解。汗出者。初發之時。邪氣拂鬱。及其退而有汗。此真氣外泄也。故瘧之治法。無況要有汗。散邪為主。有汗要無汗。養正為主。此兒汗泄于外。便泄于內。心下跳。腹中鳴。皆火盛証也。肝胆從火治。此其法也。退後項熱。兒項出顛。亦厥陰肝經之脉也。予製一方兩治之。于平疳止搐方中。加治疳