

醫門法律卷六諸方目錄

消渴門方

金匱腎氣丸

金匱文蛤散

金匱白虎加人參湯

竹葉黃芪湯

生地黃飲子

錢氏白朮散

宣明黃連湯

宣明麥門冬飲子

易老門冬飲子

猪肚丸

爛金丸

潔古化水丹

黃連膏

生地黃膏

天門冬丸

猪腎薺萆湯

腎瀝散

白茯苓丸

忍冬丸

藍葉散

紫蘇湯

烏梅木瓜湯

殺蟲方

虛勞門方

金匱桂枝龍骨牡蠣湯

金匱天雄散

金匱小建中湯

金匱黃芪建中湯

樂令建中湯

十四味建中湯

金匱八味腎氣丸

方見前

金匱薯蕷丸

金匱酸棗仁湯

金匱大黃蟄蟲丸

金匱附子金翼炙甘草湯

金匱附子後癩肝散

十全大補散

聖愈湯

黑地黃丸

還少丹

人參養榮湯

參朮膏

人參散

保真湯

三才封髓丹

天真丸

麥煎散

人參地骨皮散

東垣補中益氣湯

東垣益胃升陽湯

丹谿大補陰丸

丹谿補陰丸

嚴氏芫附湯

嚴氏參附湯

水腫門方

金匱防己黃芪湯

金匱越婢湯

金匱防己茯苓湯

金匱麻黃附子湯

金匱杏子湯

金匱黃芪芍藥桂枝苦酒湯

金匱桂枝加黃芪湯

金匱蒲灰散

金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

金匱枳朮湯

實脾散

復元丹

導滯通幽湯

胃苓湯

消風敗毒散

加減金匱腎氣丸

調榮散

烏鯉魚湯

防已散

導水茯苓湯

脹病諸方

人參芎歸湯

化滯調中湯

人參丸

見睭丸

小溫中丸

禹餘糧丸

導氣丸

溫胃丸

強中湯

黃痺門方

金匱桂枝黃芪湯

方見前水腫門

金匱小柴胡湯

方見嘔吐門

金匱瓜蒂散 方見三氣門

金匱小建中湯 方見前虛勞門

金匱小半夏湯 方見前消渴門

金匱大黃硝石湯

金匱梔子大黃湯

金匱茵陳高湯

金匱猪膏髮煎

金匱硝石礬石散

金匱附子金麻黃醇酒湯

茵陳附子乾薑甘草湯

小茵陳湯

茵陳附子湯

茵陳茱萸湯

韓氏茵陳橘皮湯

韓氏茵陳茯苓湯

麻黃連翹赤小豆湯

抵當湯

半夏湯

藿脾飲

梔子大黃湯

白朮湯

酒煮黃連丸

加味四君子湯

腎痺湯

小兒絲子丸

崔氏八味丸

滑石散

茯苓滲濕湯

參朮健脾湯

當歸秦艽散

黃連散

茵陳附子乾薑湯

秦苴湯

治陰黃法

一清飲

青龍散

小柴胡加梔子湯

黃瘧門

法十五條

律三條

經言溺黃赤安臥者瘧病溺黃赤者熱之徵也。安靜嗜臥者濕之徵也。所以有開鬼門潔淨府之法。開鬼門者從汗而泄其熱於肌表也。潔淨府者從下而泄其濕於小便也。此特辨名定治之大端。而精微要渺。惟金匱有獨昭焉。要知外感發黃一證。傷寒陽明篇中已悉。金匱雖舉外感內傷諸黃。一一發其底蘊。其所重尤在內傷。茲特詳加表章。爲後學法程焉。

金匱論外感熱鬱於內而發黃之證云。寸口脈浮而

緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色
必黃瘀熱以行其義取傷寒風濕相搏之變證爲
言見風性雖善行總與濕相合其風卽痺而不行
但鬱爲瘀熱而已及鬱之之極風性乃發風發遂
挾其瘀熱以行於四肢而四肢爲之苦煩顯其風
淫末疾之象挾其瘀熱以行於肌膚而肌膚爲之
色黃顯其濕淫外漬之象其脈以因風生熱故浮
因濕成痺故緩此而行內經開鬼門潔淨府之法
俾風挾之熱從肌表出濕蒸之黃從小便出而表
裏分清爲有據也

金匱重出傷寒陽明病不解後成穀痺一證云陽明
病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此
欲作穀痺雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也
此因外感陽明胃中之餘熱未除故食難用飽飽
則食復生熱兩熱相合而發煩頭眩小便難腹滿
勢所必至在陽明證本當下陽明而至腹滿尤當
急下獨此一證下之腹滿必如故非但無益反增
困耳以其脈遲而胃氣空虛津液不充其滿不過
虛熱內壅非結熱當下之比金匱重出此條原有
深意見脈遲胃虛下之既無益而開鬼門潔淨府