

醫統正脈全書

證治要訣類方序

嘗聞醫者意也蓋人之致疾有風寒暑溼勞逸之異藥
之爲味有酸苦辛鹹甘澹之殊苟非神聖工巧焉能測
其表裏虛實之證審其浮沉滑數之脈變化順逆千態
萬狀要在因病制宜臨機應變藥不執方隨時增減辯
其溫涼寒熱度其緩急重輕定以君臣佐使製方施治
非造詣精深洞明閩奧者烏能與於此哉

本朝太醫院使戴元禮得神農品嘗之性究黃帝問答
之旨明伊尹湯液之法察叔和診視之要精東垣補瀉

之秘故凡療疾加減用藥取效如神雖古之扁鵲華陀
不是過矣況其際遇

聖主位總醫流名揚四海有正誼不謀利明道不計功
之心惟以活人爲念嘗著證治要訣類方二冊藏之篋
笥甚爲秘惜惟靈隱住持永樂寺僧續西緒者極與爲
方外契交間嘗獲覩愛而錄之珍藏什襲正統辛酉監
察御史陳君疑巡按浙江至寧波之慈溪道經永樂寺
西緒以御史之先大夫嘗丞其邑迄今頌其德攷由是
情意懽洽出其秘藏醫書見示陳君遍閱不能釋手味

其論斷出新意於法度之中推測病源著奇見於理趣
之極觀其隨病加減之妙不■藥之咸精抑亦治療之
有據誠醫門之規矩準繩也後之欲爲方圓平直者可
不於是而取則焉今陳君得之如獲至寶亟欲鋟梓廣
布流傳徵子爲序著其所得之由其與人爲善之意利
人濟物之心何其至哉予惟陳君簪纓世裔積德行善
凡有可利於人者靡不盡心且如今年春朝鮮國夷人
數輩泛海捕魚被風飄至 淞江官軍以爲倭寇擒獲
解京送院收候饑寒困苦君獨念之悉備衣糧供贍使

無失所卒復寧歸其存心制行率皆類是若是書刊行
使天下後世不惟賴要訣而脫沉痾亦必轉天橫而躋
壽域矣其有功於醫道康濟斯民之德豈淺淺哉

正統八年歲次癸亥十一月初四日資德大夫正治上
卿禮部尙書前太子賓客兼國子祭酒毗陵 序

證治要訣類方卷一

江陰朱氏校刊本

明 太醫院使戴元禮輯

湯類

小續命湯

和劑

本諸中門中風

防已

肉桂

去粗皮

黃芩

杏仁

去皮尖炒

白芍藥

甘草

炙

芎藭

麻黃

去節根

人參

淨一兩

防風

淨一兩半

附子

炮去皮臍五錢

每服三錢水一盞薑五片煎至一盞食前稍熱服加

棗一枚尤好

星香湯

易簡

南星

八錢

木香

一錢

每服四錢水一盞薑十片煎七分不拘時候服溫用

醒風湯

和劑

南星

生八兩

防風

四兩

獨活

附子

生去皮臍

金蝎

微炒

甘草

生各二兩

每服四錢水二盞生薑二十片煎八分不拘時溫服

日進二服

星附湯

濟生

附子生用去皮臍 天南星生各一兩 木香不見火五錢

每服四錢水一盞薑九片煎七分不拘時溫服

四君子湯

人參去蘆 白朮 茯苓去皮 甘草炙各等分

每服三錢水一盞煎七分不拘時溫服

六君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草炙

陳皮去白 半夏湯炮各等分

每服三錢薑三片水一盞煎七分不拘時溫服

人防風湯 和劑

川芎 撫芎不用
一兩半

熟地黃 洗二兩 附子 炮去皮臍

兩半

白朮

防風 去蘆 當歸 去蘆酒浸

白芍藥

黃芪

杜仲 去粗皮炒
各二兩

羌活

人參

甘草 炙 牛膝 去蘆酒浸

微炒各
一兩

每服五錢水盪半薑七片棗一枚煎八分溫服

增損四物湯 易簡

當歸

川芎

白芍藥

人參

甘草

乾薑

每服四錢水一盞煎六分熱服

黃芪六一湯

得効

黃芪

去蘆蜜炙六兩

甘草

一兩

每服六錢水一盞薑二片棗一枚煎六分溫服

省風湯

和劑

防風

去蘆

南星

生各四兩

半夏

生水洗

黃芩

去枯朽

甘草

生各二兩

每服四錢水二盞薑十片煎一盞不拘時溫服

五痺湯

和劑

片子薑黃

洗去泥土

羌活

白朮

防已

各一兩

甘草

微炒五錢

每服四錢水盞半薑十片煎八分病在上食後服病

在下食前服

四七湯

和劑

本諸中門中氣

半夏

五兩

茯苓

四兩

厚樸

三兩

紫蘇葉

二兩

每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎八分不拘時熱

服

薑附湯和劑本諸中門中寒

乾薑一兩附子去皮臍細切一枚

每服三錢水一盞煎七分食後溫服

香薷湯和劑本諸中門中暑

香薷二兩白扁豆炒厚樸薑製茯神各一兩

甘草炙五錢

右爲末每服三錢不拘時沸湯點服鹽湯亦可

白朮酒三因本諸中門中溼

白朮一兩酒三盞煎一盞不時頻服不飲酒以水

代之

理中湯

和劑

本諸中門中惡

人參

白朮

甘草

乾薑

炮等分

每服三錢水盞半煎一盞空心食前稍熱服

四順湯

卽理中湯倍甘草

附子理中湯

卽理中湯加附子

四逆湯

和劑

甘草

炙二兩

乾薑

一兩半

附子

生去皮臍五錢

每服三錢水一盞半煎一盞不拘時溫服

十全大補湯

和劑

人參

白朮

茯苓

去皮

甘草

炙

當歸

酒洗

川芎

白芍

熟地黃

酒洗

黃芪

肉桂

去粗皮不見火等分

每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分不拘時溫

服

六和湯

和劑

香薷

厚樸

薑製各四兩

扁豆

薑汁畧炒

赤茯苓

藿香葉

木瓜

各二兩

人參

半夏

湯泡七次

杏仁

去皮尖

砂仁

甘草

各一兩

每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎八分不拘時

溫服

人參養胃湯

和劑

桂枝湯

和劑

陽旦湯

活人

杏子湯

和劑

已上方散在各書內

小青龍湯

和劑

本諸傷門傷風寒

麻黃

去節

肉桂

乾薑

炮

細辛

去葉

白芍藥

甘草

炙各三兩

五味子

半夏

洗各二兩

每服三錢水一盞半煎一盞食後溫服

小柴胡湯

和劑

柴胡

黃芩

人參

甘草

各二兩

半夏

一兩半

每服三錢水盞半薑五片棗一枚煎七分不拘時稍

熱服小兒減劑

小建中湯 活人

桂枝 一兩半

白芍藥 二兩

甘草 一兩

生薑 一兩半

大棗 六枚

膠飴 半兩舊有微糖或嘔者去膠飴

每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎八分去滓下膠飴兩匙再煎化不拘時溫服尺脉尚遲加黃芪一錢

大柴胡湯 和劑

柴胡 半斤

大黃

半夏 各二兩半

赤芍藥

黃芩 各三兩