

牛痘須知

R272.2

17

牛痘綱目

壽世堂藏板

勸種洋痘小引

夫環宇幼孩靡不出痘普天善
士恰有同心蒸變之期易測天
瘡之候難知與其痘診於陡來
渴若種布於無恙是痘不可不

種而勸種不可不亟也粵稽古

種法以天花之衣水幼孩巢以

外傳入繼以漿痂納鼻孔或由

內拔出數百年以來早以種痘

為妥穩矣自嘉慶初年西洋又

得牛痘之法較吹鼻尤簡便十
全故不憚五萬里重譯之勞邇

傳香港大非易易嗣邱浩川

陳碧山李同樂諸公跋涉來

閩彼時種者寥寥而後徃徃以

重出為慮殊不知皆誤於淺學
者之槩種未佳或毒未清盡故
百中偶有一二重出者滋為口
寔斯乃醫者之朦混非洋痘之
誤人也予自得西醫傳授種

法槩種詳加考究不敢自私刊
佈印送從此互相勸種毋負遠
人之苦心他年遍濟遐方咸登
嬰孩於壽宇是則予所深望於
好善之君子也時

咸豐九年歲次己未二月吉日

三山李渭徵謹輯



編輯牛痘須知

目錄

部位

刀

法

種

法

驗法
收漿
明辨
審後

編輯牛痘須知

部位

肩以下四寸肘以上二寸即消

燥清冷淵是也

刃法

刀用鋒尖薄利長約寸許法忌
直刺出血冲漿宜斜刮微血將
漿抹上宜保護水衫宜柔軟若
將洗粗硬恐致擦損

種法

漿八一二日乃痕如蚊噬三四

日始露形影五六日起小水疱

七八日水層成漿九十日灌成

圓滿十一十二日晶散執退

三
四
日
結
痂
中
有
火
體
者
公
九
日
兩
腋
微
痛
似
結
核
項
顧
掌
心
俱
見
微
熱
此
週
身
毒
出
火
動
元
陽
運
化
半
月
之
外
痂
落
有
疤
其
痂
光
澤
堅
厚
邊
捲
如
小
香

瘰癧肉更有小點細究如斯知
已透發可無後患矣

引種之法隨時皆可不論寒暑

不論天氣不顧服藥不禁口不分

男女不拘大小男女生百日外

瘡癰癰癰胎毒及皮膚血熱癰
積諸疾均可引種

驗法

天行之痘先論成色牛種之痘
須分真假凡痘平不尖頂脚收
束緊寔色如珍珠寶光中央一
點焦硬邊根紅線圍繞火體者